

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie istniejące grzejniki znajdujące się na sali wielofunkcyjnej do usunięcia.
2. Istniejąca boazeria na sali WIELOFUNKCYJNEJ do usunięcia.
3. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej sceny powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E 130.

2. Inwentaryzacja wykonana oszczędnie i miernie.
2. Wszelkie urządzenia i wyposażenie budynku montować tak, aby nie zawężały szerokości drogi ewakuacyjnej oraz komunikacji podanej na rysunku.
3. Przed przystąpieniem do realizacji poznać się z pozostałymi projektami branżowymi. Wszelkie rozbieżności zgłaszać projektantom celem uzgodnienia uzgodnienia rozwiązania projektowego.
4. Wszelkie powierzchnie pomieszczeń suchych policzono z uwzględnieniem realizacji tynków gr.1,5cm, a mokrych z uwzględnieniem płytek gr.2,5cm.
5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratki kompensacyjną o polu przekroju sztolki min. 220cm lub odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
6. W budynku istniejącym stoczek okienno oraz drzwiakó bez zmian.
7. Przejścia instalacji przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ogniostojowymi zgodnie z rysunkami instalacji.

DECORO		arch. Izabela Sañh – W53-6 Dzierżonów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77		NR RYS: S23	
TEMAT :		PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GIMNASEJ OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEKI I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH		SKALA: 1:100	
obiekt: adres: inwestor: adres:		Gminy Ośrodek Kultury, Biblioteki i Sportu w Łagiewnikach ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, dz. nr 986 obręb 0003 Łagiewniki Gminy Ośrodek Kultury, Biblioteki i Sportu w Łagiewnikach ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki			
RYSUNEK : RZUT PARTERU - lokalizacja gruntuowego wymiennika ciepła					
SPECJALNOŚĆ		IMIĘ I NAZWISKO		nr upraw.	nr ewiden.
PROJEKTANT		SANIT.		Stefan Nawroćkiewicz	data
				UAN.7342-186/94	30.11.2020
					podpis