



DROGA POWIATOWA MRĄGOWO - ZYNDAKI

Przekrój konstrukcyjny przez jezdnię i chodnik

km 10+385 -10+673

SKALA 1:20

[wymiary w cm]



UWAGI:

Spadek poprzeczny jezdni i poszerzenia jezdni na łukach podane na projekcie zagospodarowania terenu Szerokość chodnika zmienna podana na projekcie zagospodarowania terenu

- Parametry geosiatki:
- wytrzymałość graniczna w kierunku wzdłużnym $kN/m \geq 40,0$
 - wytrzymałość graniczna w kierunku poprzecznym $kN/m \geq 40,0$
 - waga powierzchniowa $\geq 450 g/m^2$
 - maksymalne odkształcenie $\% \leq 5,0$
 - wymiar oczka $33 \times 33 mm$

Rysunek	Przekrój konstrukcyjny	Rys. nr 5.18
Zadanie	Droga powiatowa Mrągowo - Zyndaki	1:20
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	10.2008 r.
Wykonawca	Zakład Usług "DAN" Ilowa	
Projektant	inż. Grzegorz Dziwciński	19/1.81/OL
Asystent	tech. Przemysław Zieliński	
Asystent	mgr inż. Rafał Wrzosek	