

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy/oznaczenie	JM	Ilość minimalna	Ilość maksymalna
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1. ZAKUP I DOSTAWA AKUMULATORÓW					
1.	AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V100Ah	12V100Ah	szt.	6	9
2.	AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V110Ah	12V110Ah	szt.	14	21
3.	AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V45Ah	12V45Ah	szt.	3	5
4.	AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V60Ah	12V60Ah	szt.	6	9
5.	AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V92Ah	12V92Ah	szt.	12	18
6.	AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V95Ah	12V95Ah	szt.	5	8
7.	AKUMULATOR ŻELOWY 12V85Ah	12V85Ah	szt.	2	4
8.	AKUMULATOR ŻELOWY 12V230Ah	12V230Ah	szt.	1	2
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2. ZAKUP I DOSTAWA OPON, DĘTEK, OCHRANIACZY DĘTEK					
1.	dętka 1200-20 24-79-01-344	1200-20 24-79-01-344	szt.	85	128
2.	dętka 13.00-18	13.00-18	szt.	3	5
3.	dętka 7.00/7.50-16 zawór TR-13	7.00/7.50-16 zawór TR-13	szt.	15	23
4.	dętka 8.25-20 24-79-01-334	8.25-20 24-79-01-334	szt.	50	75
5.	ochraniacz dębki 1200x20	1200x20	szt.	3	5
6.	ochraniacz dębki C-15	C-15	szt.	15	23
7.	opona 12.00 R24	12.00 R24	szt.	10	15
8.	opona 12-16.5 IND-R4 przód	12-16.5 IND-R4 przód	szt.	2	3
9.	opona 195/70 R15C LETNIA	195/70 R15C LETNIA	szt.	10	15
10.	opona 195/70 R15C ZIMOWA	195/70 R15C ZIMOWA	szt.	10	15
11.	opona 215/60/17C	215/60/17C	szt.	2	3
12.	opona 235/65 R16C zimowa	235/65 R16C zimowa	szt.	5	8
13.	opona 235/70 R16C letnia	235/70 R16C letnia	szt.	5	8
14.	opona 235/75 R17.5	235/75 R17.5	szt.	69	104
15.	opona 255/100R16T	255/100R16T	szt.	5	8
16.	opona 7.50R16C	7.50R16C	szt.	25	38
17.	opona C 9,5R17,5 T 129/127M	C 9,5R17,5 T 129/127M	szt.	10	15
18.	opona C13R/22.5 154/150K	C13R/22.5 154/150K	szt.	11	17
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3. ZAKUP I DOSTAWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW					
1.	bezpiecznik płytkowy 10A rozmiar MIDI		szt.	215	322
2.	bezpiecznik płytkowy 15A rozmiar MIDI		szt.	115	172
3.	bezpiecznik płytkowy 20A rozmiar MIDI		szt.	115	172

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy/oznaczenie	JM	Ilość minimalna	Ilość maksymalna
4.	bezpiecznik płytkowy 25A rozmiar MIDI		szt.	115	172
5.	bezpiecznik płytkowy 30A MAXI		szt.	15	22
6.	bezpiecznik płytkowy 3A rozmiar MIDI		szt.	100	150
7.	bezpiecznik płytkowy 5A rozmiar MIDI		szt.	115	172
8.	bezpiecznik płytkowy 7,5A rozmiar MIDI		szt.	115	172
9.	pióro wycieraczki 561-000-041	561-000-041	szt.	4	6
10.	pióro wycieraczki 570-000-010	570-000-010	szt.	20	30
11.	pióro wycieraczki 561-000-031	561-000-031	szt.	10	15
12.	pióro wycieraczki 769894050	769894050	szt.	20	30
13.	pióro wycieraczki 561.000.040	561.000.040	szt.	10	15
14.	pióro wycieraczki do pojazdu Fiat DUCATO Długość pióra – 600 mm		szt.	2	3
15.	pióro wycieraczki do pojazdu HONKER 2000 Długość pióra – 450 mm		szt.	10	15
16.	pióro wycieraczki do pojazdu IVECO Tracker Długość pióra – 600 mm		szt.	4	6
17.	pióro wycieraczki do pojazdu JELCZ 325 Długość pióra – 600 mm		szt.	4	6
18.	pióro wycieraczki do pojazdu JELCZ 442.32 Długość pióra – 600 mm		szt.	6	9
19.	pióro wycieraczki do pojazdu MAN R 07 Długość pióra – 1000 mm		szt.	8	12
20.	pióro wycieraczki do pojazdu STAR 266M Długość pióra – 600 mm		szt.	6	9
21.	pióro wycieraczki do pojazdu VW Transporter T-6 Długość pióra – 600 mm		szt.	64	96
22.	żarówka 12V 5W T10		szt.	80	120
23.	żarówka BA15s 12V 10W		szt.	10	15
24.	żarówka BA15S 12V 21W		szt.	75	112
25.	żarówka BA15S 12V 5W		szt.	175	262
26.	żarówka BA15S 24V 10W		szt.	210	315
27.	żarówka BA15S 24V 21W		szt.	67	100
28.	żarówka BA15S 24V 5W		szt.	155	232
29.	żarówka BA20S 12V 35W		szt.	100	150
30.	żarówka BA7S 24V 2W		szt.	20	30
31.	żarówka BA9S 12V 2W		szt.	165	247
32.	żarówka BA9S 12V 4W		szt.	10	15
33.	żarówka BAU15S 12V 21W		szt.	180	270
34.	żarówka BAU15s 24V 21W POMARAŃCZOWA		szt.	12	18
35.	żarówka BAY15d 12V 21/5W		szt.	27	40
36.	żarówka BAY15d 24V 21/5W		szt.	15	22

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy/oznaczenie	JM	Ilość minimalna	Ilość maksymalna
37.	żarówka H1 12V 55W		szt.	80	120
38.	żarówka H1 24V 70W		szt.	20	30
39.	żarówka H3 12V 55W		szt.	70	105
40.	żarówka H3 24V 70W		szt.	10	15
41.	Żarówka H4 12V 100/90W		szt.	100	150
42.	żarówka H4 12V 60/55W		szt.	135	202
43.	żarówka H4 12V 60/65W		szt.	152	228
44.	żarówka H4 24V 75/70W		szt.	20	30
45.	żarówka H7 12V 55W		szt.	364	546
46.	żarówka H7 24V 70W		szt.	35	52
47.	żarówka P45T 12V 45/40W		szt.	110	165
48.	żarówka R2 24V 55/50W P45T		szt.	47	70
49.	żarówka R5 24V 2W biała		szt.	6	9
50.	żarówka rurkowa SV8.5 12V 5W		szt.	130	195
51.	żarówka W2x4.6d 24V 1,2W		szt.	100	150
52.	żarówka W5W 12V 5W		szt.	70	105
53.	żarówka W5W 24V 5W		szt.	10	15

1. Część zamówienia nr 1 - zakup i dostawa akumulatorów:

- 1) data produkcji akumulatorów nie może być starsza niż IV kwartał 2019 roku;
- 2) termin gwarancji min. 24 miesiące od dnia odbioru.
- 3) wymagane indywidualne karty gwarancyjne;
- 4) parametry akumulatorów:
 - a) **poz.1** - wymiary: długość od 350 mm do 354 mm, szerokość od 173 mm do 175 mm, wysokość od 175 mm do 190 mm, plusowa klema z prawej strony, minimalny prąd rozruchowy 860A;
 - b) **poz. 2** - wymiary: długość od 350 mm do 354 mm, szerokość od 173 mm do 175 mm, wysokość od 175 mm do 190 mm, plusowa klema z prawej strony, minimalny prąd rozruchowy 900A;
 - c) **poz. 3** - wymiary: długość od 205 mm do 207 mm, szerokość od 173 mm do 175 mm, wysokość od 175 mm do 190 mm, plusowa klema z prawej strony, minimalny prąd rozruchowy 400A;

- d) **poz. 4** - wymiary: długość od 232 mm do 242 mm, szerokość od 173 mm do 175 mm, wysokość od 175 mm do 190 mm, plusowa klema z prawej strony, minimalny prąd rozruchowy 540A,
- e) **poz. 5** - wymiary: długość od 350 mm do 354 mm, szerokość od 173 mm do 175 mm, wysokość od 175 mm do 190 mm, plusowa klema z prawej strony, minimalny prąd rozruchowy 740A:
- f) **poz. 6** - wymiary: długość od 350 mm do 354 mm, szerokość od 173 mm do 175 mm, wysokość od 175 mm do 190 mm, plusowa klema z prawej strony, minimalny prąd rozruchowy 740A.
- g) **poz. 7** - wymiary: długość od 328 mm do 332 mm, szerokość od 169 mm do 173 mm, wysokość od 212 mm do 216 mm, plusowa klema z prawej strony, waga od 26 do 35 kg;
- h) **poz. 8** - wymiary: długość od 517 mm do 527 mm, szerokość od 235 mm do 249 mm, wysokość od 215 mm do 225 mm, plusowa klema z prawej strony, waga od 52 do 73 kg;

2. Część zamówienia nr 2 - zakup i dostawa opon, dętek, ochraniaczy dętek:

- 1) data produkcji opon, dętek, ochraniaczy dętek nie może być starsza niż IV kwartał 2019 roku;
- 2) termin gwarancji min. 24 miesiące od dnia odbioru.

3. Część zamówienia nr 3. zakup i dostawa części i akcesoriów do pojazdów:

- 1) data produkcji akcesoriów różnych nie może być starsza niż IV kwartał 2019 roku;
- 2) termin gwarancji min. 24 miesiące od dnia odbioru.

4. Pozostałe wymagania:

- 1) Zamówienie przewiduje wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ.
- 2) Oferowany asortyment musi być nowy nieregenerowany, nieużywany.
- 3) Wykonawca będzie dostarczać zamówiony asortyment w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Koszt tego opakowania będzie wliczony w cenę oferowaną asortymentu przedmiotu zamówienia.

Asortyment powinien być zabezpieczony metodą zapewniającą zachowanie jego właściwości i parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych oraz być w oryginalnych i fabrycznych opakowaniach.

- 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanym w zamówieniu nw. magazynie:
 - a) **część zamówienia nr 1 poz. 1-6:**
 - magazyn służby czołgowo - samochodowej 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41;
 - b) **część zamówienia nr 1 poz. 7-8:**
 - magazyn służby łączności 14-500 Braniewo ul. Wojska Polskiego 4;
 - c) **część zamówienia nr 2 i 3:**
 - magazyn służby czołgowo - samochodowej 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130.
- 5) Wszystkie wymagane w opisie przedmiotu zamówienia dokumenty należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą towaru.