


# PIWNICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2  
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
przy ul. Powstańców Wielkopolskich Nr 72 w Szczecinie

przystosowanie budynku "M" przy ul.Szpitalnej  
na tymczasowy oddział chorych na COVID-19

- UWAGI OGÓLNE:
- \*NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYM RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, KTÓRE SĄ INTERGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU BUDOWLANEGO
  - \*NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU
  - \*PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. EWENTUALNE RÓŻNICE NALEŻY WYJAŚNIĆ Z ZESPÓŁEM PROJEKTOWYM.
  - \*WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMAMI ORAZ ZGODNIE ZE SZUKA BUDOWLANĄ.
  - \*WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
  - \*PRZEPUSTY KABLOWE I RUROWE ZABEZPIECZYĆ OGNIOSCHRONNIE W POZIOME STROPY I ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE CO NAJMNIEJ RÓWNEJ KL. PRZEGRODY POŻAROWEJ PRZY WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
  - \*OTWORY INSTALACYJNE W POZIOME STROPY WYKONAĆ NA POTRZEBY MONTAŻU ELEMENTÓW INSTALACJI O ZNA CZNYCH GABARYTACH PO WYKONANIU ZAZBROIĆ I ZALAĆ BETONEM GR. MIN. 12cm. NASTĘPNIE WYKONAĆ WYPEŁNIENIA OGNIOSCHRONNE WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
  - \*PODŁĄCZENIE PIONÓW WENTYLACYJNYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ WG PROJ. BRANŻY SANITARNEJ.
  - \*WSZYSTKIE ELEMENTY PODZIEMNEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ SYSTEMOWYMI HYDROIZOLACJAMI. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI POZIOMYCH I PIONOWYCH.
  - \*OBUDOWY KANAŁÓW INSTALACYJNEK I NALACJIE PRZECIADAJĄCE PRZEZ STREPY POŻAROWE I PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO PROWADZONE Z POZIOMU PIONOWY (EI120) POPRZECZ POZOSTAŁE KONDYGNACJE (EI60) AŻ PO STROPODACH WYKONAĆ JAKO MUROWANE LUB Z PŁYT NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ.
  - \*DRZWI O SZEROKOŚCI 120cm WYMAGAJĄ 3 ZAWIASÓW I WZMOCNIENIA PROFILA PIONOWEGO POD ZAWIASY
  - \*STANDARDOWE SZAFY, REGAŁY, POJEMNIKI ITP. ZOSTAŁY WRYŚOWANE ORIENTACYJNIE
  - \*WSZYSTKIE PRYSZNICE BĘDĄ W STANDARDOWYCH KABINACH 80x80 cm



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
PIWNIC = 189,69m<sup>2</sup>

NR RYSUNKU	2	Tytuł rysunku	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU "M" PRZY UL. SZPITALNEJ NA TYMCAZOWY ODDZIAŁ CHORYCH NA COVID-19
FABRYKANTA	ARCH. TECH. ARCH.	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr Zaniawski
		OPRACOWANIE	mgr inż. Katarzyna Szarka
		OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Klaudia Krzak
		SKALA	1:50
		DATA	30.11.2020r.
		PB	CHOROŚĆ
			Sp z o.o.