



Piła, 29 grudnia 2020 r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni  
w Pile

BD.ZUZ.2.4210.417.2020.SA

WPLYNĘŁO

07. 01. 2021

nr 221/2021 Podpis Rosyjk

## DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, z dnia 01 października 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 14 października 2020 r.), złożonego przez pełnomocnika:

Pana Michała Kruczkowskiego  
z Lubuskiego Centrum Budownictwa Pasywnego  
ul. Żwirowa 204, Chwałęcice  
66-415 Kłodawa

## DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE

### orzeka:

I. Udzielić Gminie Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, w ramach inwestycji pn. „Budowa promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć odcinek 1 i 2,” **pozwolenia wodnoprawnego** na lokalizowanie częściowo na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć wraz z infrastrukturą techniczną:

#### **1. budowa ciągu komunikacyjnego „odcinka nr 1”:**

##### **1.1. chodnika w km 0+000,00÷0+012,50 pasa promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć**

- a) lokalizacja: działki o nr ewid. 240, 1244, obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki,
- b) szerokość: 2,00 m,
- c) długość: 20,00 m,
- d) powierzchnia: 42,00 m<sup>2</sup>,
- e) spadek: 2 %,
- f) konstrukcja: kostka betonowa brukowa,
- g) rzędna góry nawierzchni: 28,60 ÷ 28,70 m n.p.m.,
- h) współrzędne geodezyjne:
  - X: 5856653,1 Y: 5555184,3,
  - X: 5856649,9 Y: 5555186,2,
  - X: 5856650,7 Y: 5555204,1,
  - X: 5856652,7 Y: 5555202,9,

##### **i) cel: rekreacyjny,**

##### **1.2. ciągu pieszego – jezdnego w km 0+065,00÷0+312,65 pasa promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć**

- a) lokalizacja: działki o nr ewid. 470/10, 1249, obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki,
- b) szerokość: 5,00 m,
- c) długość: 247,65 m,
- d) powierzchnia: 1238,25 m<sup>2</sup>,
- e) spadek: 2 %,
- f) konstrukcja: kostka betonowa brukowa i kostka kamienna, płyty betonowe ażurowe,

g) rzędna góry: 27,80 ÷ 28,55 m n.p.m.,

h) współrzędne geodezyjne:

– X: 5856651,8 Y: 5555255,3,

– X: 5856656,9 Y: 5555255,1,

– X: 5856579,3 Y: 5555478,7,

– X: 5856583,0 Y: 5555481,7,

i) cel: rekreacyjny,

**1.3. promenady w km 0+012,50÷0+065,00 pasa promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć**

a) lokalizacja: działki o nr ewid. 470/10, 1249, obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki,

b) szerokość: 1,50 m,

c) długość: 52,50 m,

d) powierzchnia: 85,00 m<sup>2</sup>,

e) spadek: 2 %,

f) konstrukcja: kostka betonowa brukowa,

g) rzędna góry nawierzchni: 28,55 ÷ 28,80 m n.p.m.,

h) współrzędne geodezyjne:

– X: 5856650,7 Y: 5555204,1,

– X: 5856652,7 Y: 5555202,9,

– X: 5856655,3 Y: 5555255,1,

– X: 5856656,9 Y: 5555255,1,

i) cel: rekreacyjny,

**2. budowa ciągu komunikacyjnego „odcinka nr 2” w km 0+000,00 0+230,50 pasa promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć**

**2.1. promenady:**

a) lokalizacja: działki o nr ewid. 1249, 1247/163, obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki,

b) szerokość: 3,50 m,

c) długość: 230,50 m,

d) powierzchnia: 807,00 m<sup>2</sup>,

e) spadek: 2 %,

f) konstrukcja: kostka betonowa brukowa i kamienna, obrzeża betonowe,

g) rzędna góry: 27,80 ÷ 28,70 m n.p.m.,

h) współrzędne geodezyjne:

– X: 5856580,2 Y: 5555479,4,

– X: 5856582,9 Y: 5555481,8,

– X: 5856444,7 Y: 5555665,1,

– X: 5856447,9 Y: 5555666,8,

i) cel: rekreacyjny,

**2.2. budowa oświetlenia terenu wraz z realizacją elementów małej architektury:**

a) lokalizacja: działki o nr ewid. 240, 1244, 470/10, 1249, 1247/163, obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki,

b) ilość lamp: 30 szt.,

c) konstrukcja: stalowa,

d) długość przewodu zasilającego lampy: 580 m,

e) ławeczki z oparciem: 6 szt.

f) współrzędne geodezyjne:

– lampa nr 1: X: 5856656,0 Y: 5555184,4,

– lampa nr 2: X: 5856655,2 Y: 5555196,6,

– lampa nr 3: X: 5856654,4 Y: 5555213,9,

– lampa nr 4: X: 5856656,2 Y: 5555232,5,

– lampa nr 5: X: 5856656,9 Y: 5555252,5,

– lampa nr 6: X: 5856657,3 Y: 5555271,4,



- lampa nr 7: X: 5856657,5 Y: 5555291,5,
- lampa nr 8: X: 5856657,5 Y: 5555311,0,
- lampa nr 9: X: 5856657,2 Y: 5555331,9,
- lampa nr 10: X: 5856656,7 Y: 5555352,2,
- lampa nr 11: X: 5856650,8 Y: 5555370,7,
- lampa nr 12 : X: 5856643,9 Y: 5555389,8,
- lampa nr 13: X: 5856635,9 Y: 5555406,5,
- lampa nr 14: X: 5856325,5 Y: 5555423,4,
- lampa nr 15: X: 5856614,7 Y: 5555441,1,
- lampa nr 16: X: 5856602,9 Y: 5555457,3,
- lampa nr 17: X: 5856589,9 Y: 5555473,8,
- lampa nr 18: X: 5856581,0 Y: 5555484,8,
- lampa nr 19: X: 5856570,4 Y: 5555498,5,
- lampa nr 20: X: 5856558,2 Y: 5555508,4,
- lampa nr 21: X: 5856553,0 Y: 5555521,1,
- lampa nr 22: X: 5856540,6 Y: 5555536,8,
- lampa nr 23: X: 5856528,9 Y: 5555552,5,
- lampa nr 24: X: 5856516,8 Y: 5555569,0,
- lampa nr 25: X: 5856504,4 Y: 5555585,5,
- lampa nr 26: X: 5856492,5 Y: 5555601,9,
- lampa nr 27: X: 5856481,5 Y: 5555617,4,
- lampa nr 28: X: 5856470,0 Y: 5555634,5,
- lampa nr 29: X: 5856459,2 Y: 5555650,7,
- lampa nr 30: X: 5856449,0 Y: 5555665,9.

II. Pozwolenie na wykonanie nowych obiektów budowlanych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania obiektów budowlanych, w terminie 5 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

**III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:**

1. Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji.
2. Prowadzenia robót zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji poza okresem zagrożenia powodziowego.
3. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki.
4. Zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
5. Usunięcia z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią sprzętu oraz materiałów budowlanych mogących zanieczyścić wody podczas powodzi.
6. Uporządkowania terenu i przywrócenia stanu zapewniającego swobodny spływ wód powodziowych oraz lodu po zakończeniu robót.
7. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

**IV. Zastrzec, że:**

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

5. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.
7. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.
8. Z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodu oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych dla utrzymywania wód, wykonawcy, inwestorowi, jak również właścicielowi nieruchomości (obiektu) nie przysługują żadne roszczenia od Skarbu Państwa, w imieniu którego prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie.
9. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

#### Uzasadnienie

Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Michała Kruczkowskiego z Lubuskiego Centrum Budownictwa Pasywnego, ul. Żwirowa 204, Chwałęcice, 66-415 Kłodawa, wnioskiem z dnia 01 października 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 14 października 2020 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o udzielenie w ramach inwestycji pn. „Budowa promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć odcinek 1 i 2,” pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie częściowo na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć wraz z infrastrukturą techniczną, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 240, 1244, 470/10, 1249, 1247/163, obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych, przez Pana Michała Kruczkowskiego z Lubuskiego Centrum Budownictwa Pasywnego, ul. Żwirowa 204, Chwałęcice, 66-415 Kłodawa, w miesiącu wrześniu 2020 r., decyzję Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 25 sierpnia 2020 r., znak: RI.6733.7.2020.JJan o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „dla inwestycji polegającej na budowie promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć z lokalizacją na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1251, 1250, 1249 i 1247/163 w obrębie geodezyjnym Drezdenko, gm. Drezdenko,” decyzję Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 25 sierpnia 2020 r., znak: RI.6733.6.2020.JJan o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „dla inwestycji polegającej na budowie promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć z lokalizacją na terenie działek o numerach ewidencyjnych 240, 1244, 470/10 i 1249 w obrębie geodezyjnym Drezdenko, gm. Drezdenko.”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 13 listopada 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.417.2020.SA wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w/w wniosku, poprzez:

- 1) Podanie prawidłowego stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli.
- 2) Podanie poprawnej informacji, czy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią znajduje się działka o nr ewid. 240, obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki.
- 3) Podanie podstawowych parametrów charakteryzujących planowaną do wykonania inwestycję wzdłuż rzeki Stara Noteć, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 240, 1249, 1247/163, obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki.
- 4) Podanie informacji, czy będą przeprowadzone prace skutkujące zmianą ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód.
- 5) Podanie informacji, czy zostanie umocniony brzeg rzeki Stara Noteć.
- 6) Podanie informacji, czy Wnioskodawca poprzez planowane przedsięwzięcie zmieni istniejącą linię brzegu rzeki Stara Noteć.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 13 listopada 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.417.2020.SA, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 29 grudnia 2020 r.



Wnioskodawca, pismem z dnia 03 grudnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 07 grudnia 2020 r.), uzupełnił braki we wniosku.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 11 grudnia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.417.2020.SA, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Wnioskodawca, pismem z dnia 29 grudnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 29 grudnia 2020 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia do wniosku.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) planowane prace będą realizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600020188929 – Miała od dopływu z Pęckowa, o statusie „naturalna część wód,” dla której ocenę ryzyka określono jako niezagrażoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600034, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, ocena stanu chemicznego jest słaba, a ocena ryzyka określona jest jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Analizując zakres projektowanych prac przewidzianych do realizacji w ramach w/w inwestycji oraz zastosowane przy tym rozwiązania techniczne, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami.

Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego ustalono, że obszar przeznaczony na wykonanie nowego obiektu budowlanego – promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć wraz z infrastrukturą techniczną, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 240, 1244, 470/10, 1249, 1247/163, obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, znajduje się częściowo:

- na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) ustawy Prawo wodne tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ( $p = 1\%$ ), gdzie rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia  $p = 1\%$  wynosi od 28,31 m n.p.m. do 28,41 m n.p.m.;
- na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b) ustawy Prawo wodne tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ( $p = 10\%$ ), gdzie rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia  $p = 10\%$  wynosi od 27,67 m n.p.m. do 27,78 m n.p.m.

W pkt 10 części opisowej operatu wodnoprawnego istnieje zapis: „(...) biorąc pod uwagę, że realizacja inwestycji nie zmieni znacząco dotychczasowego zagospodarowania terenu w obecnym stanie część obszaru inwestycji stanowi pas drogowy, ma stosunkowo niewielki charakter, planowana jest minimalna zmiana rzędnych wysokościowych terenu (średnio kilka centymetrów różnicy) projektowanego w stosunku do istniejącego (brak wzrostu zagospodarowania), wykonanie obiektów nie ograniczy przepływu fali powodziowej nie wpłynie ona negatywnie na ochronę przeciwpowodziową przedmiotowego terenu. Planowane prace ziemne nie będą skutkować zmianą ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód, mające wpływ na warunki przepływu wód. W przypadku wystąpienia wezbrania powodziowego część terenu posadowienia obiektu zostanie zalana warstwą wody w przedziale poniżej 0,5 m, a nieznacznie w przedziale 0,5-0,2 m, nie spowoduje utrudnienia w samodzielnej ewakuacji. Planowane zamierzenie nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzią oraz nie zwiększy zagrożenia powodziowego, jak również nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi. Inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Inwestycja nie wiąże się z gromadzeniem ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów które mogą zanieczyścić wody, nie dotyczy prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania. Wykonanie



objektu, objętego wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzią, ani nie zwiększy ryzyka powodziowego tym samym nie naruszy ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry."

Zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy Prawo wodne zakazuje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Pozwolenia na wykonanie nowych obiektów budowlanych, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią udzielono na okres 5 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny do pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach inwestycji – „Budowa promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć odcinek 1 i 2,” wykonany we wrześniu 2020 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 224,88 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

**DYREKTOR**  
Roman Tomasz

#### Qtrzymują:

1. Pan Michał Kruczkowski (pełnomocnik).
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karwin w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko.
4. aa.

#### Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.
2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, ul. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Drezdenku, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko.