

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenia w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właściciela uzbrojenia.
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wykluczа się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją (kable teletech., energ.) należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi PE
4. Profil podłużny rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym
5. Kanały układać w wykopie z pełnym jego zabezpieczeniem.
6. Profile obejmują swym zakresem dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej

P.P. Inżynieria Sp. z o.o. ul. Kolonowskiego 46 45-150 Nowa Kuźnia tel. 77 4541 [illegible] e-mail: p.p.inz@wp.pl	Inwestor:	GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY, Plac Marszałki 14, 42-350 Koziegłowy	
Projektował: mgr inż. Tomasz BRZDAK mgr inż. JACEK SKOCZOWSKI	Branża:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osocho Ligota Mokrewska Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Nadwarcie	
Sprawdził: mgr inż. Emilia Gaj-Parchowicz	Profesja:	Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdził: mgr inż. Aleksander Stanek	Profesja:	Tytuł rysunku: Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej - Miejscowość Osocho, Ligota Nadwarcie	
Projektant: mgr inż. Janusz BARTOSZ nr upr. 281/01	Profesja:	Skala: 1: 100/500	Data: 12.2014
		Nr dyscypl.	Nr dyscypl.: KSo02.8