

LEGENDA:

- Teren projektowany

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenia w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właściciela uzbrojenia.
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją (kable teletech., energ.) należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi PE
4. Profil podłużny rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym
5. Kanały układać w wykopie z pełnym jego zabezpieczeniem.
6. Profile obejmują swym zakresem dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej

P.P. Inżynieria Sp. z o.o. ul. Bednarowskiego 45 41-100 Siemianowice Śl. tel. (032) 291-00-16, fax. (032) 291-94-24	Inwestor:	GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY Plac Mickiewicza 14, 42-050 Kozieglowy	
Projektował: mgr inż. Tomasz SRZENIK nr upr. SLK/0375/POOS/08	Podpis:	Obiekt/Zlokalizowanie:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocotko Lgota Mokrzesz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościLgota Nadwarcie
Sprawdził:	Podpis:	Rodzaj opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY
Uzgodnił: mgr inż. Aleksander Stanek	Podpis:	Tytuł rysunku:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - Miejscowość Ocotko, Lgota Nadwarcie
Kierownik: mgr inż. Janusz BARTOSZ nr upr. 281/01	Podpis:	Skala: 1: 100/500	Data: 12.2014
		Nr obiektu: ----------	Nr rysunku: KS-02.2