


## Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenia w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właściciela uzbrojenia.
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją (kable teletech., energ.) należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi PE
4. Profil podłużny rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym
5. Kanały układać w wykopie z pełnym jego zabezpieczeniem.
6. Profile obejmują swym zakresem dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.P. Inżynieria Sp.z o.o. ul. Świętokrzyskiego 49, 41-100 Ruda Śląska tel. 32 7642-29-10/42 e-mail: biuro@pp-ing.pl | Inwestor: | Gmina i Miasto Kozienice, Plac Marszałka 1-6, 42-050 Kozienice | |
| | Obiekt: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozarka Lgota Mokrzosa Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie | |
| Projektował: mgr inż. Tomasz SRZEDNICKI nr upr. SLK/2375/POOS/08 | Podpis: | Rodzaj opracowania: | PROJEKT BUDOWLANY |
| Sprawdził: | Podpis: | Typ/rodzaj/faz: | Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - Miejscowość Ozarka, Lgota Nadwarcia, Lgota Mokrzosa |
| Uzgodnił: mgr inż. Aleksander Stanek | Podpis: | | |
| Kierownik: mgr inż. Janusz BARTOSZ nr upr. 281/01 | Podpis: | Skala: 1: 100/500 | Data: 12.2014 |
| | | Nr dokumentu: ---------- | Nr rysunku: KS-02.5 |