

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### 1. Wykaz urządzeń dźwigowych/wind objętych umową serwisową i całoroczną opieką serwisowo-awaryjną oraz przeglądami okresowymi realizowanymi nie rzadziej jak co 30 dni:

- a) FUD Bołęcín, typ HOE 800-T2/T2-P, rok budowy 2008, Q=800 kg, liczba przystanków 5, liczba dojsć 6, wysokość podnoszenia 11,11 m,
- b) PUHP PILAWA, rok budowy 2005, Q=1000 kg, liczba przystanków 3, liczba drzwi szybowych 3+1, nr fabr. PO5E0516, wysokość podnoszenia 6,31 m.
- c) BUNSE-AUZUGE GMBH, typ BKG 300.30/11, Q=300 kg, rok budowy 2021, ilość przystanków 3, wysokość podnoszenia 7 m, maszynownia górna.

### 2. Opis przedmiotu zamówienia::

Do zadań wykonawcy będzie należało:

- a) wykonywanie konserwacji/przeglądów wind/dźwigów wyszczególnionych w pkt. 1 nie rzadziej jak co 30 dni,
- b) wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1 przyrządem pomiarowym posiadającym świadectwo wzorcowania nie starsze jak 1 rok w terminie do 30.04.2024r.,
- c) rejestrowanie przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykorzystania ресурсu urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1,
- d) założenie i prowadzenie na bieżąco dziennika konserwacji urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1.
- e) asystowanie przy kontrolach realizowanych przez UDT (przyjąć należy max 6 wizyt).

Powyższe czynności należy realizować zgodnie z wytycznymi UDT oraz przepisami krajowymi w tym polskimi normami, rozporządzeniami a w szczególności Dz.U. 2018 poz. 2176 - Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

W przypadku awarii urządzeń wymienionych w pkt. 1 przybycie serwisu winno się odbyć w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia Zamawiającego na adres e-mail/telefon wskazany przez wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: