

Formularz parametrów ocenianych
Załącznik nr 7
Znak Sprawy: PCM/ZP 12/I/2022

Parametry techniczne punktowane

L.p.	Opis parametru ocenianego	Zakres i sposób przyznania punktów¹
OCENIANA: POZ NR Z FORMULARZA CENOWEGO		
1.	Zamawiający w poz. 1,2,5,6 wymaga zaoferowania pieluchomajtek z co najmniej jednym wskaźnikiem wilgotności. Za zaoferowanie w tych pozycjach produktów z więcej niż jednym wskaźnikiem wilgotności, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty.	Więcej niż jeden wskaźnik wilgotności - 5 punktów
2.	Szybkość wchłaniania oraz skuteczność zatrzymywania moczu i kału wewnątrz wkładu chłonnego	Niska – 1 punkt Średnia – 5 punktów Wysoka – 10 punktów
3.	Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów	Niska – 1 punkt Średnia – 5 punktów Wysoka – 10 punktów
4.	Wytrzymałość przylepcorzepów i możliwość ich wielokrotnego odpinania i zapinania w celu dobrego dopasowania i ochrony przed przeciekaniem	Niska – 1 punkt Średnia – 5 punktów Wysoka – 10 punktów
5.	Ocena ogólnego stanu skóry pacjenta po zmianie pieluchy	Skóra zawilgocona i zaczerwieniona – 1 punkt Skóra delikatnie zawilgocona bez widocznych zmian skórnych – 5 punktów Skóra sucha, bez zmian i podrażnień – 10 punktów
SUMA PUNKTÓW ZA PARAMETRY 1-5		

¹ – komisja dokonująca oceny pieluchomajtek określi przyznaną ilość punktów dla każdego parametru

Podpisy Komisji:

.....

Zamawiający informuje, że ocena jakościowa poszczególnych rozmiarów zostanie dokonana po wcześniejszym dokładnym doborze rozmiaru pieluchomajtek a właściwości i jakość wszystkich zaoferowanych produktów zostaną zbadane na tej samej grupie pacjentów.