

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Dostawa oraz montaż okien w Laboratorium PWiK Sp. z o. o."

Przedmiotem zamówienia jest dostawa okien wraz z montażem i obróbką budowlaną oraz demontażem:

- **Pokój nr 3**

1 szt. okien dwuskrzydłowych z PCV, dwuszybowych (profil 5-6 komorowy), kolor biały, dwudzielne o pow. do 2,5 m²

Skrzydła rozwieralne i uchylno-rozwieralne

Wymiary ok. 158 cm x 158 cm

Parapet zewnętrzny stalowy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,7 mm pokrytej warstwą cynku – biały (demontaż i montaż)

Parapet wewnętrzny botticino beż, konglomerat grubość 2 cm (demontaż i demontaż)

- **Pracownia analiz fizykochemicznych**

2 szt. okien dwuskrzydłowych z PCV, dwuszybowych (profil 5-6 komorowy), kolor biały, dwudzielne o pow. do 2,5 m²

Skrzydła rozwieralne i uchylno-rozwieralne

Wymiary ok. 158 cm x 158 cm

2 szt - parapet zewnętrzny stalowy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,7 mm pokrytej warstwą cynku – biały (demontaż i montaż)

2 szt - parapet wewnętrzny biały, konglomerat grubość 2 cm (demontaż i montaż)

- Montaż okien wraz z obróbką tynkarską.
- Do oferty należy doliczyć demontaż starych okien oraz demontaż parapetów.
- Gwarancja min. 36 miesięcy.
- Wizja lokalna oraz pomiary przed wykonaniem usługi – obligatoryjnie.
- Koszty transportu oraz wniesienia pokrywa wykonawca.

Dostawa oraz wniesienie na koszt wykonawcy.

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 tyg. od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, formularz oferty powinien być: opatrzony pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP i czytelnie podpisany przez wykonawcę (przesłany w formie podpisanego skanu).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kompletna oferta musi zawierać

1. Wypełniony formularz oferty (formularz oferty musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania).

3. Specyfikacje.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy)

5. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać poprzez platformę zakupową.

do dnia 10.11.2022 r. do godz. 15:00

Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

– najniższa cena oferty - 100%

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania:

1. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną zamieszczone niezwłocznie na stronę prowadzonego postępowania. będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Koszty transportu asortymentu i wniesienie na II piętro Laboratorium (ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp.) pokrywa wykonawca.
4. Przedmiot zamówienia musi być nowy i nie może posiadać śladów użytkowania.

VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kosynierów Gdzyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 728 59 50 do 52;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. jest Pani Anna Reszel, tel. 509 936 160, e-mail: odtj.reszel@gmail.com;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn **"Dostawa oraz montaż okien w Laboratorium PWiK Sp. z o. o."** prowadzonym w formie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z regulaminem, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z regulaminu;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.