

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W MIEŚCISKU  
ADRES INWESTYCJI : UL. KOLEJOWA 3, 62-290 MIEŚCISKO  
INWESTOR : MIASTO I GMINA MIEŚCISKO  
ADRES INWESTORA : PLAC POWSTAŃCÓW WLKP.13, 62-290 MIEŚCISKO  
BRANŻA : POKRYCIA DACHOWE

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2024

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.03.2024

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont dachu budynku dawnego dworca kolejowego w Mieścisku</b>						
<b>1</b>		<b>Rusztowania</b>				
1 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	510,000	0,00	0,00
2 d.1	czas pracy rusztowań	Czas pracy rusztowań	mg	11 812,000	0,00	0,00
3 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	510,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Rusztowania</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>				
4 d.2	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenie - wykonanie osłon okien i drzwi folią polietylenową	m <sup>2</sup>	58,355	0,00	0,00
5 d.2	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien płytami pilśniowymi	m <sup>2</sup>	58,355	0,00	0,00
6 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	31,800	0,00	0,00
7 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	33,400	0,00	0,00
8 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	47,548	0,00	0,00
9 d.2	KNR-W 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce	szt.	84,000	0,00	0,00
10 d.2	KNR-W 4-03 1140-06	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta mocowanych na dachu stromym	m	84,000	0,00	0,00
11 d.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>	69,000	0,00	0,00
12 d.2	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m <sup>2</sup>	374,921	0,00	0,00
13 d.2	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsioru	m	68,926	0,00	0,00
14 d.2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>	374,921	0,00	0,00
15 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Transport wraz z utylizacją gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km < miejsce i koszt utylizacji po stronie wykonawcy>	m <sup>3</sup>	13,138	0,00	0,00
<b>Razem dział: Prace rozbiórkowe</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>Kominy</b>				
16 d.3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł pełnych postarzanych ponad dachem o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,600	0,00	0,00
17 d.3	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.	4,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Kominy</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>Stolarka okienna</b>				
18 d.4	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0,70x0,90+0,60x0,40	m	5,200	0,00	0,00
19 d.4	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - okna wylazowe	szt.	2,000	0,00	0,00
20 d.4	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	szt.	3,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Stolarka okienna</b>						<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Dach konstrukcja i kominy</b>				
<b>5.1</b>		<b>Dach wysoki</b>				
21 d.5. 1	KNR 4-01 0610-01	Odrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzybiania do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,000	0,00	0,00
22 d.5. 1	KNR-W 4-01 0416-04 + KNR 4-01 0628-06 analogia	Wymiana zmuśrzałych elementów konstrukcji dachu oraz łukowych elementów konstrukcji zewnętrznej wraz z zabezpieczeniem konstrukcji do klasy (nierozprzestrzanie ognia) NRO	m	192,000	0,00	0,00
23 d.5. 1	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	12,000	0,00	0,00
24 d.5. 1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m	20,400	0,00	0,00
25 d.5. 1	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0,145	0,00	0,00
26 d.5. 1	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m <sup>2</sup>	374,921	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.5. 1	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat	m <sup>2</sup>	374,921	0,00	0,00
28 d.5. 1	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki	m <sup>2</sup>	374,921	0,00	0,00
29 d.5. 1	KNR 4-01 0628- 06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędzi- ków metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>	93,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dach wysoki</b>						<b>0,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Dach niski papowy</b>					
30 d.5. 2	KNR 2-02 0406- 02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Dach płaski:	m <sup>3</sup> drew.	0,585	0,00	0,00
31 d.5. 2	KNR 2-02 0408- 06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprze- czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	1,012	0,00	0,00
32 d.5. 2	KNR 2-02 0410- 01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej Dach płaski:	m <sup>2</sup>	35,242	0,00	0,00
33 d.5. 2	KNR 4-01 0628- 06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędzi- ków metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>	120,919	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dach niski papowy</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Dach konstrukcja i kominy</b>						<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Dach - pokrycie dachowe</b>					
<b>6.1</b>	<b>Dach wysoki - dachówka</b>					
34 d.6. 1	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana <dachówka celtycka>	m <sup>2</sup>	374,921	0,00	0,00
35 d.6. 1	KNR K-05 0304-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką cera- miczną	m	19,700	0,00	0,00
36 d.6. 1	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniają- cych - gąsior początkowy	szt.	16,000	0,00	0,00
37 d.6. 1	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniają- cych - łącznik gąsiorów	szt.	8,000	0,00	0,00
38 d.6. 1	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m	31,800	0,00	0,00
39 d.6. 1	KNR K-05 0402-02	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne	m	24,800	0,00	0,00
40 d.6. 1	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	1,000	0,00	0,00
41 d.6. 1	KNR-W 2-02 0536-04	Obróbki wylazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z tytan cynku	szt.	1,000	0,00	0,00
42 d.6. 1	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem	m	30,190	0,00	0,00
43 d.6. 1	KNR K-05 0405-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień komi- niarski	szt.	12,000	0,00	0,00
44 d.6. 1	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława komi- niarska duża	szt.	4,000	0,00	0,00
45 d.6. 1	KNR 2-02 0509- 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tyt- an cynku	m	31,800	0,00	0,00
46 d.6. 1	KNR 2-02 0511- 03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytancynku	m	33,400	0,00	0,00
47 d.6. 1	KNR 2-02 0507- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku	m <sup>2</sup>	47,548	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dach wysoki - dachówka</b>						<b>0,00</b>
<b>6.2</b>	<b>Dach niski papowy</b>					
48 d.6. 2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m <sup>2</sup>	35,242	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49 d.6. 2	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jedno- warstwowo	m <sup>2</sup>	35,242	0,00	0,00
50 d.6. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo- we	m <sup>2</sup>	35,242	0,00	0,00
51 d.6. 2	KNR 2-02 0509- 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan- cynku	m	7,260	0,00	0,00
52 d.6. 2	KNR 2-02 0511- 03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytan- cynku	m	4,150	0,00	0,00
53 d.6. 2	KNR 2-02 0507- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan- cynku	m <sup>2</sup>	3,595	0,00	0,00
54 d.6. 2	KNR 2-02 0507- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan- cynku	m <sup>2</sup>	5,630	0,00	0,00
<b>Razem dział: Dach niski papowy</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Dach - pokrycie dachowe</b>						<b>0,00</b>
7	<b>Instalacja odgromowa</b>					
55 d.7 05	KNR 5-08 0604- 05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m	84,000	0,00	0,00
56 d.7 02	KNR 5-08 0604- 02	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie	m	23,680	0,00	0,00
57 d.7 03	KNR 5-08 0607- 03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro- mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m	41,840	0,00	0,00
58 d.7 01	KNR 5-08 0618- 01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złą- czy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	24,000	0,00	0,00
59 d.7 02	KNR 5-08 0618- 02	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złą- czy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych	szt.	6,000	0,00	0,00
60 d.7 01	KNR 5-08 0619- 01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	9,000	0,00	0,00
61 d.7 02	KNR 5-08 0614- 02	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle	szt.	8,000	0,00	0,00
62 d.7 11	KNR 5-08 0303- 11	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju prze- wodów do 6 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie	szt.	8,000	0,00	0,00
63 d.7 12	KNR 5-08 0613- 12	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykona- nego przez wbijanie mechaniczne - długość uziemiaacza do 4.5 m - grunt kat. III	szt.	8,000	0,00	0,00
64 d.7 03	KNR 4-03 1205- 03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1,000	0,00	0,00
65 d.7 04	KNR 4-03 1205- 04	Następny pomiar instalacji odgromowej Krotność = 6	pomiar.	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Instalacja odgromowa</b>						<b>0,00</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł