	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	Nr sprawy: ZP/20/2024
	Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające	

Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Szpital Miejski św. Jana Pawła II	
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35	
NIP: 578-310-44-67	REGON: 281098840

1. WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Nazwa: Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o. o.		
NIP: 5252517202	REGON: 145818685	
Adres: ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice		
Miejscowość: Pabianice	Kod pocztowy: 95-200	Województwo: łódzkie
e-mail: Izabela.Durys@pl.LRMed.com		Tel: 42 225 93 91; 512 789 745
Adres do korespondencji: jw.		
Forma prowadzenia działalności przez Wykonawcę: <i>Zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczany kwadrat, odznaczyć wartość domyślną: „zaznaczone”</i>		
<input type="checkbox"/> MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * <input type="checkbox"/> OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * <input type="checkbox"/> INNY RODZAJ *		

2. WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

(Tabelę 2 należy wypełnić w przypadku składania oferty przez więcej niż jednego wykonawcę, konsorcja. W przypadku składania ofert przez większą ilość wykonawców, tabelę należy skopiować odpowiednio.)

Nazwa:		
NIP:	REGON:	
Adres:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Województwo:
e-mail:		Tel:
Adres do korespondencji:		
Forma prowadzenia działalności przez Wykonawcę: <i>Zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczany kwadrat, odznaczyć wartość domyślną: „zaznaczone”</i>		
<input type="checkbox"/> MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * <input type="checkbox"/> OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * <input type="checkbox"/> INNY RODZAJ *		

- * Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln €
- * Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln €
- * Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln € lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln €
- * Jednoosobowa działalność gospodarcza : osoba fizyczna, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej poprzez posiadanie zezwolenia, licencji lub koncesji na prowadzenie określonej działalności
- * Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: osoba fizyczna występująca w obrocie jako konsument, niebędąca przedsiębiorcą.

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/20/2024</p>
	<p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające</p>	

Składając ofertę w postępowaniu **ZP/20/2024 na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające** składamy ofertę:

Pakiet nr ...1... (powtarzać w razie potrzeb)

Cena bez VAT72 236,00..... zł. słownie :siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych, 00/100

Cena z VAT78 015,64.....zł. słownie : siedemdziesiąt osiem tysięcy piętnaście złotych, 64/100

W tym należny podatek VAT5 778,94..... zł.

Termin dostawy 2 dni robocze(2, lub 3 dni robocze)*

Pakiet nr ...2... (powtarzać w razie potrzeb)

Cena bez VAT1 691,55..... zł. słownie : jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 55/100

Cena z VAT1 826,87.....zł. słownie : .jeden tysiąc osiemset dwadzieścia sześć złotych, 87/100

W tym należny podatek VAT135,87..... zł.

Termin dostawy 2 dni robocze(2, lub 3 dni robocze)*

Pakiet nr ...3... (powtarzać w razie potrzeb)

Cena bez VAT22 000,00..... zł. słownie : dwadzieścia dwa tysiące złotych, 00/100

Cena z VAT23 760,00.....zł. słownie : .dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych, 001/00

W tym należny podatek VAT1 760,00..... zł.

Termin dostawy 2 dni robocze(2, lub 3 dni robocze)*

Pakiet nr ...4... (powtarzać w razie potrzeb)

Cena bez VAT10 465,00... zł. słownie : dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych, 00/100

Cena z VAT11 302,20.....zł. słownie : jedenaście tysięcy trzysta dwa złote, 20/100

W tym należny podatek VAT837,20..... zł.

Termin dostawy 2 dni robocze(2, lub 3 dni robocze)*

Pakiet nr ...7... (powtarzać w razie potrzeb)

Cena bez VAT79 719,50..... zł. słownie : siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 50/100

Cena z VAT86 097,06.....zł. słownie : ...osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych, 06/100....


W tym należny podatek VAT6 377,56..... zł.

Termin dostawy 2 dni robocze(2, lub 3 dni robocze)*

Pakiet nr ...10... (powtarzać w razie potrzeb)

Cena bez VAT2 321,50..... zł. słownie : ...dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych, 50/100.....

Cena z VAT 2 507,22....zł. słownie : .dwa tysiące pięćset siedem złotych, 22/100

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/20/2024
	Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające	

W tym należny podatek VAT185,72..... zł.

Termin dostawy 2 dni robocze(2, lub 3 dni robocze)*

Pakiet nr ...11... (powtarzać w razie potrzeb)

Cena bez VAT2 698,60..... zł. słownie : dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych, 60/100

Cena z VAT 2 914,49 zł. słownie : dwa tysiące dziewięćset czternaście złotych, 49/100

W tym należny podatek VAT215,89..... zł.

Termin dostawy 2 dni robocze(2, lub 3 dni robocze)*

*Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce lub wpisze inne wartości niż wskazane powyżej, Wykonawca oświadcza, że oferowany termin dostawy wynosić będzie **3 dni robocze**.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. ~~Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:~~

Lp.	Nazwa części zamówienia	Firma podwykonawcy

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców, do zawarcia umów z podwykonawcami zgodnie z postanowieniami art. 409 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Oświadczamy, że zgodnie z art. 225 ustawy Pzp wybór naszej oferty (*zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczany kwadrat, odznaczyć wartość domyślna: „zaznaczone”*):

- ☐ **Nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług,
- ☐ ~~Będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług.~~

~~W związku z powyższym, oświadczamy, że świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to:~~

Lp.	Świadczenia(nazwa, rodzaj) będą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego/ gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia	Wartość wskazanych towarów/usług bez podatku VAT


Jeżeli Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

5. Oświadczamy, że zaoferowane produkty są (*zaznaczyć odpowiednie*) :

☐ ~~dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z **Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne** (t.j. Dz.U. 2024 poz. 686). (*podać nr części i pozycje*):~~

☐ dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z **Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych** (t.j. Dz.U.2022 poz. 974 z późn. zm.)

☐ ~~dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie innych przepisów zakresie (*podać nr części i pozycje*):~~

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające</p>	<p>Nr sprawy: ZP/20/2024</p>
--	---	----------------------------------

6. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest Pani/Pan Izabela Durys telefon kontaktowy 42 225 93 91; 512 789 745 – procedura przetargowa;

Karolina Szymczak nr tel. 42 225 93 93; 537 007 567 – zamówienia, faktury reklamacje

8. **Osobą/-ami upoważnionymi do podpisania przyszłej umowy** z Zamawiającym jest/są Pani/Pan Aleksandra Gajda Pełnomocnik, Dariusz Kusiak Dyrektor Generalny (wpisać nazwisko, funkcję)

9. **Adres e-mail, na który pracownicy Apteki Zamawiającego mają kierować zamówienia:**

adres e-mail: Karolina.Szymczak@pl.LRMed.com

.....Pabianice, dnia

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

¹rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	IŁOŚĆ	CENA J.NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCE NT	NR KATALOGO WY	KLASA WYROBU MEDYCZNEG O	DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1	<p>STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI BIODRA w składzie:</p> <p>1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt</p> <p>2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 4 szt</p> <p>3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiety rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm (+/-5 cm)– 1 szt</p> <p>4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm w kształcie worka, ze wzmocnieniem włókninowym o wym. min. 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy. Łączna gramatura serwety min. 83 g/m2 – 1 szt</p> <p>5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiety rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm (+/-5 cm)– 4 szt</p> <p>6. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt</p> <p>7. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 2 paskami samoprzylepnymi z folii PE o wym. 10x50 cm- 1 szt</p> <p>8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/ m2 - 1 szt</p> <p>9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt</p> <p>10. serweta anestezjologiczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymairze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m2 , - 1 szt.</p> <p>11. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm – 1 szt</p> <p>12. Miska niebieska 250 ml- 1 szt</p> <p>13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm.6 - 10 szt</p> <p>14. Strzykawka 50/60 ml- 1 szt</p> <p>15. Skalpel nr 21- 1 szt</p> <p>16. Opaska uniwersalna Lenkelast 12 cm x 5 m – 1 szt</p> <p>Wszystkie składowe (1-11) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe nr 12 oraz 16 kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki.</p> <p>Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu.</p> <p>Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie.</p>	zestaw	165	178,50	29 452,50	8%	31 808,70	Lohmann & Rauscher	226 152	IIa	09.09.2025r.

2	<p>STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY w składzie:</p> <p>1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (owinięcie zestawu) – 1 szt</p> <p>2. ręczniki do rąk 30x40 cm – 2 szt</p> <p>3. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiety rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm (+/-5 cm)– 1 szt</p> <p>4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową (bez zawartości wiskozy i celulozy) o wymiarach min. 75 x 90 cm. (+/- 5cm) Gramatura serwety min. 83 g/m2 – 1 szt</p> <p>5. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiety rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm (+/-5 cm)– 2 szt</p> <p>6.Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt</p> <p>7.osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm- 1 szt</p> <p>8. serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/ m2 - 1 szt</p> <p>9. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt</p> <p>10. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt</p> <p>11. Miska niebieska 250 ml- 1 szt</p> <p>12. skalpel nr 21- 1 szt</p> <p>13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt</p> <p>14. opaska uniwersalna elastyczna z zapinką 12cm x 5m – 1 szt</p> <p>Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe od 10 do 14 w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki.</p> <p>Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu.</p> <p>Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie</p>	zestaw	100	120,75	12 075,00	8%	13 041,00	Lohmann & Rauscher	295 930	Iia	09.09.2025r.
---	---	--------	-----	--------	-----------	----	-----------	--------------------	---------	-----	--------------

3	<p>STERYLNY ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA:</p> <p>1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt</p> <p>2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 2 szt</p> <p>3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm (+/-5 cm)– 1 szt</p> <p>4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową (bez zawartości wiskozy i celulozy) wzmocnienie o wymiarach min. 75 x 90 cm. Gramatura całości min. 83 g/m2 – 1 szt</p> <p>5. osłona na kamerę składana rewersowo o wymiarach 13x250 cm – 1 szt</p> <p>6. osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm – 1 szt</p> <p>7. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt</p> <p>8. serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt</p> <p>9. serweta do operacji stawu kolanowego o wymiarach 320x225 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt</p> <p>10. miska niebieska 250 ml- 1 szt</p> <p>11. tufery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt</p> <p>12. kompresy gazowe 7,5x7,5 cm 17- nitkowe 12- warstwowe z elementem kontrastującym- 10 szt</p> <p>13. opaska uniwersalna elastyczna 12cm x 5m – 2 szt</p> <p>14. skalpel nr 11- 1 szt</p> <p>Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki.</p> <p>Składowe od 10 do 14 w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi.</p> <p>Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki.</p> <p>Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu.</p> <p>Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.</p> <p>Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie</p>	zestaw	145	110,25	15 986,25	8%	17 265,15	Lohmann & Rauscher	226 153	Ila	09.09.2025r.
---	--	--------	-----	--------	-----------	----	-----------	--------------------------	---------	-----	--------------

4	<p>STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW ARTROSKOPII KOLANA Z WORKIEM w składzie:</p> <p>1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt</p> <p>2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt</p> <p>3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt</p> <p>4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt</p> <p>5. Oslona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt</p> <p>6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się neoprenowym podwójnym otworem o średnicy 6 i 7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz ze zintegrowanym uchwytem typu rzep, z workiem do zbiórki płynów oraz zaworem do podłączenia drenu- 1 szt</p> <p>Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału</p> <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, wytrzymały na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu</p>	zestaw	25	54,00	1 350,00	8%	1 458,00	Lohmann & Rauscher	33 348	Is	26.09.2024
5	<p>STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE w składzie:</p> <p>1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt</p> <p>2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt</p> <p>3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt</p> <p>4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt</p> <p>5. Oslona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt</p> <p>6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w obszarze krytycznym 109 (+/- 0,5) g/m2, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt</p> <p>Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału</p> <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa</p>	zestaw	85	46,77	3 975,45	8%	4 293,49	Lohmann & Rauscher	33 344	Is	26.09.2024

6	<p>STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI DŁONI/ STOPY w składzie:</p> <p>1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt</p> <p>2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt</p> <p>3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x90 cm- 1 szt</p> <p>4. serweta do operacji kończyny o wymiarach 300x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w strefie krytycznej 109 (+/- 0,5) g/m2, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt</p> <p>Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału</p> <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa</p>	zestaw	70	34,50	2 415,00	8%	2 608,20	Lohmann & Rauscher	33 347	Is	26.09.2024
7	<p>STERYLNY ZESTAW DO CHIRURGII BIODRA w składzie :</p> <p>1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt</p> <p>2. Ręczniki 30x40 cm- 4 szt</p> <p>3. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm, warstwa chłonna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o wymiarach 75 x 90 cm , bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 130 g/m2- 1 szt</p> <p>4. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt</p> <p>5. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm- 1 szt</p> <p>6. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego- 1 szt</p> <p>7. Paski samoprzylepne z folii PE o wym. 10x50 cm- 2 szt</p> <p>8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt</p> <p>9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt</p> <p>10. serweta anestetyczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymairze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt</p> <p>Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału.</p> <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa</p>	zestaw	95	73,50	6 982,50	8%	7 541,10	Lohmann & Rauscher	33 388	Is	26.09.2024
				Razem	72 236,70		78 015,64				

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego

podpisano podpisem elektronicznym

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	ILOŚĆ	CENA J.NETTO	WAROŚĆ NETTO	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY	KLASA WYROBU MEDYCZ NEGO	DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI
1	Obłożenie pola operacyjnego do operacji tarczycy Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, b) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, c) 1 serweta samoprzylepna ekran anestezyjologiczny o wym. 175 cm x 250 cm z wycięciem „U” 10 cm x 65 cm, d) 1 serweta samoprzylepna dolna (długa) o wym. 190 cm x 225 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57 (+/- 0,5) g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio 175/185 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu	zestaw	15	34,65 zł	519,75	8%	561,33	Lohmann & Rauscher	33 303	Is	26.09.2024
2	Obłożenie pola operacyjnego do operacji brzuszno-kroczych Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, b) 4 ręczniki 30 x 40 cm, c) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, d) 1 serweta do operacji brzuszno- kroczych 260 x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z samoprzylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 28x32 cm i dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej (gramatura w miejscu wzmocnionym 109 g/m2), z samoprzylepnym otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm przysłoniętym klapką posiadającą pasek lepny, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57 (+/- 0,5) g/m2; odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio: 280/270 kPa. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu	zestaw	15	50,40 zł	756,00	8%	816,48	Lohmann & Rauscher	33 325	Is	26.09.2024
4	STERYLNA SERWETA NA STOLIK MAYO: o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z worka z polietylenu ze wzmocnieniem włókninowym o wymiarach 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 83 g/m2	szt.	60	6,93 zł	415,80	8%	449,06	Lohmann & Rauscher	33 093	Is	26.09.2024
RAZEM					1 691,55		1 826,87				

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego

podpisano podpisem elektronicznym

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	Ilość	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY	KLASA WYROBU MEDYCZNEGO	DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1	Obłożenie pola operacyjnego przy operacji dłoni Skład zestawu: a) Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm – 1 szt. b) Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt. c) Serweta chirurgiczna o wymiarach 300 cm x 240 cm do operacji ręki z elastycznym elementem z neoprenu (30 cm x 30 cm) i umieszczonym w nim otworem o średnicy max 4 cm, (otwór umieszczony centralnie w odległości 100 cm od krótszej krawędzi serwety) d) ręczniczki 20 cm x 40 cm – 2szt. Serweta główna wykonana z materiału 3-warstwowego (włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej), gramatura min. 72 g/m2, , odporność na przenikanie cieczy >190 cm H2O, Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/mokro odpowiednio min. 100 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Produkt dostarczany ma być w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny (biały). Karton wewnętrzny musi podać uchylną kląpkę z etykietą wyrobu– w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego	zestaw	550	40,00	22 000,00	8%	23 760,00	Lohmann & Rauscher	33 349	Is	26.09.2024
				RAZEM	22 000,00		23 760,00				

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego.

podpisano podpisem elektronicznym

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	Ilość	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY	KLASA WYROBU MEDYCZNEGO	DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1	<p>STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY</p> <p>1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt</p> <p>2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt</p> <p>3. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt</p> <p>4. serweta samoprzylepna o wymiarze 75x90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 2 szt</p> <p>5. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm) –1 szt</p> <p>6. serweta samoprzylepna anestetyczna o wymiarze 150x240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (dzielony pasek samoprzylepny na dłuższym boku 15+70+15 cm) –1 szt</p> <p>Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów laminatu 200 ml/ m2.</p> <p>Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa</p> <p>Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.</p> <p>Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału.</p> <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie.</p> <p>Sterylizacja tlenkiem etylenu.</p>	zestaw	350	29,90	10 465,00	8%	11 302,20	Lohmann & Rauscher	33301	Is	26.09.2024
				RAZEM	10 465,00		11 302,20				

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego.

podpisano podpisem elektronicznym

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	IŁOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY	KLASA WYROBU MEDYCZNEGO	DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeżeli dotyczy)
1	Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony . Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Komplet zgodny z normą PN EN 13795 wymagania dla odzieży przeznaczonej do użytku przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego.	komplet	2500	7,00	17 500,00	8%	18 900,00	, Operating Theatre Medical (Hubei) Co., Ltd	I001310OTM (155218) I001311OTM (155219) I001312OTM (155221) I001313OTM (155222) I001314OTM (155223)	I	nie dotyczy
2	Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2–odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) na całej powierzchni min 26 cm H2O. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/mokro odpowiednio 123/112 kPa. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyl, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150- XL, 170 cm- XL Long oraz 150 cm XX L dla operatorów o poszerzonych obwodach. Na opakowaniu etykieta produktu zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR Part 1610. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji w tym: - 2 etykiety zawierające informacje: REF, nazwę producenta, LOT i date ważności, kod kreskowy -2 etykiety zawierające informacje: REF, nazwę producenta, LOT i date ważności, kod QR	szt.	2750	19,00	52 250,00	8%	56 430,00	Lohmann & Rauscher	19 300 19 301 19 302 19 303 19 304	Is	26.09.2024
3	Bluza zabiegowa z długim rękawem (tzw. ocieplacz) wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny (100% polipropylen) typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Pod szyją miękki kołnierzyk z dzianiny, dzianinowe mankiety i zapięcie na napy. Dwie kieszenie na biodrach oraz ściągacz z tyłu bluzy. Rozmiary M i L.	szt.	850	11,07	9 409,50	8%	10 162,26	Lohmann & Rauscher	39 510 39 511	I	nie dotyczy

4	Niesterylne jednorazowe spodnie zabiegowe przeznaczone do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Spodnie wykonane z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2, spodnie z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem. Rozmiary XS,S,M,L,XL,XXL.	szt.	70	8,00	560,00	8%	604,80	Lohmann & Rauscher	kolor zielony: XS 39 575 S 39 560 M 39 561 L 39 562 XL 39 563 XXL 39 564 kolor niebieski XS 39 577 S 39 570 M 39 571 L 39 572 XL 39 573 XXL 39 574	I	nie dotyczy
				RAZEM	79 719,50 zł		86 097,06				

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego (jeżeli dotyczy)

podpisano podpisem elektronicznym

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	ILOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY	KLASA WYROBU MEDYCZNEGO	DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1	Sterylna kieszeń samoprzylepna o wymiarze 38 x 40 cm jednokomorowa wykonana z mocnej folii polietylenowej. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego dyspensera. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt.	55	2,30	126,50	8%	136,62	Lohmann & Rauscher	33 109	Is	26.09.2024
2	Taśma samoprzylepna, włókninowa, sterylna o wymiarach 9 x 50 cm	szt.	350	3,20	1 120,00	8%	1 209,60	Lohmann & Rauscher	33 116	Is	26.09.2024
3	Kieszeń na narzędzia dwukomorowa z przylepcem, wym. 38cmx40cm	szt.	150	2,50	375,00	8%	405,00	Lohmann & Rauscher	33 110	Is	26.09.2024
4	Sterylny organizator do przewodów i drenów zbudowany z samoprzylepnej taśmy do zamocowania na serwecie o wymiarach 9 x 11 cm, do której przymocowane są dwa troki z włókniny typu spunlace o długości min. 25 cm umożliwiające jednoczesne przewiązanie kilku przewodów	szt.	350	2,00	700,00	8%	756,00	Lohmann & Rauscher	160 147	Is	26.09.2024
				RAZEM	2 321,50		2 507,22				

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	IŁOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY	KLASA WYROBU MEDYCZNEGO	DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1	Zestaw do osłony przetwornika obrazu zawierający następujące komponenty: - 1 szt. osłona przetwornika obrazu o wymiarach 90x225 cm ,wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm (bezbarwna, transparentna), osłona składana teleskopowo, osłona posiada 2 czerwone naklejki oznaczające kierunek zakładania - 2 szt. elastyczna samoprzylepna taśma włókninowa 9x50cm Komponenty zestawu dodatkowo owinięte w serwetę celulozowo-polietylenową. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt.	85	14,64	1 244,40	8%	1 343,95	Lohmann & Rauscher	33 115	Is	26.09.2024
2	Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE min. 0,04 mm , ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, Średnica min. 90 cm.	szt.	55	3,44	189,20	8%	204,34	Lohmann & Rauscher	33 120	Is	26.09.2024
3	Osłona na kamerę 15x250 cm, wyposażona w taśmy lepne do umocowania osłony, z mocnej folii min. 50 mikronów (przezroczysta)	szt.	250	5,06	1 265,00	8%	1 366,20	Lohmann & Rauscher	33 119	Is	26.09.2024
				RAZEM	2 698,60		2 914,49				

podpisano podpisem
elektronicznym