

## Przedmiar robót

Remont pomieszczeń dziekanatu 106 do 111 WHiBZ w budynku Jubileuszowym

|              |   |
|--------------|---|
| Obiekt       | Budynek przy al. Mickiewicza 24/28  |
| Rodzaj robót | Roboty remontowe  |
| Branża       | Budowlana   |
| Inwestor     | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 |

---

Sporządził Krzysztof Głuszczyk

Kraków, kwiecień 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Budynek przy al. Mickiewicza 24/28

| Nr                                      | Podstawa                             | Nr ST | Opis robót  | Jm                                     | Ilość  |
|---|--------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>1. Roboty rozbiórkowe</b>            |                                      |       |   |  |  |
| 1                                       | KNR 4-01<br>0348/03                  |       | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br><br>2,2*0,15*7<br>2,2*0,4   | m2<br>m2                               | 2,31<br>0,88   |
|   |                                      |       | razem   | m2                                     | 3,19   |
| 2                                       | KNR 4-01<br>0329/02                  |       | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej<br>poszerzenie otworów w ścianach nośnych 1,05*2,2   | m2                                     | 2,31   |
|   |                                      |       | razem   | m2                                     | 2,31   |
| 3                                       | KNR 4-04<br>0108/04                  |       | Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych<br><br>0,15*1,4*0,20*7   | m3                                     | 0,29   |
|   |                                      |       | razem   | m3                                     | 0,29   |
| 4                                       | KNR 4-01<br>0354/04                  |       | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2<br><br>7  | szt                                    | 7  |
|   |                                      |       | razem   | szt                                    | 7  |
| 5                                       | Kalkulacja indywidualna              |       | Rozebranie boazerii<br><br>5,98*1,2+4,68*2*1,2  | m2                                     | 18,41  |
|   |                                      |       | razem   | m2                                     | 18,41  |
| 6                                       | Kalkulacja indywidualna              |       | Rozebranie sufitów podwieszonych<br><br>3,1*4,86*2+6,03*4,86+5,98*4,86  | m2                                     | 88,5   |
|   |                                      |       | razem   | m2                                     | 88,5   |
| 7                                       | Kalkulacja indywidualna              |       | Rozebranie blent pionowych z płyt GK<br><br>(3,1+6,03+3,1+5,98)*1   | m2                                     | 18,21  |
|   |                                      |       | razem   | m2                                     | 18,21  |
| 8                                       | KNR 4-01<br>0816/06                  |       | Rozebranie posadzek panelowych z oderwaniem listew lub cokołów<br><br>3,1*4,68+5,98*4,86  | m2                                     | 43,57  |
|   |                                      |       | razem   | m2                                     | 43,57  |
| 9                                       | KNR 4-04<br>0504/06                  |       | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie<br><br>6,03*4,86+3,1*4,86  | m2                                     | 44,37  |
|   |                                      |       | razem   | m2                                     | 44,37  |
| 10                                      | KNR 4-04<br>1101/02                  |       | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku<br>gruz z rozbiórki ścian 3,19*0,15+0,29+3,19*0,15<br>boazeria 18,41*0,02<br>sufit podwieszony 88,5*0,02<br>blenda z płyty GK 18,21*0,02<br>drzwi 2,1*0,9*0,04*7<br>panele 43,57*0,015<br>Wykładzina pcv i dywanowa (6,09*4,86+3,1*4,86)*0,005 | m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>m3 | 1,25<br>0,37<br>1,77<br>0,36<br>0,53<br>0,65<br>0,22 |
|   |                                      |       | razem   | m3                                     | 5,15   |
| 11                                      | KNR 4-04<br>1101/05<br>(dopłata 19x) |       | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km   | m3                                     | 5,15   |
| 12                                      | Kalkulacja indywidualna              |       | Opłata za utylizację gruzu, skrzydeł drzwiowych, ościeżnic metalowych, paneli<br><br>1  | KPL                                    | 1  |
|   |                                      |       | razem   | KPL                                    | 1  |
| <b>2. Roboty murarskie i tynkarskie</b> |                                      |       |   |  |  |
| 13                                      | KNR 4-01<br>0303/02                  |       | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej<br>zamurowanie otworu drzwiowego 2,1*0,95<br>0,45*2,2  | m2<br>m2                               | 2<br>0,99  |
|   |                                      |       | razem   | m2                                     | 2,99   |
| 14                                      | KNR 2-02u2<br>0160/01                |       | Ułożenie nadproży prefabrykowanych , ceramiczno żelbetowe długości 1.25 , szerokości 12 cm, wys do 10 cm<br><br>nadproża 8 szt x 1,40 m/szt 8*1,40  | m                                      | 11,2   |
|   |                                      |       | razem   | m                                      | 11,2   |

Tabela przedmiaru robót

Budynek przy al. Mickiewicza 24/28

| Nr                          | Podstawa                               | Nr ST | Opis robót   | Jm                   | Ilość                          |
|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|--------------------------------|
| 15                          | KNR 4-01<br>0322/02                    |       | Obsadzenie krtek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej o wym. 14x27 w ścianach   | szt                  | 4                              |
| 16                          | KNR 4-01<br>0708/01                    |       | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów<br>nadproża nad drzwiami ścianek działowych 0,15*1,40*2*8<br>ościeży pionowych drzwi 2,1*3*0,15*8                         | m<br>m               | 3,36<br>7,56                   |
|                             |  |       | razem  | m                    | 10,92                          |
| 17                          | KNR 4-01<br>0711/02                    |       | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu<br>tynk po zamurowaniu otworu drzwiowego 2*2<br>0,45*2,2*2 | m2<br>m2             | 4<br>1,98                      |
|                             |  |       | razem  | m2                   | 5,98                           |
| <b>3. Posadzki</b>          |  |       |  |                      |                                |
| 18                          | NNRNKB 7<br>1134/01                    |       | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych<br><br>(3,1+6,03+3,1+5,98)*4,86   | m2                   | 88,5                           |
|                             |  |       | razem  | m2                   | 88,5                           |
| 19                          | KNR 2-02u2<br>1130/02                  |       | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)<br><br>(3,2+6,03+3,1+5,98)*4,86  | m2                   | 88,99                          |
|                             |  |       | razem  | m2                   | 88,99                          |
| 20                          | KNR 2-02u2<br>1130/03<br>(dopłata 2x)  |       | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm<br><br>88,99   | m2                   | 88,99                          |
|                             |  |       | razem  | m2                   | 88,99                          |
| 21                          | Kalkulacja<br>indywidualna             |       | Dostawa i montaż paneli laminowanych AC 5 gr. 10 mm, wodoodpornych, szeroka deska, wraz z izolacją folii paroprzepuszczalnej i pianki gr. 3 mm. Listwy przypodłogowe panelowe z łącznikami wklęsłymi i wypukłymi.<br><br>(3,1+3,1+5,98)*4,86   | m2                   | 59,19                          |
|                             |  |       | razem  | m2                   | 59,19                          |
| 22                          | KNR 2-02<br>1112/05                    |       | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej<br><br>(6,03+0,1*2)*(4,86+0,1*2)  | m2                   | 31,52                          |
|                             |  |       | razem  | m2                   | 31,52                          |
| 23                          | KNR 2-02<br>1112/09                    |       | Zgrzewanie wykładzin rulonowych  | m2                   | 31,52                          |
| <b>4. Sufit podwieszony</b> |  |       |  |                      |                                |
| 24                          | KNR-W<br>2-02 2702/01                  |       | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych<br><br>(3,1+6,03+3,1+5,98)*4,86  | m2                   | 88,5                           |
|                             |  |       | razem  | m2                   | 88,5                           |
| 25                          | KNR-W<br>2-02 2004/08                  |       | Obudowa jednowarstwowa 75-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych<br><br>(3,1+6,03+3,1+5,98)*1,2  | m2                   | 21,85                          |
|                             |  |       | razem  | m2                   | 21,85                          |
| 26                          | KNR-W<br>2-02 1611/05                  |       | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4m   | kolumnę              | 4                              |
| 27                          | KNR-W<br>2-02 1611/05<br>(dopłata 28x) |       | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4m. R=0.21,M=0, S=0  | kolumnę              | 1                              |
| <b>5. Stolarka drzwiowa</b> |  |       |  |                      |                                |
| 28                          | Kalkulacja<br>indywidualna             |       | Dostawa i montaż drzwi drewnianych "90", akustycznych 32 dB, ościeceznica regulowana. Zamek z wkładką patentową, okucja ze stali nierdzewnej. Montaż dybli ze stali nierdzewnej szt 8.<br><br>jedniskrzydłowe "90" 8   | szt                  | 8                              |
|                             |  |       | razem  | szt                  | 8                              |
| <b>6. Malowanie</b>         |  |       |  |                      |                                |
| 29                          | KNR 4-01<br>1202/09                    |       | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2<br><br>4,86*3,6*8+1,5*1,5*8<br>(3,1+6,03+3,1+5,98)*3,6<br>(3,1+6,03+3,1+5,98)*4,6<br>ściana od strony korytarza 20*3,4-1*2*5   | m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 157,97<br>65,56<br>83,77<br>58 |

## Tabela przedmiaru robót

Budynek przy al. Mickiewicza 24/28

| Nr | Podstawa                   | Nr ST | Opis robót  | Jm  | Ilość  |
|----|----------------------------|-------|---|-----|--------|
|    |                            |       | razem   | m2  | 365,3  |
| 30 | NNRNKB 7<br>1134/02        |       | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - sciany   |     |        |
|    |                            |       | 307,03  | m2  | 307,03 |
|    |                            |       | ściana korytarza do zewnątrz 58   | m2  | 58     |
|    |                            |       | razem   | m2  | 365,03 |
| 31 | KNR-W<br>2-02 0830/02      |       | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych   |     |        |
|    |                            |       | (3,1+6,03+3,1+5,98)*1,1   | m2  | 20,03  |
|    |                            |       | razem   | m2  | 20,03  |
| 32 | KNR-W<br>2-02 0830/07      |       | Gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe   |     |        |
|    |                            |       | 145   | m   | 145    |
|    |                            |       | razem   | m   | 145    |
| 33 | KNR-W<br>2-02 0830/04      |       | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  |     |        |
|    |                            |       | 307,03  | m2  | 307,03 |
|    |                            |       | razem   | m2  | 307,03 |
| 34 | KNR-W<br>2-02 1510/03      |       | Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian farbami ceramicznymi  |     |        |
|    |                            |       | 307,03+20,03  | m2  | 327,06 |
|    |                            |       | ściana zewnętrzna korytarza 58  | m2  | 58     |
|    |                            |       | razem   | m2  | 385,06 |
| 35 | Kalkulacja<br>indywidualna |       | Demontaż i ponowny montaż desek odbojowych w pomieszczeniu dziekanatu   |     |        |
|    |                            |       | 12  | m   | 12     |
|    |                            |       | razem   | m   | 12     |
| 36 | Kalkulacja<br>indywidualna |       | Wynoszenie i wnoszenie mebli  |     |        |
|    |                            |       | 1   | kpl | 1      |
|    |                            |       | razem   | kpl | 1      |
|    |                            |       | <b>7. Roboty sanitarne</b>  |     |        |
| 37 | Kalkulacja<br>indywidualna |       | Wymiana półki w szafie na blat kuchenny o szerokości 50 cm, długości 90, z wycięciem na zlewozmywak 40X60 cm, zlewozmywak 40 X60 cm z ociekaczem, bateria kuchenna z wysoką wylewką, syfon z odejściem do zmywarki, skucie fliz na ścianie 0,90X0,90 cm, uzupełnienie tynku i przyklejenie szkła lacobel matowy gr. 4 mm o wymiarach 1,0 X 1.0 m. Dostawa i montaż zaworu kombinowanego 1/2 x 3/4 x 3/8 |     |        |
|    |                            |       | 1   | kpl | 1      |
|    |                            |       | razem   | kpl | 1      |
| 38 | KNR-W<br>4-02 0521/02      |       | Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego  |     |        |
|    |                            |       |   | kpl | 6      |
| 39 | KNR 2-15<br>0419/02        |       | Ponowny montaż grzejnika z demontażu  |     |        |
|    |                            |       |   | kpl | 6      |