

ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE OKIEN										
OZNACZENIE	0-01	0-02	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-10
RODZAJ	Okno PCW, profil 6-cio komorowy, pakiety szybowe 2-komorowe, całe okno Uw = 0,8 W/m ² K, Rw=33dB kolor jak stolarka okienna nowego skrzydła dodatkowo wyposażać w nawiewniki							Okno PCW sali gimnastycznej, profil 6-cio komorowy, pakiety szybowe 2-komorowe, całe okno Uw = 0,8 W/m ² K, Rw=33dB kolor biały dodatkowo wyposażać w nawiewniki		
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	95,0x210,0	115,0x170,0	146,0x170,0	205,0x170,0	230,0x140,0	235,0x88,0	235,0x210,0	300,0x140,0	300,0x140,0	4,50,0x140,0
WIDOK										
UWAGI	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu UR	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu U	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu UR-FIX-UR	Otwieranie typu UR-R	FIX		
ILOŚĆ	Elewacja A	-	-	-	-	8	3	26	-	-
	Elewacja B	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Elewacja C	36	-	-	-	5	-	-	-	-
	Elewacja D	-	-	2	-	-	-	-	2	2
	Elewacja E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Elewacja F	-	10	2	2	-	-	-	-	-
	Elewacja G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	37	10	4	2	13	3	23	2	2	2

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI
POBRAĆ WYMIARY Z NATURY.**

- Stalarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadać "Certyfikat zgodności" lub "Świadectwo badań" wystawione przez akredytowane laboratorium budowlane potwierdzające parametry techniczno-termiczne montowanej stalarki.

F.L.A.R.			
STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO			
64-500 Pila, ul. Młodości 30/3			
e-mail: studium@flar.nap.pl			
TYTUŁ:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
INWESTOR:	Gmina Wrzesznia 62-300 Wrzesznia, ul. Ratuszowa 1		
OBJEKT:	Termomodernizacja budynku SSP Otroczna ident., działki 3033005_5.0331.75/3		
Projektował:	mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. bud. 239/172/Pw		
	Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZANY		
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA
P.T.	----	09.2022	Budowlana
			NR KRYSZKA
			B-3