

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Wągrowiec, dnia 27 czerwca 2024 r.

Wyjaśnienia treści

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)

W związku z pisemnymi wnioskami Wykonawcy, złożonymi w dniu 20 i 24 czerwca br. na stronie prowadzonego postępowania, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Miejskiej Wągrowiec poniżej przekazuje wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:

Przekazana wykonawcom dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeśli Wykonawca zauważył ewentualne błędy lub braki powinien je zgłosić obecnie, w trakcie trwania postępowania. Informacje zawarte w SWZ oraz PFU określono uwzględniając wszelkie znane, jak również możliwe na tym etapie do przewidzenia zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w trakcie realizacji robót budowlanych. W przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie, Zamawiający oceni zasadność udzielenia dodatkowego zamówienia lub wydłużenia terminu wykonania. W zależności od zaistniałej sytuacji każdy z tych przypadków będzie rozpatrywał indywidualnie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do przedstawionych elementów małej architektury? Czy Zamawiający skonsultował z producentami i właścicielami zaproponowanych w przetargu elementów architektury i uzyskał zgodę na użycie ich jako wzorów w postępowaniu przetargowym? Jeśli nie, to czy Zamawiający potwierdza, że właściciele nie mają podstaw prawnych do ewentualnych roszczeń z tytułu praw majątkowych i autorskich?

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Odpowiedź:

Podane w treści PFU stanowią tylko przykładowe doборы. Zamawiający nie posiada praw autorskich do konkretnych produktów. Ostateczny dobór elementów małej architektury na etapie wykonawczym.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp, w szczególności nie zawiera opisu charakteryzującego produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art.99 ust.4 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że prowadzenie potencjalnych badań archeologicznych nie należy do obowiązku Wykonawcy.

Odpowiedź:

Prowadzenie potencjalnych badań archeologicznych należy do obowiązku wykonawcy (patrz § 11 pkt 7 Załącznika nr 9 projektowane postanowienia umowy).

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że formalności zw. ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych wykonanych na podstawie pozwolenia na budowę leżą po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Obowiązek po stronie wykonawcy.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie może skalkulować stawkę podatku VAT 8% oraz 23%.

Odpowiedź:

Kalkulacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pytanie 8:

Proszę o wskazanie ilości drzew do zabezpieczenia na czas inwestycji.

Odpowiedź:

Do określenia na etapie wykonawczym. Należy zabezpieczyć wszelkie drzewa, które mogłyby ulec uszkodzeniom w trakcie prac budowlanych.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Pytanie 9:

Proszę o podanie ilości małej architektury, którą należy przyjąć tj. kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne, stoły do gier, ławki z zadaszeniem.

Odpowiedź:

Szczegółowe rozwiązania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie prezentowania uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 10:

Proszę o udostępnienie dokumentacji fotograficznej oraz specyfikacji zjeżdżalni, która jest przeznaczona do remontu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada specyfikacji zjeżdżali. Zamawiający udostępni dokumentację fotograficzną w załączeniu do pisma w folderze pod nazwą „ zjeżdżalnia”.

Pytanie 11:

Proszę o informację, czy planowane jest frezowanie czy karczowanie przy wycinkach oraz czy drewno powinno zostać zutyliczowane, czy przekazane do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Przy wycince drzew należy wykarczować pozostałe po wycince drzew podziemne części drzew.

Pytanie 12:

Proszę o informację, czy przewidziana jest pielęgnacja drzewostanu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pielęgnacja drzewostanu jest przewidziana (zgodnie z zapisem SWZ Rozdział 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ust.2 pkt 10).

Pytanie 13:

Proszę o informację co należy zrobić z materiałami z rozbiórki. Czy całość elementów ma zostać zutyliczowana?

Odpowiedź:

Wszystkie materiały rozbiórkowe Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować /zutyliczować we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 14:

Proszę o specyfikację techniczną dotyczącą stali jaką należy wykorzystać do budowy konstrukcji stalowej oraz ażurowej kratki z tworzywa sztucznego. Proszę o informację na jakiej powierzchni ma się piąć pnące.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Odpowiedź:

Pnącza mają się piąć po wszystkich powierzchniach pionowych. Wolne od pnączy pozostaną schody oraz powierzchnia zadaszenia, przeznaczona do ruchu pieszego. Dobór materiałowy do określenia na etapie wykonawczym w porozumieniu z Zamawiającym.

Pytanie 15:

Proszę o przedstawienie dokładnego zakresu napraw opaski betonowej wraz ze schodami wzdłuż jeziora, a także o udostępnienie dokumentacji technicznej oraz zdjęć stanu obecnego.

Odpowiedź:

Szczegółowe rozwiązania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie prezentowania uszczegółowionej koncepcji, po wykonaniu wizji lokalnej. Dokumentacja wykonawcza w zakresie naprawy jest po stronie wykonawcy. Możliwe rozwiązania obejmują naprawę istniejącej opaski betonowej lub zastąpienie jej innym rozwiązaniem materiałowym w porozumieniu z Zamawiającym. Naprawić należy min. opaski betonowe wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych i wzdłuż linii brzegowej w obszarze objętym zamówieniem, w zakresie schodów należy postępować zgodnie z opisem min. PZT.

Zamawiający udostępnia dokumentację fotograficzną w załączeniu do pisma w folderze pod nazwą „ZDJĘCIA”.

Pytanie 16:

Proszę o przedstawienie dokładnego zakresu napraw istniejących pomostów betonowych, a także o udostępnienie dokumentacji technicznej oraz zdjęć stanu obecnego.

Odpowiedź:

Szczegółowe rozwiązania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie prezentowania uszczegółowionej koncepcji, po wykonaniu wizji lokalnej. Dokumentacja naprawy po stronie wykonawcy.

Zamawiający udostępnia dokumentację fotograficzną w załączeniu do pisma w folderze pod nazwą „ZDJĘCIA”.

Pytanie 17:

Proszę o przedstawienie dokładnego zakresu napraw istniejących zjeżdżalni, kręgów betonowych, wyposażenia obecnych basenów/brodzików, a także o udostępnienie dokumentacji technicznej oraz zdjęć stanu obecnego.

Odpowiedź:

Szczegółowe rozwiązania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie prezentowania uszczegółowionej koncepcji, po wykonaniu wizji lokalnej. Dokumentacja naprawy po stronie wykonawcy.

Pytanie 18:

Proszę o informację jakiego stanu istniejących remontowanych elementów oczekuje Zamawiający.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Odpowiedź:

Z uwagi na zbyt ogólne, nieprecyzyjne pytanie Zamawiający może domyślać się, że w pytaniu chodzi o remont opaski betonowej, istniejących pomostów oraz zjeżdżalni. Informacje dotyczące wskazanego zawarto w pkt 7.11 Remont opaski betonowej oraz istniejących pomostów dokumentu „Załącznik nr 10 – PFU => Załącznik nr 10 – PFU=> Część opisowa=> 030_WGR_PFU_Opis”.

Pytanie 19:

Proszę o informację z jakich materiałów należy wykonać nowo projektowany pomost stały oraz czy można zastosować pale drewniane lub stalowe. Proszę o podanie wymiarów pomostu. Czy należy zastosować barierki jeśli tak jaki typ. Proszę o przedstawienie przykładowych zdjęć.

Odpowiedź:

Zakres pomostów do wykonania w poszczególnych technologiach (pomosty stałe i pomosty pływające) do określenia na etapie projektowania po rozpoznaniu kształtu dna jeziora i możliwości technicznych. Pokrycie obu typów pomostów musi być jednolite. Konstrukcja i wyposażenie do określenia na etapie wykonawczy w porozumieniu z Zamawiającym.

Pytanie 20:

Proszę o przedstawienie przykładowych siedzisk bez oparcia, które należy uzupełnić na opasce betonowej. Jakie należy zastosować materiały i wymiary? Proszę o przedstawienie przykładowych rozwiązań.

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 21:

Proszę o przedstawienie przykładowego rozwiązania dla toalety publicznej, między innymi zdjęć.

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 22:

Proszę o przedstawienie schematu oraz opisu przedstawiającego instalację elektryczną obejmującą między innymi oświetlenie parku, podświetlenie basenów, doprowadzenie energii elektrycznej do toalety, karuzeli oraz fontann pływających.

Odpowiedź:

Wskazane po stronie wykonawcy.

Pytanie 23:

Proszę o informację czy w obecnym zakresie prac jest wykonanie monitoringu. Jeśli tak proszę o przedstawienie wymagań technicznych oraz schematu.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Odpowiedź:

Wykonanie monitoringu jest obowiązkowe. System musi być scalony z wykonywanym monitoringiem w ramach I etapu inwestycji jako docelowo jeden system. (Informacje dotyczące wykonania monitoringu terenu zawarto w pkt 7.1 Wytyczne ogólne, „Załącznik nr 10 – PFU => Załącznik nr 10 – PFU=>Część opisowa=> 030_WGR_PFU_Opis”.

Pytanie 24:

Proszę o przedstawienie przykładowych opraw oświetleniowych.

Odpowiedź:

Oprawy muszą być spójne z realizowanymi w ramach I etapu inwestycji – seria Be-Light HOYA – do potwierdzenia na etapie wykonawczym z Zamawiającym.

Pytanie 25:

Proszę o informację czy w zakresie obecnego postępowania przetargowego jest rozbiórka wypożyczalni sprzętu wodnego. Czy jest ustalony termin do którego wypożyczalnia musi być otwarta?

Odpowiedź:

Wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz pomosty przy niej się znajdujące muszą być czynne i dostępne dla osób chcących skorzystać z tego sprzętu do zakończenia sezonu letniego 2025 tj. do 30 września 2025 r.

Pytanie 26:

Proszę o przedstawienie szczegółów wykonania labiryntu. Jak wysokie rośliny należy nasadzić, jaki gatunek roślin jest preferowany?

Odpowiedź:

Wysokość określona na stronie 33 PFU („Załącznik nr 10 – PFU => Załącznik nr 10 – PFU=>Część opisowa=> 030_WGR_PFU_Opis”), rośliny muszą być bezpieczne dla dzieci – bez owoców i kolców, szczegółowe rozwiązania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie prezentowania uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 27:

Jakie są wymagania Zamawiającego do zastosowanych nasadzeń? Wielkość pojemników, wysokość roślin, obwody drzew?

Odpowiedź:

Szczegółowe rozwiązania nasadzeń muszą zostać uzgodnione z WUOZ.

Pytanie 28:

Proszę o informację jaki rodzaj, moc i ile gniazd należy zamontować w strefie foodtrack.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Odpowiedź:

Szczegółowe rozwiązania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie prezentowania uszczegółowionej koncepcji. Gniazda muszą być w formie skrzynek schowanym w poziomie terenu (floor-box).

Pytanie 29:

Proszę o informację jakiej powierzchni ma być strefa food track.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem okręgów na PZT.

Pytanie 30:

Proszę o informację ile należy zamontować punktów informacyjnych z mapą. Proszę o informację czy w zakresie obecnego postępowania jest projekt systemu identyfikacji wizualnej.

Odpowiedź:

Ilość punktów do uzgodnienia z Zamawiającym, SIW poza zakresem.

Pytanie 31:

Proszę o informację jaki materiał jest preferowany na wykonanie ścieżek na plaży.

Odpowiedź:

Materiał ścieżek na plaży zgodnie z rysunkiem PZT – jako przedłużenie realizowanych w ramach etapu I (kontynuacja materiałowa). Część ścieżek projektowana jest jako betonowa, inne jako utwardzone. Aktualne rozwiązania dla etapu I są na etapie uzgadniania i akceptacji przez Zamawiającego. Dobór na etapie II będzie musiał stanowić kontynuację rozwiązań z etapu I.

Pytanie 32:

Proszę o informację z jakiego materiału oraz jakiego typu są wykonywane ścieżki oraz nawierzchnie w etapie 1, który jest obecnie realizowany. Proszę o przedstawienie karty technicznej lub przykładowego zdjęcia.

Odpowiedź:

Konkretny dobór materiałowy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym. Aktualne rozwiązania dla etapu I są na etapie uzgadniania i akceptacji przez Zamawiającego. Dobór na etapie II będzie musiał stanowić kontynuację rozwiązań z etapu I.

Pytanie 33:

Proszę o przedstawienie z jakiego materiału oraz jakiego typu są wykonywane balustrady w etapie 1, który jest obecnie realizowany. Jakiego rodzaju rozwiązanie preferuje Zamawiający. Proszę o przedstawienie karty technicznej lub przykładowego zdjęcia.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Odpowiedź:

Konkretny dobór materiałowy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym. Aktualne rozwiązania dla etapu I są na etapie uzgadniania i akceptacji przez Zamawiającego. Dobór na etapie II będzie musiał stanowić kontynuację rozwiązań z etapu I.

Pytanie 34:

Proszę o przedstawienie z jakiego materiału oraz jakiego typu są wykonywane schody terenowe w etapie 1, który jest obecnie realizowany. Jakiego rodzaju rozwiązanie preferuje Zamawiający. Proszę o przedstawienie karty technicznej lub przykładowego zdjęcia.

Odpowiedź:

Schody terenowe realizowane na etapie I realizowane są jako prefabrykowane betonowe. Dobór na etapie II będzie musiał stanowić kontynuację rozwiązań z etapu I.

Pytanie 35:

Proszę o przedstawienie z jakiego materiału oraz jakiego typu są wykonywane rampy i pochylnie w etapie 1, który jest obecnie realizowany. Jakiego rodzaju rozwiązanie preferuje Zamawiający. Proszę o przedstawienie karty technicznej lub przykładowego zdjęcia.

Odpowiedź:

Brak ramp i pochylni na etapie I. Konkretny dobór materiałowy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym.

Pytanie 36:

Proszę o przedstawienie z jakiego materiału oraz jakiego typu są wykonywane gazony i donice w etapie 1, który jest obecnie realizowany. Jakiego rodzaju rozwiązanie preferuje Zamawiający. Proszę o przedstawienie karty technicznej lub przykładowego zdjęcia.

Odpowiedź:

Konkretny dobór materiałowy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym. Aktualne rozwiązania dla etapu I są na etapie uzgadniania i akceptacji przez Zamawiającego. Dobór na etapie II będzie musiał stanowić kontynuację rozwiązań z etapu I.

Pytanie 37:

Proszę o przedstawienie ilości i lokalizacji dla gazonów i donic.

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 38:

Proszę o przedstawienie z jakiego materiału oraz jakiego typu jest wykonywane ogrodzenie w etapie 1, który jest obecnie realizowany. Jakiego rodzaju rozwiązanie preferuje Zamawiający. Proszę o przedstawienie karty technicznej lub przykładowego zdjęcia.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Odpowiedź:

Brak ogrodzeń w etapie I. Konkretny dobór materiałowy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym.

Pytanie 39:

Proszę o informację jakiego typu i z jakiego materiału jest wykonanie murów oporowych, skarpowań, odwodnieni, które pozwolą na nawiązanie do etapu 1 obecnie realizowanego.

Odpowiedź:

Mury oporowe realizowane na etapie I realizowane są jako betonowe wylewane na mokro. Częściowo mury będą pokryte okładziną drewnianą zgodnie z uwagami WUOZ. Dobór na etapie II będzie musiał stanowić kontynuację rozwiązań z etapu I.

Pytanie 40:

Proszę o informację jakiego typu, z jakiego materiału jest wykonanie elementów małej architektury aby nawiązać do etapu 1 obecnie wykonywanego. Pytanie między innymi dotyczy tablic informacyjnych, ławek, koszy na odpady, altan, donic.

Odpowiedź:

Konkretny dobór materiałowy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym. Aktualne rozwiązania dla etapu I są na etapie uzgadniania i akceptacji przez Zamawiającego. Dobór na etapie II będzie musiał stanowić kontynuację rozwiązań z etapu I.

Pytanie 41:

W związku z tym, że wszystkie elementy małej architektury muszą zostać dopasowane stylistycznie do pierwszego etapu prac rewitalizacji Jeziora Durowskiego proszę o przedstawienie wymagań technicznych oraz wizualnych dla toalety.

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 42:

Proszę o przewarstwienie szczegółów dla wykonania system monitoringu CCTV połączony z siecią miejską. Jaki zakres prac należy do Wykonawcy. Jakie są wymagania techniczne dla kamer? W jakim zakresie Wykonawca podłącza kamery z siecią miejską?

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 43:

Proszę o przedstawienie schematu dla systemu monitoringu wraz z specyfikacją materiałową.

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Pytanie 44:

Proszę o informację czy w obecnym zakresie jest wykonanie strefy street- workingu.

Odpowiedź:

Tak, w obszarze w pobliżu labiryntu Informacje dotyczące wykonania strefy street- workingu zawarto w PZT oraz w pkt 7.8.2 Street-workout „Załącznik nr 10 – PFU =>Załącznik nr 10 – PFU=>Część opisowa=> 030_WGR_PFU_Opis”.

Pytanie 45:

Proszę o informację czy w obecnym zakresie jest wykonanie pergoli.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w obecnym zakresie jest wykonanie pergoli. Informacje dotyczące wykonania pergoli zawarto chociażby w pkt 5.1.1. Pergola „Załącznik nr 10 – PFU =>Załącznik nr 10 – PFU=>Część opisowa=> 030_WGR_PFU_Opis”.

Pytanie 46:

Proszę o przedstawienie wymagań technicznych dla sieci, którymi należy zabezpieczyć dno basenów.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami przepisów prawa regulujących funkcjonowanie kąpielisk i przepisami odrębnymi. Dna basenów mają przede wszystkim zapobiegać opadaniu tonących na dno jeziora. Dno basenów musi być zrealizowane na stałym poziomie i musi umożliwiać chodzenie po nim.

Pytanie 47:

Proszę o podanie specyfikacji technicznej oraz warunków wykonania przestrzeni do cumowania łodzi WOPR.

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 48:

Proszę o informację czy stanowiska dla ratowników WOPR są w zakresie opracowania. Jeśli tak proszę o przedstawienie specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Informacje dot. Strefy kąpieliska zawarte są w pkt. 7.3. PFU Zamówienie nie obejmuje dostarczenia przez Wykonawcę łodzi ratunkowych, gdyż kąpielisko będzie korzystało z łodzi WOPR. Szczegóły do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Pytanie 49:

Proszę o przedstawienie warstw podbudów pod ścieżkami i nawierzchniami jakie zastosowano w pierwszym etapie prac rewitalizacji Jeziora Durowskiego.

Odpowiedź:

Konkretny dobór materiałowy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym. Aktualne rozwiązania dla etapu I są na etapie uzgadniania i akceptacji przez Zamawiającego. Dobór na etapie II będzie musiał stanowić kontynuację rozwiązań z etapu I.

Pytanie 50:

Proszę o informację co Zamawiający rozumie przez mieszała i układy do wymiany wody w basenach.

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie przez powyższe zapewnienie stałej filtracji i wymiany wody pomiędzy jeziorem a obrębem basenów.

Pytanie 51:

Proszę o wymiary zjeżdżalni jakie należy zamontować w strefie dla dorosłych i dzieci.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 7.4.2.1 Wymagania techniczne opisu PFU („Załącznik nr 10 – PFU =>Załącznik nr 10 – PFU=>Część opisowa=> 030_WGR_PFU_Opis”). Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 52:

Proszę o informację z czego należy wykonać dno brodzika dla dzieci nieumiejących pływać.

Odpowiedź:

Dno naturalne.

Pytanie 53:

Proszę o przedstawienie szczegółów technicznych istniejące pomosty do wyburzenia; w tym wymiarów, materiałów z jakich są wykonane, typów palowań, ilości pali.

Odpowiedź:

Pomosty stałe na konstrukcji drewnianej. Zamawiający nie posiada pozostałych parametrów technicznych. Zamawiający udostępni dokumentację fotograficzną w załączeniu do pisma w folderze pod nazwą „ZDJĘCIA”.

Pytanie 54:

Proszę o informację czy w zakresie opracowania jest demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz sanitarnej. Jeśli tak proszę o przedstawienie dokładnego zakresu.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Odpowiedź:

Do demontażu jest istniejąca instalacja oświetlenia oraz zasilanie budynku przeznaczonego do rozbiórki. Do rozwiązania pozostają także ewentualne kolizje. Szczegóły do określenia na etapie wykonawczym w porozumieniu z Zamawiającym.

Pytanie 55:

Proszę o przedstawienie schematu instalacji sanitarnej wraz z rozwiązaniami i specyfikacją techniczną.

Odpowiedź:

Do rozwiązania na etapie wykonawczym.

Pytanie 56:

Proszę o przedstawienie rozwiązań technicznych dla wykonania fontann pływających w tym specyfikacji technicznej oraz schematu komory technologicznej.

Odpowiedź:

Do rozwiązania na etapie wykonawczym.

Pytanie 57:

Proszę o przedstawienie rozwiązań technicznych dla wykonania toalety publicznej w tym specyfikacji technicznej oraz studni.

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące Samoczyszczącej się toalety automatycznej zawarte są w pkt. 7.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe toalety samoczyszczącej opisu PFU („Załącznik nr 10 – PFU => Załącznik nr 10 – PFU => Część opisowa => 030_WGR_PFU_Opis”). Szczegóły do rozwiązania na etapie wykonawczym.

Pytanie 58:

Proszę o przedstawienie szczegółów technicznych dla wykonania wanny hamulcowej na końcu zjeżdżalni.

Odpowiedź:

Wanna hamulcowa na końcu zjeżdżalni powinna być odpowiednio wyprofilowana i wyposażona w system odprowadzania wody tj. zgodnie z opisem w PFU. Szczegóły do rozwiązania na etapie wykonawczym.

Pytanie 59:

Proszę o przedstawienie szczegółów technicznych dla poręczy na szczycie zjeżdżalni ułatwiających wejście.

Odpowiedź:

Do rozwiązania na etapie wykonawczym.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Pytanie 60:

Proszę o informację czy pomosty należy wykonać z deski kompozytowej czy drewnianej? Jaki typ tarasów jest wykonany na pierwszym etapie.

Odpowiedź:

Konkretny dobór materiałowy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym. Aktualne rozwiązania dla etapu I są na etapie uzgadniania i akceptacji przez Zamawiającego. Dobór na etapie II będzie musiał stanowić kontynuację rozwiązań z etapu I.

Pytanie 61:

Proszę o informację czy w obecnym postępowaniu przetargowym należy wykonać system automatycznego nawadniania w tym nawadniania pergoli.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w pkt 7.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe pergoli, pkt 7.5.3. Dodatkowe wymagania dokumentu „Załącznik nr 10 – PFU => Załącznik nr 10 – PFU=>Część opisowa=> 030_WGR_PFU_Opis” jest następujący zapis: „Wprowadzić system automatycznego nawadniania pergoli”

Ponadto w pkt. 7.7. Labirynt Zieleni jest następujący zapis: „Wprowadzić system automatycznego nawadniania żywopłotu”.

Dla pozostałych elementów, roślin nie jest wymagany system nawadniania.

Pytanie 62:

Proszę o przedstawienie proponowanych wymiarów dla trampoliny ziemnej oraz specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Wymagania techniczne dotyczące trampoliny ziemnej zawarte są w 7.8.1. Trampolina ziemna PFU - „Załącznik nr 10 – PFU => Załącznik nr 10 – PFU=>Część opisowa=> 030_WGR_PFU_Opis”. Szczegóły do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 63:

Proszę o przedstawienie przykładowego urządzenia street- workout.

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 64:

Proszę o przedstawienie przykładowych rozwiązań dla atrakcji wodnych.

Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązania atrakcji wodnych zostały zawarte na stronie 65-66 PFU („Załącznik nr 10 – PFU => Załącznik nr 10 – PFU=>Część opisowa=> 030_WGR_PFU_Opis”).

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Pytanie 65:

W opisie projektu wskazano, że zakazuje się stosowania trapów do łączenia pomostów pływających z brzegiem, poziom wody w zbiorniku z pewnością jest zmienny zależnie od pory roku, opadów itp. pomosty pływające będą również zmieniały swoją rzędną zgodnie ze stanem poziomu wody w jeziorze, proszę o doprecyzowanie w jaki sposób zamawiający chce połączyć pomosty z brzegiem zakładając, że poziom wody będzie zmienny?

Odpowiedź:

Poziom wody w jeziorze jest regulowany. Do rozwiązania na etapie wykonawczym.

Pytanie 66:

Proszę o doprecyzowanie zakładanego sposobu kotwienia pomostów pływających, czy mają to być pale np. stalowe wbijane w dno i pomosty mocowane będą prowadnicami do pali? Czy też mają to być kotwice martwe betonowe układane na dnie zbiornika i do nich mocowane będą łańcuchami pomosty? Czy może jeszcze jakieś inne rozwiązania?

Odpowiedź:

Do rozwiązania na etapie wykonawczym.

Pytanie 67:

Czy Zamawiający wymaga aby dno w basenach pływających musiało mieć możliwość wyciągania (podnoszenia) ich ponad taflę wody w celu okresowego czyszczenia, konserwacji, czy mogą być zamontowane na stałe bez takiej możliwości?

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 68:

Proszę o doprecyzowanie w których basenach mają być zamontowane pompy do wymuszania wymiany wody w kąpielisku?

Odpowiedź:

Do uzgodnienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 69:

Czy pochylnia (slip) umożliwiająca korzystanie z kąpieliska osobom niepełnosprawnym ma być zamontowana na stałe do pomostów? Czy ma być montowana zawiasowo i przytapiać się pod wpływem obciążenia ?

Odpowiedź:

Wskazane ma być zamontowane na stałe.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Pytanie 70:

W związku z rozbieżnością w opisach dotyczących rodzaju dna w basenach, proszę o doprecyzowanie czy w basenie rekreacyjnym ma być zamontowana podłoga z paneli polietylenowych z powierzchnią antypoślizgową czy dno z siatki?

Odpowiedź:

Rozwiązania zamienne do uszczegółowienia z zamawiającym na etapie uszczegółowionej koncepcji.

Pytanie 71:

Wyznaczenie obrysu basenu pływackiego w opisie w PFU jest zaplanowane o szerokości 50 cm, na rysunku zagospodarowanie terenu z kolei widać, że pomosty otaczające baseny są o wiele większej szerokości, proszę o wyjaśnienie jakiej szerokości są planowane pomosty otaczające baseny?

Odpowiedź:

Pomosty dookoła basenów mają szerokość od 4 do 8 m. Po bokach skrajnych torów pływackich przewidziano poszerzenie kąpieliska o pasy szerokości 50 cm – stąd wymiar basenu 300 + 250 + 250 + 250 + 250 + 300.

Pytanie 72:

Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie fontanny o mocy 15KW o wysokości 15m i średnicy 32m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaakceptuje powyższego.

Pytanie 73:

Zaprojektowane fontanny nie posiadają dedykowanej podziemnej komory technicznej, w której zamontowane powinny być wszystkie urządzenia obsługujące fontannę: pompy, filtr, dozownik chemii, zmiękcacz, zawór dopustu wody, szafa sterująca itp. Wszystkie obecnie projektowane i wykonywane fontanny posiadają podziemne pomieszczenia techniczne wraz z wyposażeniem w urządzenia technologiczne. Ponadto przedmiotowa fontanna nie ma zaprojektowanego systemu do filtracji wody. W związku z powyższym proszę o informację czy Wykonawca ma przyjąć doprojektowanie podziemnej komory technicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem w urządzenia i systemy technologiczne fontanny. Jeśli tak proszę o przedstawienie wytycznych do sporządzenia wyceny.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy zamawianego przedmiotu, gdyż żaden z tych elementów wymienionych w zapytaniu nie dotyczy fontann pływających. Brak konieczności wykonywania podziemnego pomieszczenia technicznego opisanego w pytaniu.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu - etap II

Sygnatura akt: SZ.271.8.2024

Pytanie 74:

Proszę o informację czy utrzymanie gwarancyjne fontann będzie w zakresie Wykonawcy czy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Utrzymanie gwarancyjne fontann będzie w zakresie Wykonawcy.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaje udostępnia bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wyjaśnienia są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.