


- LEGENDA
- zimna woda
 - ciepła woda
 - cyrkulacja
 - instalacja hydrantowa
 - zawór czerpialny z końcówką na wąż

- OPIS ETYKIETY WODY
- Ø32 ← średnica z.w.
 - Ø20 ← średnica c.w.u.
 - Ø16 ← średnica cyrkulacji



- OPIS ELEMENTÓW NA RZUCIE
- Podgrzewacz pojemnościowy z dwoma węzłowicami grzewczymi Vitocell 100-W typu CVBB o poj. 300l
 - Stacja uzdatniania wody
 - Zawór odcinający Dn40
 - Zawór odcinający Dn32
 - Zawór pierwszeństwa Dn20
 - Tuleja ochronna

maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
ADRES BUDOWY:	dz. nr ewid. 6/9 obręb Ostroróg	
INWESTOR:	Gmina Ostroróg	
ADRES:	ul. Wronecka 14, 64-560 Ostroróg	
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Woźniak WKP/0250/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Niestrawski UAN-8636/67/87 UAN-8636/40/90	
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA		IS-03
branża: SANITARNA	data: 25.03.2021	skala: 1:100

