

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w Domu Asystenta nr 2- część B.
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec, ul.Lwowska 4
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie i tapetowanie segmentów mieszkalnych.			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Ostony okien , drzwi folią polietylenową	m ²		
		(0,9*1,5*2+0,9*2,2*2)*6	m ²	39,96	
				RAZEM	39,96
2	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie elementów stropów - podsufitek z płyt styropianowych- analogia	m ²		
		(2,5*3,1+3,3*4,2+2,6*1,0+1,4*2,6)*2	m ²	55,70	
				RAZEM	55,70
3	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych karniszy aluminiowych z łącznikami i żabkami.	m		
		(2,4+3,4)*6	m	34,80	
				RAZEM	34,80
4	KNR 0-14 d.1 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych grub.12,5 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101- zabudowa otworu w ścianie działowej.	m ²		
		1,2*2,6*6+3,0*2,6*3	m ²	42,12	
				RAZEM	42,12
5	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2*6	m	12,00	
				RAZEM	12,00
6	KNR 4-01 d.1 0321-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2*6	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
7	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa podokienników wewnętrznych z konglomeratu grub. 2,5 cm	szt.		
		2*6	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
8	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi drewniane z drewna liściastego	szt.		
		dług. do 1m	szt.	6,00	
		6		RAZEM	6,00
9	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet- 1 warstwa	m ²		
		(2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*2,6*6	m ²	645,84	
				RAZEM	645,84
10	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet- 2 warstwa	m ²		
		(2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*2,6*6	m ²	645,84	
				RAZEM	645,84
11	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach.	m ²		
		(2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ²	166,58	
				RAZEM	166,58
12	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		(2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*2,6*6	m ²	645,84	
				RAZEM	645,84
13	Kalkulacja d.1 własna	Naprawa pęknięć	m		
		(2,4+3,4)*3*6	m	104,40	
				RAZEM	104,40
14	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		(2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*2,6*0,02*6	szt.	12,92	
				RAZEM	12,92
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		(2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*2,6*6	m ²	645,84	
				RAZEM	645,84
16	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -strop	m ²		
		(2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ²	166,58	
				RAZEM	166,58
17	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		(2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ²	166,58	
				RAZEM	166,58
18	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		(2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*2,6*6	m ²	645,84	
				RAZEM	645,84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet na tkaninie szklanej "gruby worek". (2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*2,6*6-(2,4+3,4)*2,6*6	m ² m ²	 555,36	 RAZEM 555,36
20 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ² m ²	 166,58	 RAZEM 166,58
21 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,4+3,4)*2,6*6	m ² m ²	 90,48	 RAZEM 90,48
22 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian-tapet na tkaninie szklanej "gruby worek". (2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*2,6*6-(2,4+3,4)*2,6*6	m ² m ²	 555,36	 RAZEM 555,36
23 d.1	KNR-W 4- 01 1204-09	Dodatek za malowanie tapet na tkaninie szklanej "gruby worek" na ścianach farbą emulsyjną akrylową (2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*2,6*6-(2,4+3,4)*2,6*6	m ² m ²	 555,36	 RAZEM 555,36
24 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,24*20*6	m ² m ²	 28,80	 RAZEM 28,80
25 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm (2,6*2+4)*6	m m	 55,20	 RAZEM 55,20
26 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - futryn. 5,0*6	m m	 30,00	 RAZEM 30,00
27 d.1	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 1,0*1,1*2*6	m ² m ²	 13,20	 RAZEM 13,20
28 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ² m ²	 166,58	 RAZEM 166,58
29 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (0,9*1,5*2+0,9*2,2*2)*6	m ² m ²	 39,96	 RAZEM 39,96
2		Ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych w segmentach mieszkalnych.			
30 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z kolektem Krotność = 3 (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ² m ²	 166,58	 RAZEM 166,58
31 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- demontaż- M=0, wsp. do R=0,5 (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*3	m ² m ²	 83,29	 RAZEM 83,29
32 d.2	KNR 4-01 804-0700	Zerwanie posadzki cementowej (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	1 m ² 1 m ²	 166,58	 RAZEM 166,58
33 d.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatar- te na ostro (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	1 m ² 1 m ²	 166,58	 RAZEM 166,58
34 d.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ² m ²	 166,58	 RAZEM 166,58
35 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome- podłoga (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ² m ²	 166,58	 RAZEM 166,58
36 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ² m ²	 166,58	 RAZEM 166,58

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (2,4*3,8+3,4*3,3+2,35*1,55+1,8*2,1)*6	m ² m ²	 166,58	
				RAZEM	166,58
38 d.2	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm (2,4+3,8+3,4+3,3+2,35+1,55+1,8+2,1)*2*6	m m	 248,40	
				RAZEM	248,40
3		Wymiana drzwi, zabudowa blatów i płytkowanie ścian w kuchniach.			
39 d.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
40 d.3	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian działowych 2*6	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
41 d.3	KNR 4-01 0405-01	Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach działowych 5,0*6+2,0*6	m m	 42,00	
				RAZEM	42,00
42 d.3	KNR 4-01 0405-02	Wstawienie stojaków z krawędziaków 5,0*6+2,0*6	m m	 42,00	
				RAZEM	42,00
43 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane (0,9*2,1)*3*6	m ² m ²	 34,02	
				RAZEM	34,02
44 d.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1*6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
45 d.3	KNR 4-01 0306-04	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży 5,0*0,1*6	m ² m ²	 3,00	
				RAZEM	3,00
46 d.3	KNR 4-01 0407-02	Obsadzenie ościeżnic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakułami 2*6	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
47 d.3	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe z kratką wentylacyjną 0,8*2,0*6	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
48 d.3	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2,0*2*6	m ² m ²	 19,20	
				RAZEM	19,20
49 d.3	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2,0*6	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
50 d.3	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 4*6	szt. szt.	 24,00	
				RAZEM	24,00
51 d.3	Kalkulacja własna	Demontaż blatu kuchennego pod zlewozmywak wraz z wyniesieniem i odzyskiem 1,4*0,85*6	m ² m ²	 7,14	
				RAZEM	7,14
52 d.3	KNR 4-01 819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,35+0,6*2)*0,6*6	1 m ² 1 m ²	 12,78	
				RAZEM	12,78
53 d.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (2,35+0,85*2)*1,5*6	m ² m ²	 36,45	
				RAZEM	36,45
54 d.3	kalkulacja własna	Montaż blatu kuchennego pod zlewozmywak z płyty wiórowej gr.49 mm oklejonej płytkami ceramicznymi grub. min 7,5 mm o wym. 235x60 cm mocowane do ścian wspornikami stalowymi. 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
55 d.3	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0,9*3*6	m m	 16,20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Remont sanitariatów.		RAZEM	16,20
56	KNR 4-01 d.4 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust-analogia-rozebranie obudowy pionu instalacyjnego 1,35*2,6*6	m ² m ²	21,06	21,06
57	KNR 4-01 d.4 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,35*0,4*6	m ² m ²	3,24	3,24
				RAZEM	3,24
58	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek 2*6	szt. szt.	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
59	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2*6	szt. szt.	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
60	KNR 4-01 d.4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 300 mm 6	kpl. kpl.	6,00	6,00
				RAZEM	6,00
61	Kalkulacja d.4 własna	Wymiana odcinka rury wentylacyjnej - montaż rękawów 2,5*6	m m	15,00	15,00
				RAZEM	15,00
62	KNR 4-01 d.4 819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,1+1,6)*2*1,5*6	1 m ² 1 m ²	66,60	66,60
				RAZEM	66,60
63	KNR 2-02 d.4 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) wodoodporne gr.12,5mm pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (2,1+1,6)*2*2,6*6	m ² m ²	115,44	115,44
				RAZEM	115,44
64	KNR 0-14 d.4 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych, wodoodpornych grub. 12,5 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101-zabudowa pionu instalacyjnego. 1,35*2,6*6	m ² m ²	21,06	21,06
				RAZEM	21,06
65	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (2,1+1,6)*2*2,0*6	m ² m ²	88,80	88,80
				RAZEM	88,80
66	NNRNKB d.4 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (2,0*2+1,0)*6	m m	30,00	30,00
				RAZEM	30,00
67	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach. 2,1*1,6*6	m ² m ²	20,16	20,16
				RAZEM	20,16
68	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (2,1+1,6)*2*0,6*6	m ² m ²	26,64	26,64
				RAZEM	26,64
69	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany (2,1+1,6)*2*0,6*6	m ² m ²	26,64	26,64
				RAZEM	26,64
70	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -strop 2,1*1,6*6	m ² m ²	20,16	20,16
				RAZEM	20,16
71	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 2,1*1,6*6	m ² m ²	20,16	20,16
				RAZEM	20,16
72	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (2,1+1,6)*2*0,6*6	m ² m ²	26,64	26,64
				RAZEM	26,64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie wodorozcieńczalną farbą lateksową o odporności na szorowanie na mokro klasy 1 wg PN-EN 13300 lub ISO 11998 starych tynków wewnętrznych (2,1+1,6)*2*0,6*6+2,1*1,6*6	m ² m ²	 46,80	
				RAZEM	46,80
74 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra szlifowanego samoprzylepne 50x70 cm wraz z półką pod lustrem. 0,5*0,7*6	m ² m ²	 2,10	
				RAZEM	2,10
75 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2,1*1,6*6	m ² m ²	 20,16	
				RAZEM	20,16
76 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2,1*1,6*6	m ² m ²	 20,16	
				RAZEM	20,16
77 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na ostro 2,1*1,6*6	m ² m ²	 20,16	
				RAZEM	20,16
78 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 2,1*1,6*6	m ² m ²	 20,16	
				RAZEM	20,16
79 d.4	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie 2,1*1,6*6+2,0*2,0*6	m ² m ²	 44,16	
				RAZEM	44,16
80 d.4	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny 2,1*1,6*6	m ² m ²	 20,16	
				RAZEM	20,16
81 d.4	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny 2,0*2,0*6	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
82 d.4	KNR 2-02 0617-08	Analogia-przyklejenie taśmy uszczelniającej w narożach (2,1+1,6)*2*6	m m	 44,40	
				RAZEM	44,40
83 d.4	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 25x25 cm układane na klej metodą kombinowaną 2,1*1,6*6	m ² m ²	 20,16	
				RAZEM	20,16
84 d.4	Kalkulacja własna	Wykonanie brodzika betonowego wys. 20 cm półokrągłego, podłoże wylewane gr. 15 cm , izolacja płynną folią dwukrotnie na całej powierzchni niecki i taśmą izolacyjną w narożach, wykończenie płytkami ceramicznymi. 6	kpl. kpl.	 6,00	
				RAZEM	6,00
5		Usunięcie elementów z rozbiórki.			
85 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych elementów z rozbiórki 55,7*0,02+12,0*0,03*0,3+166,58*0,05+6*2,2*0,1+0,8*2,0*4*6*0,04+7,14*0,04+12,78*0,01+21,06*0,015+3,24*0,08+66,6*0,01+20,16*0,05	m ³ m ³	 15,07	
				RAZEM	15,07
86 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 15,07	m ³ m ³	 15,07	
				RAZEM	15,07
87 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 15,07	m ³ m ³	 15,07	
				RAZEM	15,07
88 d.5	Kalkulacja własna	Opłata za wysypisko 15,07	m ³ m ³	 15,07	
				RAZEM	15,07