Przekrój C–C
Skala: 1:25



Przekrój B–B
Skala: 1:25

Przekrój A–A
Skala: 1:25

Widok ściany czołowej od przodu
Skala: 1:25



Widok ściany czołowej z góry
Skala: 1:25



Przekrój D–D
Skala: 1:25



Nr 1. 96x012 L=172



Nr 2. 66x012 $L_{śr}$=265



Nr 3. 68x012 L=2.70

Nr 4. 18x012 L=4.02

Nr 5. 4x012 L=2.09

Nr 6. 4x012 L=1.09

Nr 7. 40x012 L=0.50

Nr 11. 38x012 L=100



Nr 12. 38x012 L=100



Nr 8. 30x08 L=36



Nr 13. 48x014 L=27



Nr 9. 14x08 L=57



Nr 10. 17x08 L=100



Zestawienie stali zbrojeniowej

Lp.	średnica [mm]	długość [m]	liczba [szt]	ø8	ø12	ø14
1	12	1.72	96		165,12	
2	12	2.65	66		174,90	
3	12	2.70	68		183,60	
4	12	4.02	18		72,36	
5	12	2.09	4		8,36	
6	12	1.09	4		4,36	
7	12	0.50	40		20,00	
8	8	0.36	40	14,40		
9	8	0.57	14	7,98		
10	8	1.00	17	17,00		
11	12	1.00	38		38,00	
12	12	1.00	38		38,00	
13	14	0.27	48			12,96
Razem:				39,38	704,70	12,96
Masa jedn.		[kg/m]		0,395	0,888	1,208
Masa		[kg]		15,56	625,77	15,66
Masa łącznie [kg]				657		

Beton: C25/30 V=9.31 m^2
Stal zbroj: A–IIIN G=657 kg
UWAGA:
1) Łączenie prętów wg PN–91/S–10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
2) Zestawienie stali nie obejmuje zakładów prętów.
3) Grubość otulenia prętów C_{nom} : 40 mm.
4) Osadzenie prętów nr 13 za pomocą żywicy epoksydowej w otworach o średnicy 16 mm i głębokości 70 mm.

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Lasy Państwowe | Unia Europejska Fundusz Spójności

Inwestor:	Nadleśnictwo Limanowa ul. Kopernika 3 34-600 Limanowa	Zespół projektowy:	Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane ul. Blecka 8/35, 38-300 Gorlice
Nazwa inwestycji:	Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie Ostra		
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Słopnice Królewskie	Powiat: limanowski	Województwo: małopolskie
Część:	Projekt wykonawczy		Skala: 1:25
Zespół projektowy:	Projektował: mgr inż. Andrzej Olszowski upr. nr. MAP/0078/ZHOO/04	Asystent: mgr inż. Bartosz Lenartowicz	Podpisy:
Nazwa rysunku:	Zbrojenie ściany na wlocie do przepustu P6-3		Nr rysunku: 18
Data:	Gorlice, październik 2019 r.		