

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PLAN TYFLOGRAFICZNY odpowiadający ogólnemu rozkładowi budynków w Urzędzie Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1.

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektu graficznego i wykonanie, dostawę i montaż planu tyflograficznego przedstawiającego rozkład pięciu budynków Urzędu Miasta Płocka zlokalizowanego przy Pl. Stary Rynek 1. Plan szczegółowo opisany pismem Braille'a i zlokalizowany przy wyjściu od ul. Zduńskiej.

II. Zakres zamówienia.

Opracowanie projektu graficznego, a następnie wykonanie dostawę i montaż planu tyflograficznego odpowiadającego ogólnemu rozkładowi pięciu budynków Urzędu Miasta Płocka zlokalizowanego przy Pl. Stary Rynek 1; z uwzględnieniem budynków A,B,C,D,E.

III. Wykaz elementów do wykonania.

1. Opracowanie projektu graficznego planu tyflograficznego, który będzie spójny graficznie i zaprojektowany w taki sposób, aby szerokie spektrum odbiorców mogło z niej korzystać. Plan musi odzwierciedlać najistotniejsze elementy w formie wypukłej, w wysokości wyczuwalnej dla osób niewidomych.
2. Wykonawca opracuje projekt graficzny planu tyflograficznego na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego.
3. Rozmiar minimalny 29,7 x 42 cm (format A3), rozmiar maksymalny 60,0 x 80,0 cm, orientacja pozioma. W porozumieniu z Zamawiającym dopuszczalne jest dostosowanie formatu do proporcji projektu. Skala przedstawięń musi być dopasowana do wskazanego formatu i uzgodniona z Zamawiającym;
4. Plan powinien zawierać:
 - a) Logo miasta Płocka
 - b) Kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny
 - c) Oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „tu jesteś” najwyższym punktem na planie oraz wyróżniającym się kolorem;
 - d) Legendę opisującą wszystkie użyte symbole oraz oznaczenia kolorystyczne;
5. Technologia wykonania:
 - a) Technologia wykonania planu - Druk wypukły na powierzchni płyty PCV (lub innej twardej powierzchni) za pomocą tuszów polimerowych utwardzanych światłem ultrafioletowym. Tusze muszą tworzyć wypukły kolorowy bądź przezroczysty relief. Czytelny dla osób niewidomych i pozwalający także na wykonanie kontrastowego planu kolorowego dla osób z innymi dysfunkcjami wzroku. Wykonanie musi być zgodne z wytycznymi tworzenia planów dla osób niewidomych i słabowidzących oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi uniwersalnego projektowania. Informacje zawarte na planie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 - b) od spodu warstwy głównej naniesiony wydruk kolorowy z graficzną informacją dla osób widzących,
 - c) na stronę wierzchnią warstwy głównej naniesione wypukłe informacje dotykowe dla osób niedowidzących,
 - d) wyraźne wyczuwalne pod opuszkami znaki Braille'a
 - e) kontrastowa kolorystyka ułatwiająca czytelność osobom słabowidzącym
 - f) montaż na stojaku: konstrukcja spawana wykonana ze stali malowanej proszkowo, wykończenie: zaokrąglone krawędzie, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane

wykonane z dużą estetyką, plan zamocowany do kokpitu (górnej części stojaka) w sposób trwały, kokpit wykonany pod kątem tak aby ułatwić korzystanie z planu

- g) zastosowanie: wewnątrz budynku;
- h) plan nie powinien ulegać przypadkowym odkształceniom;
- i) opisy dla osób widzących: kolor oraz czcionka do uzgodnienia z Zamawiającym; język: polski
- j) opisy dla osób niewidomych: czcionka Marburg Medium; język: polski.
- k) tablica jednoznacznie odwzorowująca kierunek faktycznego wejścia do Urzędu i dalszego poruszania się po nim.

IV. Uwagi.

1. Przygotowanie projektu graficznego planu tyflograficznego w języku polskim, w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Zakres informacji przekazywanej na planie tyflograficznym musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
2. Ceny poszczególnych elementów muszą zawierać m.in. koszt wytworzenia planu tyflograficznego, transportu i montaż oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki w poszczególnych elementach przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy.
4. Na planie tyflograficznym niedopuszczalne jest zamieszczenie logo Wykonawcy oraz jakichkolwiek innych elementów, które nie zostały wskazane lub zaakceptowane przez Zamawiającego w trakcie uzgodnień.

Pozostałe wymagania:

Gwarancja min. 24 miesiące