

## ***Przedmiar***

<b>Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót</b>	<b>Ilość</b>	<b>Krot.</b>	<b>Jedn.</b>
<b>1 POMIESZCZENIE 210 - ŚCIANY</b>			
1 ANALIZA INDYWIDUALNA Wynoszenie sprzętu, mebli i innych urządzeń z pomieszczenia na czas robót oraz wnoszenie i montaż po robotach 4 prac. x 1 dzień x 6 godz                  4*1*6 = _____ 24,0 <div style="text-align: right;">24,0</div>	~24,00		rg
2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie folią podłóg i wyposażenia <div style="text-align: right;">6,23*2,97 = _____ 18,5031 18,5031</div>	~18,50		m2
3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	2,00		m2
4 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	2,00		m2
5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach <div style="text-align: right;">(2,97+6,23)*2*3,16 = _____ 58,144 58,144</div>	~58,14		m2
6 KNRW 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany	58,14		m2
7 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - ściany	58,14		m2
8 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie rys w ścianach	12,00		m
9 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	58,14		m2
10 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ścian - farba lateksowa	58,14		m2
11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne <div style="text-align: right;">1,50*2 = _____ 3,0 3,0</div>	~3,00		m
12 KNR 401/1212/55 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1·m2, 2-krotne	1,00		szt
13 KNR 401/1209/14 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,75·m2	1,00		szt
<b>2 POMIESZCZENIE 210 - SUFIT</b>			
14 KNRW 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach <div style="text-align: right;">2,97*6,23 = _____ 18,5031 18,5031</div>	~18,50		m2
15 KNRW 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufit	18,50		m2
16 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym - sufit	18,50		m2
17 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitych z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	18,50		m2
18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufit	18,50		m2
<b>3 POMIESZCZENIE 210 - POSADZKA</b>			
19 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokółów - parkiet <div style="text-align: right;">2,97*6,23 = _____ 18,5031 18,5031</div>	~18,50		m2
20 KNR 401/816/7 Powiązanie parkietu w wiązki	18,50		m2
21 KNRW 401/804/7 Zerwanie posadzki betonowej wraz z warstwą subito o łącznej grubości do 5 cm - wsp do R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	18,50		m2
22 KNRW 401/106/5 Usunięcie gruzu z budynku <div style="text-align: right;">18,50*0,10 = _____ 1,85 1,85</div>	~1,85		m3
23 KNRW 401/109/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	1,85		m3
24 KNRW 401/109/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km - dopłata za 14 km	1,85	14,0	m3
25 KALK WŁASNA Utylizacja gruzu	1,85		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
26 KNR 401/519/6 Rozbiórka izolacji z papy I - 1 - warstwa	18,50		m2
27 KNR 401/519/7 Rozbiórka izolacji z papy warstwa następna	18,50		m2
28 KNR 401/609/1 Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych porowatych - dwie warstwy - krotność 2	18,50	2,00	m2
29 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości po lepiku, głębokość do 1·cm, na podłogach	18,50		m2
30 KNRW 401/106/5 Usunięcie papy i płyt pilśniowych izolacyjnych z budynku 18,50*0,05 = 0,925 0,925	~0,93		m3
31 KNRW 401/109/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km - papa i płyty pilśniowe	0,93		m3
32 KNRW 401/109/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km - dopłata za 14 km	0,93	14,0	m3
33 KALK WŁASNA Utylizacja papy, płyt pilśniowych	0,93		m3
34 KALK WŁASNA Dekontaminacja podłoża zanieczyszczonego subitem po demontażu starego parkietu	18,50		m2
35 ORGB 202/1134/1 (2) Dwukrotne gruntowanie podłoża z wywinięciem na ścianę wys 20 cm w celu neutralizacji zapachu - wsp R,M,S=2,00 R= 2,000 M= 2,000 S= 2,000	18,50	1,20	m2
36 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	18,50		m2
37 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - gr 5 cm	18,50		m2
38 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa - gr 5 cm	18,50		m2
39 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	18,50		m2
40 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - krotność 3	18,50	3,00	m2
41 KNRW 202/1116/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	18,50		m2
42 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - posadzki	18,50		m2
43 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2	18,50		m2
44 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm - dodatek za 5 mm	18,50	5,00	m2
45 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - Folia paroizolacyjna pod panele podłogowe	18,50		m2
46 KNR 202/610/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych - Podkład pod panele gr 10 mm	18,50		m2
47 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC6	18,50		m2
48 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progów - ANALOGIA - MONTAŻ PROGU - wsp R=0,6 R= 0,600 M= 1,000 S= 1,000	1,00		szt
<b>4 POMIESZCZENIE 211 - ŚCIANY</b>			
49 ANALIZA INDYWIDUALNA Wnoszenie sprzętu, mebli i innych urządzeń z pomieszczenia na czas robót oraz wnoszenie i montaż po robotach 4 prac. x 1 dzień x 6 godz 4*1*6 = 24,0 24,0	~24,00		rg
50 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie folią podłóg i wyposażenia 6,27*2,97 = 18,6219 18,6219	~18,62		m2
51 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	2,00		m2
52 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	2,00		m2
53 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (2,97+6,27)*2*3,12 = 57,6576 57,6576	~57,66		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
54 KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - ściany	57,66		m2
55 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym - ściany	57,66		m2
56 KNNR 5/1208/1	Zaprawianie rys w ścianach	12,00		m
57 KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	57,66		m2
58 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ścian - farba lateksowa	57,66		m2
59 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne <div style="text-align: right;"> 1,50*2 = 3,0  3,12*2 = 6,24  9,24 </div>	~9,24		m
60 KNR 401/1212/55 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1·m2, 2-krotne	1,00		szt
61 KNR 401/1209/14 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,75·m2	1,00		szt
<b>5 POMIESZCZENIE 211 - SUFIT</b>				
62 KNRW 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach <div style="text-align: right;"> 2,97*6,27 = 18,6219  18,6219 </div>	~18,62		m2
63 KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - sufit	18,62		m2
64 ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym - sufit	18,62		m2
65 KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	18,62		m2
66 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufit	18,62		m2
<b>6 POMIESZCZENIE 211 - POSADZKA</b>				
67 KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów - parkiet <div style="text-align: right;"> 2,97*6,27 = 18,6219  18,6219 </div>	~18,62		m2
68 KNR 401/816/7	Powiązanie parkietu w wiązki	18,62		m2
69 KNRW 401/804/7	Zerwanie posadzki betonowej wraz z warstwą subitu o łącznej grubości do 5 cm - wsp do R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	18,62		m2
70 KNRW 401/106/5	Usunięcie gruzu z budynku <div style="text-align: right;"> 18,62*0,10 = 1,862  1,862 </div>	~1,86		m3
71 KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	1,86		m3
72 KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km - dopłata za 14 km	1,86	14,0	m3
73 KALK WŁASNA Utylizacja gruzu		1,86		m3
74 KNR 401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy I - 1 - warstwa	18,62		m2
75 KNR 401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy warstwa następna	18,62		m2
76 KNR 401/609/1	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych porowatych - dwie warstwy - krotność 2	18,62	2,00	m2
77 KNR 401/211/1	Skucie pozostałości po lepiku, głębokość do 1·cm, na podłogach	18,62		m2
78 KNRW 401/106/5	Usunięcie papy i płyt pilśniowych izolacyjnych z budynku <div style="text-align: right;"> 18,62*0,05 = 0,931  0,931 </div>	~0,93		m3
79 KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km - papa i płyty pilśniowe	0,93		m3
80 KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km - dopłata za 14 km	0,93	14,0	m3
81 KALK WŁASNA Utylizacja papy, płyt pilśniowych		0,93		m3
82 KALK WŁASNA Dekontaminacja podłoża zanieczyszczonego subitem po demontażu starego parkietu		18,62		m2

<b>Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót</b>	<b>Ilość</b>	<b>Krot.</b>	<b>Jedn.</b>
83 ORGB 202/1134/1 (2) Dwukrotne gruntowanie podłoża z wywiniciem na ścianę wys 20 cm w celu neutralizacji zapachu - wsp R,M,S=2,00 R= 2,000 M= 2,000 S= 2,000	18,62	1,20	m2
84 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	18,62		m2
85 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - gr 5 cm	18,62		m2
86 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa - gr 5 cm	18,62		m2
87 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	18,62		m2
88 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność 3	18,62	3,00	m2
89 KNRW 202/1116/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	18,62		m2
90 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - posadzki	18,62		m2
91 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	18,62		m2
92 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - dodatek za 5 mm	18,62	5,00	m2
93 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - Folia paroizolacyjna pod panele podłogowe	18,62		m2
94 KNR 202/610/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt piśniowych - Podkład pod panele gr 10 mm	18,62		m2
95 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC6	18,62		m2
96 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi - ANALOGIA - MONTAŻ PROGU - wsp R=0,6 R= 0,600 M= 1,000 S= 1,000	1,00		szt
<b>7 KORYTARZ</b>			
97 KALK WŁASNA Dostawa i montaż pochwyty drewnianego z drewna liściastego twardego (dąb, buk) na płaskowniku stalowym zamocowanego w 3-ch miejscach w ścianie - długość ok. 400 cm	1,00		kpl
<b>8 PRACE POMOCNICZE</b>			
98 KALK WŁASNA Demontaż opraw oświetleniowych i grzejników na czas prowadzenia prac i ponowny montaż po ich zakończeniu	1,00		kpl
99 KALK WŁASNA Wywóz i utylizacja materiałów mieszanych z rozbiórek na wysypisko - opłata za kontener	1,00		szt
100 ANALIZA INDYWIDUALNA Codzienne sprzątanie terenu budowy, fragmentu korytarza po zakończeniu prac - budynek użytkowany 4 prac. x 1dzień x 6 godz                      4*1*6                      = _____ 24,0 24,0	~24,00		rg
101 ANALIZA INDYWIDUALNA Sprzątanie pomieszczenia po zakończeniu prac - mycie okien, drzwi, osprzętu elektrycznego, opraw, wniesinych mebli w stopniu umożliwiającym użytkowanie pomieszczenia 4 prac. x 1 dzień x 6 godz                      4*1*6                      = _____ 24,0 24,0	~24,00		rg
102 KALK WŁASNA Koszt wynajmu kontenera biurowego, socjalnego, magazynowego, WC itp	1,00		kpl
103 KALK WŁASNA Zabezpieczenie, oznakowanie i ogrodzenie terenu na czas prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP	1,00		kpl
<b>9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - WSZYSTKIE POMIESZCZENIA</b>			
104 KALK WŁASNA Opracowanie dokumentacji powykonawczej	1,00		kpl