




POZ.2.1.-2.3. SCHODY ŻELBETOWE WEWNĘTRZNE



UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

BETON B25
STAL A-III, A-0
OTULINA 2,5CM

		GPT PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pantagiotu 2/37 61-612 Poznań tel/fax (61) 24 61 20 biuro@gpt.pl	
		Branża: KONSTRUKCJA Stadium: WYKONAWCZY	
Numer umowy:			
Investor:		Gmina Ślesie, ul. Cieszkowska 11, 62-085 Ślesie	
Nazwa inwestycji:	Dokumentacja techniczna na renowację dźwarcia i termowanie przyłączywodykarskiej ul. Cieszkowska 11, 62-085 Ślesie		
Lokalizacja inwestycji:	Odrog: 0020 - Rozstowio, dz.ew.nr 57/1, Rozstowio - pomysłowy droga powiatowa, a terenami II kolejowej nr 356, 64-020 Rozstowio		
Projektant:	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr. W/0000000000	
Przeznaczona:	mgr inż. Jarosław Wójcik	upr. W/0000000000	
Sprawdzający:		upr. W/0000000000	
Treść rysunku:		POZ.2.1.-2.3. SCHODY ŻELBETOWE WEWNĘTRZNE - stacja Rozstowio	
Data rozpatrzenia projektu:	Sprzedaż:	Data	Nr rysunku
05.2015			
Osoba modyfikująca:			