

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa używanego specjalistycznego samochodu ciężarowego typu śmieciarka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SPÓŁKA GMIN DOLNEJ ODRY SP. Z O.O.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362189741

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: KLASZTORNA

1.4.2.) Miejscowość: Chojna

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sgdo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://joomla.sgdo.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Osoba prawna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408347

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00397534

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Specjalistyczny pojazd / samochód do odbioru odpadów komunalnych w szczególności odpadów zmieszanych – śmieciarka jednokomorowa, w liczbie szt. 1

Rocznik nie starszy niż 2014

Przebieg nie większy niż 120000 km

Specyfikacja pojazdu:

1. Nadwozie:

1) Kompletnie i sprawne technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży, itp., nadwozie /zabudowa/ śmieciarki tylnozaladkowej o pojemności skrzyni ładunkowej co najmniej 20 m³;

2) Zabudowa jednokomorowa, fabrycznie wzmocniona przystosowana do zbierania odpadów zmieszanych z zyspem uniwersalnym, niskim, przystosowanym również do odbioru odpadów z pojemników o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów z możliwością wyłączenia funkcji kompaktującej lub możliwość całkowitego cofnięcia ściany wyładunkowej i dokonywania załadunku, wyposażona w łapy do pojemników 1100 l;

3) Skrzynia ładunkowa z uszczelnieniem zapobiegającym wyciekom wyposażoną w wannę odciekową z zaworem umożliwiającym jej opróżnienie;

4) Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym;

5) System elektryczny 24V;

6) Światła ostrzegawcze z przodu i z tyłu pojazdu;

7) Oświetlenie robocze z tyłu pojazdu;

8) Kamera/y cofania wraz z zamontowanym kolorowym, min. 5" monitorem w kabinie kierowcy, mile widziany zestaw kamer

- 360°;
- 9) Prasa hydrauliczna – zgniot liniowy lub jarzmowy;
Sterowanie prasą zagarniającą z tyłu pojazdu;
- 10) Wysyp mechaniczny typu niski sterowany hydraulicznie do pojemników od 120 litrów do 1100 litrów wyposażony w łapy do pojemników 1100l;
- 11) Sygnał dźwiękowy cofania;
- 12) Wrzut dzielony do opróżniania pojemników;
- 13) Zabudowa wyposażona w czujnik wyładunku /otwarcia odwłoka/;
- 14) Składana kłapa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów;
- 15) Zamontowane błotniki i osłony przeciw najazdowe;
- 16) Dwa stopnie dla ładowaczy z czujnikami
- 17) Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim;
- 18) Nadwozie zgodne z CE.
2. Podwozie:
- 1) podwozie DMC 26000 kg;
- 2) napęd 6x2;
- 3) podwozie trzyosiowe;
- 4) dwie osie skrętne;
- 5) Przebieg nie większy niż 120000 km.
- 6) Kabina dzienna co najmniej trzyosobowa;
- 7) Norma emisja spalin Euro 6;
- 8) Silnik o mocy min. 300 KM
- 9) Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym po lewej stronie kabiny;
- 10) Zawieszenie przód poduszki pneumatyczne lub resor;
- 11) Zawieszenie tył poduszki pneumatyczne;
- 12) Dopuszczalna ładowność minimum 10000 kg (dziesięć tysięcy kg);
- 13) Kabina podnoszona hydraulicznie;
- 14) Rodzaj paliwa – olej napędowy ON;
- 15) Skrzynia biegów automatyczna;
- 16) Układ hamulcowy pneumatyczny wyposażony w system zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS);
- 17) Układ hamulcowy: co najmniej dwa niezależne obwody przód i tył;
- 18) Wydech pionowy;
- 19) Zbiornik paliwa ok. 200 litrów zamykany na kluczyk;
- 20) Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 20 l z zamykanym korkiem wlewu;
- 21) Ergonomiczny fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa plus minimum dwa miejsca dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa;
- 22) System sprawnej klimatyzacji;
- 23) komputer sygnalizujący dane pojazdu oraz usterki na desce wskaźników;
- 24) Radioodtwarzacz;
- 25) Tachograf cyfrowy z legalizacją;
2. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do bazy transportowej Zamawiającego, znajdującej się w miejscowości 74-510 Trzcianko Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 2 listopada 2023 roku.
3. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy.
4. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca, co najmniej na 2 dni przed dniem planowanej dostawy, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy
6. Pojazd musi być kompletny i sprawny technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży itp., zarejestrowane w Polsce, z aktualnymi ubezpieczeniami i aktualnymi przeglądami technicznymi, wymienionymi olejami oraz filtrami, przy czym wykonanie przeglądu dostarczanych pojazdów (nadwozia i podwozia) musi być datowane na miesiąc dostawy pojazdów dla Zamawiającego.
7. Wraz z pojazdem wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, aktualne ubezpieczenie, dokument potwierdzający wykonanie przeglądu/ów technicznych pojazdu podwozia i nadwozia datowane na miesiąc podpisania umowy, dokumenty potwierdzające wykonanie: wymiany filtrów i olejów w pojeździe oznaczone na miesiąc zawarcia umowy a także po dwa komplety kluczyków samochodowych oraz kluczyków do zbiorników (jeżeli występują).
8. Charakter przedmiotu zamówienia nie uzasadnia uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
9. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w SOPZ i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, na terenie Polski, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd.
11. Dla dostarczonego pojazdu na terenie Polski musi być wskazany autoryzowany serwis nadwozia pojazdu /zabudowy oraz podwozia.
12. Jeżeli pomimo starań Zamawiającego, w tekście dokumentacji pojawiają się jakiegokolwiek nazwy, oznaczenia lub

parametry wskazujące na konkretny produkt, należy traktować to jako rozwiązanie przykładowe z możliwością zastosowania rozwiązania równoważnego lub lepszego. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może stosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Po zmianie:

Specjalistyczny pojazd / samochód do odbioru odpadów komunalnych w szczególności odpadów zmieszanych – śmieciarka jednokomorowa, w liczbie szt. 1

Rocznik nie starszy niż 2014

Przebieg nie większy niż 120000 km

Specyfikacja pojazdu:

1. Nadwozie:

1) Kompletne i sprawne technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży, itp., nadwozie /zabudowa/ śmieciarki tylna-załadowniczej o pojemności skrzyni ładunkowej co najmniej 20 m³;

2) Zabudowa jednokomorowa, fabrycznie wzmocniona przystosowana do zbierania odpadów zmieszanych z zsysem uniwersalnym, niskim, przystosowanym również do odbioru odpadów z pojemników o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów z możliwością wyłączenia funkcji kompaktującej lub możliwość całkowitego cofnięcia ściany wyładunkowej i dokonywania załadunku, wyposażona w łapy do pojemników 1100 l;

3) Skrzynia ładunkowa z uszczelnieniem zapobiegającym wyciekom wyposażoną w wannę odciekową z zaworem umożliwiającym jej opróżnienie;

4) Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym;

5) System elektryczny 24V;

6) Światła ostrzegawcze z przodu i z tyłu pojazdu;

7) Oświetlenie robocze z tyłu pojazdu;

8) Kamera/ cofania wraz z zamontowanym kolorowym, min. 5" monitorem w kabinie kierowcy, mile widziany zestaw kamer 360°;

9) Prasa hydrauliczna – zgniot liniowy lub jarzmowy;

Sterowanie prasą zagarniającą z tyłu pojazdu;

10) Wysyp mechaniczny typu niski sterowany hydraulicznie do pojemników od 120 litrów do 1100 litrów wyposażony w łapy do pojemników 1100l;

11) Sygnał dźwiękowy cofania;

12) Wrzut dzielony do opróżniania pojemników;

13) Zabudowa wyposażona w czujnik wyładunku /otwarcia odwłoka/;

14) Składana kłapa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów;

15) Zamontowane błotniki i osłony przeciw najazdowe;

16) Dwa stopnie dla ładowaczy z czujnikami

17) Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim;

18) Nadwozie zgodne z CE.

2. Podwozie:

1) podwozie DMC 26000 kg;

2) napęd 6x2;

3) podwozie trzyosiowe;

4) dwie osie skrętne;

5) Przebieg nie większy niż 120000 km.

6) Kabina dzienna co najmniej trzyosobowa;

7) Norma emisja spalin Euro 6;

8) Silnik o mocy min. 280 KM

9) Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym po lewej stronie kabiny;

10) Zawieszenie przód poduszki pneumatyczne lub resor;

11) Zawieszenie tył poduszki pneumatyczne;

12) Dopuszczalna ładowność minimum 10000 kg (dziesięć tysięcy kg);

13) Kabina podnoszona hydraulicznie;

14) Rodzaj paliwa – olej napędowy ON;

15) Skrzynia biegów automatyczna;

16) Układ hamulcowy pneumatyczny wyposażony w system zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS);

17) Układ hamulcowy: co najmniej dwa niezależne obwody przód i tył;

18) Wydech pionowy;

19) Zbiornik paliwa ok. 200 litrów zamykany na klucz;

20) Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 20 l z zamykanym korkiem wlewu;

21) Ergonomiczny fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa plus minimum dwa miejsca dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa;

22) System sprawnej klimatyzacji;

- 23) komputer sygnalizujący dane pojazdu oraz usterki na desce wskaźników;
 - 24) Radioodtwarzacz;
 - 25) Tachograf cyfrowy z legalizacją;
2. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do bazy transportowej Zamawiającego, znajdującej się w miejscowości 74-510 Trzcińsko Zdrój, lub w miejscowości 73-115 w Dolice, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 2 listopada 2023 roku.
 3. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy.
 4. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
 5. Wykonawca, co najmniej na 2 dni przed dniem planowanej dostawy, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy
 6. Pojazd musi być kompletny i sprawny technicznie, bez wycieków, luzów, sparciałych węży itp., zarejestrowane w Polsce, z aktualnymi ubezpieczeniami i aktualnymi przeglądami technicznymi, wymienionymi olejami oraz filtrami, przy czym wykonanie przeglądu dostarczanych pojazdów (nadwozia i podwozia) musi być datowane na miesiąc dostawy pojazdów dla Zamawiającego.
 7. Wraz z pojazdem wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, aktualne ubezpieczenie, dokument potwierdzający wykonanie przeglądu/ów technicznych pojazdu podwozia i nadwozia datowane na miesiąc podpisania umowy, dokumenty potwierdzające wykonanie: wymiany filtrów i olejów w pojeździe oznaczone na miesiąc zawarcia umowy a także po dwa komplety kluczyków samochodowych oraz kluczyków do zbiorników (jeżeli występują).
 8. Charakter przedmiotu zamówienia nie uzasadnia uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
 9. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w SOPZ i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, na terenie Polski, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
 10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na dostarczony pojazd.
 11. Dla dostarczonego pojazdu na terenie Polski musi być wskazany autoryzowany serwis nadwozia pojazdu /zabudowy oraz podwozia.
 12. Jeżeli pomimo starań Zamawiającego, w tekście dokumentacji pojawiają się jakiegokolwiek nazwy, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt, należy traktować to jako rozwiązanie przykładowe z możliwością zastosowania rozwiązania równoważnego lub lepszego. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może stosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-09-25 11:00

Po zmianie:
2023-09-27 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-09-25 11:05

Po zmianie:
2023-09-27 11:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-10-24

Po zmianie:
2023-10-26