

D1 DACH
 blachodachówka- istn.
 łaty- istn.
 k.łaty- istn.
 papa- istn.
 deskowanie,- istn.
 wełna mineralna, gr. 15cm
 płyta gkf 12,5mm

ST1 STROP NAD PARTEREM
 płyta osb-3, gr.2,2cm
 deska, gr. 4cm (istn. poszycie z desek do rozbiórki)
 istn. belka stropowa 24x18cm

PG1 POSADZKA NA GRUNCIE
 wylewka betonowa, zbrojona, gr. 10cm
 podkład betonowy kl. C8/10, ge. min.10cm
 istn. posadzka z cegły i kamiania do rozbiórki


SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
 tynk cem.-wap., gr. 1,5cm (istn. tynk gr. 2cm do skucia)
 cegła pełna, gr. 37cm
 styropian, gr. 5cm (lamda min. 0,04)
 płyta OSB-3

CJ1 CIĄG PIESZO-JEZDNY
 płyta betonowa zbrojona szara, 70x50cm, gr. 8cm
 podsypka cem.-piask. gr.5cm;
 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 20cm;
 warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm
 grunt

CJ2 CIĄG PIESZO-JEZDNY
 kostka betonowa szara, gr. 8cm
 podsypka cem.-piask. gr.5cm;
 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 20cm;
 warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm
 grunt

OP1 OPASKA (wokół budynku)
 płyta betonowa zbrojona szara, 70x50cm, gr. 8cm
 podsypka cem.-piask. gr.5cm;
 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 20cm;
 warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm
 grunt

BALUSTRADA | SKALA 1:100
 wykonać 2szt.



Profil balustrady: 10x10cm, drewno lite iglaste

03.10.2023 / REW. 1	Uszczegółwienie przekroju o balustrdę.	Zastępuje rys. nr 4
DATA / NR REWIZJI	OPIS REWIZJI	UWAGI

Zestawienie drewna- balustrada- Drewno kl. C24

typ belki	wysokość [m]	szerokość [m]	długość [m]	ilość [szt.]	objętość [m3]	
					1szt.	łącznie
śłupek	0,1	0,1	1,17	3	0,012	0,035
śłupek	0,1	0,1	0,43	1	0,004	0,004
pochwył	0,1	0,1	1,58	2	0,016	0,032
pochwył	0,1	0,1	1,06	1	0,011	0,011
belka dolna	0,1	0,1	1,58	2	0,016	0,032
belka dolna	0,1	0,1	0,65	1	0,007	0,007
„wypełnienie”	0,1	0,1	1,70	4	0,017	0,068
SUMA [m3]:					0,1877	
Ilość wykonań:					2	
RAZEM [m3]:					0,3754	

Uwaga:
 Przed zamówieniem drewna zweryfikować długości elementów na budowie

at	projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	1051-2023
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO LIPUSZ, UL. BRZOWOWA 2, 83-424 LIPUSZ		SKALA 1:100
INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU Z FUNKCJI GOSPODARCZEJ NA GARAZOWĄ DZ. NR EWID. 118/2, OBRĘB JAMNO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220107_2_PARCHOWO		NR RYS. 4 REW. 1
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ A-A		DATA 16.05.2023
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		