


NAKŁADKA NA KOMINEK WENTYLACYJNY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO D= 100 MM

KOMINEK WENTYLACYJNY Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO
D= 75 MM, H = 270 MM

- 2x PAPA TERMOZGRZEWAŁNA MODYFIKOWANA SBS,
- STYROPAPA GR. 20CM $\lambda=0,038$ W/mK,
- GRUNT BITUMICZNY,
- ISTNIEJĄCA, OCZYSZCZONA POWIERZCHNIA DACHU,



<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p> <p>corematic engineering sp. z o.o.</p>	IMIE I NAZWISKO		NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak			
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	-	01.2023	
INWESTOR	GMINA RAWCZ, UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 21, 63-900 RAWCZ				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWCZ				
OBIEKT I LOKALIZACJA	BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY, UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 21 63-900 RAWCZ, (DZ. NR 488/7 OBRĘB: RAWCZ)				
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL DOCIEPLENIA STROPODACHU STYROPAPĄ I MONTAŻ KOMINKA WENTYLACYJNEGO				SKALA -
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
RW/UMIG19/BUD	PW	RW/UMIG19/01/23	RYS. NR 8		