


- |    |  |
|----|--|
| 1  | - warstwa ścierna SMA 8 KR 1-2, (D-50/70) gr. 3 cm                               |
| 2  | - warstwa wiążąca z BA AC 16W, KR 1-2, (D-50/70) gr. 6 cm                        |
| 3  | - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm                                       |
| 4  | - podsypka cementowo - piaskowa o $R_m=5,0$ MPa gr. 5 cm                         |
| 5  | - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm         |
| 6  | - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm         |
| 7  | - warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5,0$ MPa gr. 15 cm |
| 8  | - warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5,0$ MPa gr. 10 cm |
| 9  | - krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm   |
| 10 | - krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm   |
| 11 | - ściek z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm                                 |
| 12 | - opornik betonowy o wym. 12x25 cm   |
| 13 | - obrzeże betonowe o wym 8x30 cm   |
| 14 | - ława betonowa z betonu C-12/15   |
| 15 | - humus gr. 10 cm  |

	<b>FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.</b> <b>Zbigniew Pająk</b> 77 - 400 Złotów, Błękwił 35 E e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630	<b>INWESTOR</b> <b>Gmina Zakrzewo</b> ul. Kujawska 5 77-424 Zakrzewo
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewo		
RYSUNEK: Przekrój normalny		Nr rysunku 5
STANOWISKO Projektant br. drogowa Sprawdzający br. drogowa STADIUM PAB	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Zbigniew Pająk BRANŻA BD	NR UPR. do proj. bez ogr. spec. drog. WK/P/0122/P/ODD/16 - ROK OPR. 2022
DATA 07/2022		PODPIS SKALA 1:10