




KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Egz. 1/2

INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA IM. KRÓLEWNY ŚNIEŻKI W ZAKRZEWIE (KATEGORIA OB. BUD.: IX)
ADRES	77-424 ZAKRZEWO, UL. KS. DR BOLESŁAWA DOMAŃSKIEGO 13; GMINA ZAKRZEWO, DZ. NR 293; OBRĘB 0040 ZAKRZEWO; JEDNOST. EWID.: 303107_2
BRANŻA	Architektoniczna, Konstrukcyjna
INWESTOR	GMINA ZAKRZEWO UL. KUJAŃSKA 5, 77-424 ZAKRZEWO

Projektował architekturę	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka	 mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. do projektowania i kierowania bud. w spec. architektonicznej ograniczonej w zakresie branż architektonicznej nr ewid. NN-8345/474/81 WOIŁB nr ewid. WKP/50/5270/01
	Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń NN-8345/474/81	
Projektował konstrukcję	mgr inż. Jacek Trybuchowicz	 mgr inż. Jacek Trybuchowicz upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i projektowania w zakresie ograniczonym w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr ewid. UAN-8345/1502/90 WOIŁB nr ewid. WKP/50/5270/01
	Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie UAN-8345/1502/90	
Opracowała	mgr inż. arch. Klaudia Skotarczak	

Projekt zawiera 7 ponumerowanych stron

Złotów, październik 2021 r.



31	Łazienka	4,4	5,32
32	Pom. socjalne	5,96	4,01
33	Pom. gospodarcze	5,84	4,76
zachodzi na śc. Szczytową - 34	Poddasze - strych	0,34	0,34
zachodzi na śc. Szczytową - 36	Poddasze - strych	0,34	0,34
razem		43,92	32,16

Pow. ścian zewnętrznych (od środka) ogółem

259,29

SUMA Z PODDASZEM

301,77

WEŁNA

**POWIERZCHNIA DACHÓW - BEZ OTWORÓW  
CZĘŚĆ STARA**

POZIOM JĘTKI (na stropie)	181,96	181,96
POZIOM JĘTKI (na stropie) NAD WYBUDÓWKĄ (POK. NAUCZ.)	7,57	7,57
WYBUDÓWKA OD STR. KOŚCIOŁA	25,78	25,78
POŁĄC GŁÓWNA OD STR. KOŚCIOŁA	225,21	219,1
POŁĄC GŁÓWNA OD STR. WEJŚCIA	237,28	237,28
WYBUDÓWKA OD STR. WEJŚCIA (POK. NAUCZ.) 30,95 X 2	61,9	61,9
<b>razem</b>	<b>739,7</b>	<b>733,59</b>

**Z OTWORAMI**

STYROPIAN

PODDASZE

SZCZYT BUDYNKU OD STR. TARASU  
BOKI WYBUDÓWKI OD TYŁU

[m2]

1,99X2

Z OTWORAMI

40,22

3,98

POWIERZCHNIA ŚCIAN Z ZEWNĄTRZ - BEZ OTWORÓW

CZĘŚĆ NOWA

38,13

2,74

29,73

26,74

38,4

2,74

25,19

3,41

37,43

8,47

61,85

274,83

36,72

2,74

27,57

23,55

33,24

2,74

25,19

3,41

31,5

8,47

53,27

248,4

razem

Pow. śc. poddasza i ścian z zewnątrz ogółem

319,03

292,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - PODŁOGA NA GRUNCIE

PIWNICA

24

Piwnica

9,39

9,29

PARTER

1 Korytarz 22,25

2 Pom. Dyrektora 6,5

3 Pom. Intendenta 6,44

4 Szatnia 47,05

5 Pom. gosp. 2,89

6 Toaleta 2,86

7 Korytarz 27,72

8 Sala 52,01

9	Sala	52,18
10	Sala	51,97
11	Sala	52,13
12	Kuchnia	17,66
13	Kuchnia	23,29
14	Magazyn	2,43
15	Korytarz	4,18
16	Korytarz	3,53
17	łazienka	7,5
18	Obieralnia	13,41
19	Korytarz	6,64
20	łazienka	10,36
21	łazienka	10,22
22	Toaleta	2,16
23	Kotłownia	14,61
	<b>razem</b>	<b>439,99</b>

#### TARAS

36,24

#### STROPODACHY NA NOWYCH CZĘŚCIACH

Część z gł. Wejściem	94,75
Część z Kotłownią	48,72
<b>razem</b>	<b>143,47</b>

#### SUMA POW. STYROPIANU (otworami)

921,59

# STOLARKA - ZESTAWIENIE

## OKNA

OZN.	[cm]	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	ILOŚĆ
	138	136	8	
	40	75	2	
	135	104	2	
	150	212	13	
	100	168	3	
	50	110	1	
	50	53	1 (piwnica)	
	90	90	2	
	120	90	5	
poddasze				
	100	162	5	
	50	95	4	
	50	163	3	
luksfery	93	38	1 otwór	
	40	90	2	
	120	90	2	
	137	90	1	

klapy dymowe bez zmian - istniejące

## DRZWI

WEJŚCIOWE	100	210	2
DO KOTŁOWNI	100	210	1
BALKONOWE	115	244	1

mgr inż. ~~Andrzej~~ Trybucłowicz  
 upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w projektowaniu w zakresie  
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 N. ewid. UPIK- 8345/1302/90  
 WCI010 nr ewid. WKP/40/5270/01