















ZESTAWIENIE DRZWI


SCHEMAT			
LEWE	PRAWO	L	P
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	107	
	H	205(277)	
Wymiar w świetle ościeży	S	107	
	H	277	
PARTER		-	1
PODDASZE		-	-
RAZEM SZTUK		-	1
UWAGI	Drzwi wejściowe tylnie do budynku		

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT														
Wymiar w świetle ościeży	S	112	146	56	66	72	99	77	95	103	70	55	45	35
	H	190	190	191	199	80	139	78	92	150	90	80	60	35
PARTER		6	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	2	4
RAZEM SZTUK		6	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	4

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNIIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
- Wymiary otworów okiennych na rzutach podane są w świetle ościeży, wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy.
- Stolarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki powietrza.
- Wymiary stolarki podano w cm.
- OKNA Wsp. $U_{max} = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- DRZWI ZEWNĘTRZNE Wsp. $U_{max} = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK STAREJ SZKOŁY		SKALA 1:100
		BRANŻA ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE	
INWESTOR	GMINA ROGOWO ul. KOŚCIELNA 8, 88-420 ROGOWO	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 136, obręb GOŚCIESZYN, gm. ROGOWO	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 21.10.2019 r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21, 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU A12