

ZAMAWIAJĄCY:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Okólna 37
87-100 Toruń

Toruń, ¹⁵ października 2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - P/34/IW/20 NA: **DOSTAWĘ TUSZY, TONERÓW DO FAKSÓW, DRUKAREK ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH ORAZ TONERÓW DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH**

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

W Formularzu cenowym w:

poz. 25 dla Zadania nr 1 BĘBEN LEXMARK CZARNY 50F0ZA0 (wydajność min.12000 str. przy 5% pokryciu) lub równoważny.

W pozycji tej wskazujecie Państwo DRUKARKA LEXMARK C748DE LAS K.A4 N1U1.

Drukarka ta nie jest w kompatybilności bębna o symbolu 50F0ZA0.

Prosimy o wyjaśnienie co Wykonawca ma Państwu wycenić?

Wyjaśnienie:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w poz. 25, kolumna „Nazwa” i nadaje mu brzmienie:

poz. 25 - Toner Lexmark czarny C746 H1KG (wydajność min. 12000 str. przy 5% pokryciu) lub równoważny.

Pytanie nr 2

w Formularzu cenowym w:

poz. 10 dla Zadania nr 1 Bęben Lexmark E 260 x 22G (wydajność min. 30000 st. przy 5% pokryciu) lub równoważny.

W pozycji tej wskazujecie Państwo drukarkę Lexmark W 8500DN. Drukarka ta nie jest w kompatybilności bębna o symbolu E 260 x 22G.

Prosimy o wyjaśnienie co Wykonawca ma Państwu wycenić?

Wyjaśnienie:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w poz. 10, kolumna „Typ urządzenia” i nadaje mu brzmienie:

poz. 10 – Lexmark E460DN.

Pytanie nr 3

Dot. CZĘŚĆ nr 1 – SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Pytanie 1:dot. poz. 78 formularza ofertowego:

wg informacji pochodzącej od producenta wydajność dla nw. tonera wynosi 35000 str. Proszę o weryfikację i poprawienie wymaganej minimalnej wydajności na prawidłową.

poz.78 TONER KYOCERA CZARNY TK-6305 (wydajność min.350000 str. przy 5% pokryciu) lub równoważny. URZĄDZENIE/WFUNK KYO TASKALFA 55011

Wyjaśnienie:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w poz. 78, kolumna „Nazwa” i nadaje mu brzmienie:

poz. 78 – Toner KYOCERA CZARNY TK-6305 (wydajność min. 35 000 str. przy 5% pokryciu) lub równoważny.

Pytanie nr 4

Zał. Nr 1 Poz. 56 "(wydajność min.100 0000 str. przy 5% pokryciu) lub równoważny" uprzejmie informujemy, że wydajność bębna to 100 000 stron a nie jak Zamawiający wymaga milion. Wnosimy o poprawę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w poz. 56, kolumna „Nazwa” i nadaje mu brzmienie

Poz. 56 – Bęben KYOCERA czarny DK- 170 (wydajność min. 100 000 str. przy 5% pokryciu) lub równoważny.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z prośbą o zmianę załącznika nr 1 dla pozycji:

poz. 13. Toner został wycofany z produkcji i nie jest dostępny w wersji oryginalnej u oficjalnych dystrybutorów. Zamawiający w wyjaśnieniu z dn 9.10.2020r dla Pytania nr 3 oświadcza iż można zaoferować produkt równoważny. Nie mniej jednak produkt równoważny musi spełnić pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ dla produktów równoważnych. Z racji tego, że ten model nie posiada żadnych raportów z niezależnych jednostek zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ograniczenie dla tego produktu do wymagania tylko i wyłącznie karty charakterystyki produktu sporządzonej przez producenta oferowanych materiałów równoważnych. Jeżeli takie uproszczenie nie może być zastosowane prosimy o wykreślenie pozycji z postępowania ponieważ jest niedostępna.

Poz 25. Zamawiający wymaga materiału o nazwie: „BĘBEN LEXMARK CZARNY 50F0ZA0 (wydajność min.12000 str. przy 5% pokryciu) lub równoważny.” który jest niezgodny z typem urządzenia: DRUKARKA LEXMARK C748DE LAS K.A4 N1U1 . Wnosimy o poprawę oraz informacje jaki produkt w ostateczności zamawiający ma w zapotrzebowaniu? Na podstawie kodu z „Nazwy” wynika iż Zamawiający chce bęben do urządzeń czarno-białych, na podstawie wydajności i typu urządzenia wynika iż zamawiający chce toner czarny o wydajności 12tys stron. Prosimy odpowiedz.

Wyjaśnienie:

Poz. 13 - Zamawiający ogranicza wymagania dla pozycji 13 do karty charakterystyki produktu.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ:

Rozdział III ust. 8 pkt. 8.1.

8.1. potwierdzenie zgodności parametrów technicznych (raport z testów wydajności wykonany przez jednostkę niezależną od producenta, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji znajdującego się na ul. Szczęotkarskiej 42, 01-132 Warszawa), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 i 24712, ISO/IEC 19798. za wyjątkiem poz. 13 formularza ofertowego, dla której Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wyłącznie kartę charakterystyki produktu.

Rozdział VI ust. 5 pkt. 5.2.

5.1. przypadku zaferowania produktów równoważnych spełniających warunki opisane w SIWZ - dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność technicznych (raport z testów wydajności wykonany przez jednostkę niezależną od producenta, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji znajdującego się na ul. Szczotkarskiej 42, 01-382 Warszawa), mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 wkładów atramentowych, wraz z wydanymi przez w/w podmiot raportami z testów wydajności posiadającymi w swej treści wszystkie informacje dotyczące warunków przeprowadzonych badań i mający wpływ na ich wynik, za wyjątkiem poz. 13 formularza ofertowego, dla której Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wyłącznie kartę charakterystyki produktu.

Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny posiadający stosowną akredytację pod kątem wymogów ww. norm oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie podmiotu zewnętrznego, niezależnego uprawnionego do kontroli jakości oferowanego asortymentu.

Zamawiający nie zaakceptuje potwierdzenia równoważności zaferowanych materiałów poprzez załączenie do oferty wyników z testów wydajności mierzonych zgodnie z ww. normami ISO wystawionych przez producenta materiału eksploatacyjnego.

Rozdział X ust. 3 poz. 3.5

3.5. w przypadku zaferowania produktów równoważnych - dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność technicznych (raport z testów wydajności wykonany przez jednostkę niezależną od producenta, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji znajdującego się na ul. Szczotkarskiej 42, 01-382 Warszawa), mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 wkładów atramentowych, wraz z wydanymi przez w/w podmiot raportami z testów wydajności posiadającymi w swej treści wszystkie informacje dotyczące warunków przeprowadzonych badań i mający wpływ na ich wynik, za wyjątkiem poz. 13 formularza ofertowego, dla której Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wyłącznie kartę charakterystyki produktu.

Poz. 25 – odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak (adekwatnie do propozycji wyjaśnień)

Nie

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak (na podstawie treści zmienionej/ zmodyfikowanej SIWZ)

Nie

Sekcja III.7)

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. w przypadku zaferowania produktów równoważnych spełniających warunki opisane w SIWZ – certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny i dystrybucji oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001.
2. przypadku zaferowania produktów równoważnych spełniających warunki opisane w SIWZ -

dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność technicznych (raport z testów wydajności wykonany przez jednostkę niezależną od producenta, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji znajdującego się na ul. Szczotkarskiej 42, 01-382 Warszawa), mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 wkładów atramentowych, wraz z wydanymi przez ww podmiot raportami z testów wydajności posiadającymi w swej treści wszystkie informacje dotyczące warunków przeprowadzonych badań i mający wpływ na ich wynik, za wyjątkiem poz. 13 formularza ofertowego, dla której Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wyłącznie kartę charakterystyki produktu.

Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny posiadający stosowną akredytację pod kątem wymogów ww. norm oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie podmiotu zewnętrznego, niezależnego uprawnionego do kontroli jakości oferowanego asortymentu.

Zamawiający nie zaakceptuje potwierdzenia równoważności zaoferowanych materiałów poprzez załączenie do oferty wyników z testów wydajności mierzonych zgodnie z ww. normami ISO wystawionych przez producenta materiału eksploatacyjnego.

3. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie naruszają praw własnościowych i patentowych producenta urządzeń drukujących do których zostały przeznaczone oraz że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski”.

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak, komisja wyznaczyła nowy termin:

składania ofert: 21.10.2020 r., godz. 10:30

otwarcia ofert: 21.10.2020 r., godz. 11:00

Nie

KOMENDANT

płk Janusz KRYSZPIN

Wykonano w 1 egz.:

Egz. Nr 1 – ad acta (T-2712 - teczka przetargowa P/34/IW/20)+ skan (strona internetowa Zamawiającego)

Olga MIKULAK

15.10.2020 r.