

Opis przedmiotu zamówienia

Płyta meblowa gr. 18 mm - 25 mm należy dostosować do przewidywanego ciężaru materiałów biurowych i rozpiętości elementów na który mają być układane tak aby nie wyginały się.

Kolorystyk do uzgodnienia z Inwestorem – jasne kolory zbliżone do płytki podłogowych w obiekcie np. dąb sonoma.

Uwaga

Podane wymiary na rysunkach są poglądowe.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca musi sprawdzić wymiary na miejscu. Musi wykonać wizualizację rysunków mebli i przedstawić ją dla Inwestor celem akceptacji.

Właściwości płyt meblowych

Materiały składowe mebli tj. płyty i blaty meblowe użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1 oraz wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 14322, PN-EN 438-3. Materiały te posiadają normy techniczne oraz jakościowe dopuszczalne przez producenta.

Boki meblowe

- 1) Boki mebli wykonane są z materiału zgodnie z wytycznymi z umowy tj. z płyty laminowanej, akrylowej lub płyty mdf lakierowanej.
- 2) Zawiasy oraz prowadnice przykręcane są do boków mebli zgodnie z instrukcją producenta dostosowane do ciężaru skrzydeł, szuflad itp..
- 3) Okleiny krawędzi następuje przy użyciu obrzeża PCV, ABS, HPL lub melaminy w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju w wyniku czego powstaje spoina klejowa o gr +/- 0,2mm.
- 4) Boki są skręcane z wieńcem dolnym i górnym przy użyciu wkrętów, konfirmantów, minifixów, kątowników lub kołków drewnianych z tolerancją maksymalnego odchylenia oraz przesunięcia na długości, szerokości, wysokości i głębokości (+/- 1,8mm).

Blaty meblowe

- 1) Blaty laminowane o gr 38 mm, blaty kompaktowe o gr 12 mm, blaty z płyty laminowanej bądź MDF o gr 18 mm.

Półki meblowe

- 1) Półki meblowe wykonane są z płyty laminowanej, akrylowej lub płyty mdf lakierowanej, szkła itp.

- 2) Okleinywanie krawędzi następuje przy użyciu są obrzeża PCV, ABS, HPL lub melaminy w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju w wyniku czego powstaje spoina klejowa o gr +/- 0,2mm.

Tylna płyta

- 1) Tylna płyta tj. „plecy” wykonane są z płyty HDF o gr. 3-4mm, chyba że w warunkach umowy jest wskazane inaczej, wtedy półki wykonane są z materiału zgodnie z wytycznymi z umowy tj. z płyty laminowanej, akrylowej lub płyty mdf lakierowanej.
- 2) Plecy montuje się w zależności od ich grubości i konstrukcji mebli przy użyciu złączy, zszywek, gwoździ, wkrętów, kątowników z tolerancją maksymalnego odchylenia oraz przesunięcia na długości, szerokości, wysokości i głębokości (+/- 1,8mm).

Fronty meblowe

- 1) Wykonane są z płyty laminowanej, akrylowej, płyty lakierowanej, foliowanej, drewna, forniru, szkła, aluminium itp.
- 2) Zawiasy przykręcane są do frontów za pomocą wkrętów do drewna, zgodnie z instrukcją producenta. Uchwyty na frontach są wykonane z dokładnością na wysokości i szerokości +/- 1 mm.
- 3) Okleinywanie krawędzi następuje przy użyciu są obrzeża PCV, ABS, HPL lub melaminy w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju w wyniku czego powstaje spoina klejowa o gr +/- 0,2 mm.

Właściwości ślusarki meblowej

Zawiasy

- 1) Zawiasy wykonane ze stali, kąt rozwarcia 110 - 120°, ze zintegrowanym systemem cichego domykania (sprężyna, hamulec).

Prowadnice szuflad

- 1) na łożyskach kulkowych, pełny wysuw z funkcją cichego domknięcia dostosowane do pojemności (obciążenia).

Uchwyty

- 1) proste o przekroju kwadratowym, okrągłym – do uzgodnienia z Inwestorem

Wszystkie okucia powinny być trwałe i odporne na dewastację, przeznaczone do intensywnego użytkowania. Po montażu należy wszystkie zawiasy i prowadnice wyregulować oraz wypoziomować korpusy, fronty, biurka, blaty.

1. Pokój kierownika

1 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 1 szt.

1 B – regał na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z czterema szufladami – 1 szt..

1 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań – 1 szt..

1 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 2 szt.

1 E – komoda zamykana na klucz z półkami i drzwiczkami otwieranymi, przeszklone - szer. 300 cm – 1 szt..

1 E – komoda zamykana na klucz z półkami i drzwiczkami otwieranymi, przeszklone - szer. 200 cm – 1 szt..

1 E – komoda na sejf zamykana na klucz z półkami otwieranymi – 1 szt..

Wymiary sejfu

- Wysokość:500 mm
- Szerokość:420 mm
- Głębokość:350 mm
- Pojemność:60 L
- Wysokość wewnętrzna:490 mm
- Szerokość wewnętrzna:410 mm
- Głębokość wewnętrzna:300 mm
- Waga:27,6 kg

1 F – stół okrągły rozsuwany – blat prostokątny do rozsunięcia 3 x 50 cm = 150 cm – 1 szt..

2. Schowek na szczotki.

2 G – szafka stojąca z drzwiczkami rozsuwanymi – 1 szt..

2 G – szafka wisząca z drzwiczkami otwieranymi na boki i do góry – 1 szt..

3. Pokój dla 2 osób

3 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 2 szt..

3 B – regał na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z sześcioma szufladami – 2 szt..

3 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań 1 – szt..

3 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 2 szt..

4. Pokój dla 1 osoby (IRZ)

4 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 1 szt..

4 B – regał na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z sześcioma szufladami – 2 szt..

4 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań – 1 szt..

4 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 1 szt..

5. Pokój biurowy.

5 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 1 szt..

5 B – regał na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz – 1 szt..

5 B – regał otwarty na bindownicę itp. sprzęt – 1 szt..

5 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań – 1 szt..

5 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 1 szt..

6. Pokój dla 2 osób.

6 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 2 szt..

6 B – regał narożny na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z sześcioma szufladami – 1 szt..

6 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań 1 – szt..

6 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 2 szt..

7. Pokój dla księgowej

7 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 1 szt..

7 B – regał na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z dziesięcioma szufladami – 1 szt..

7 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań 1 – szt..

7 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 1 szt..

8. Laboratorium

8 G – szafka - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej – 1 szt..

Przy kalkulacji należy uwzględnić również zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej – 1 szt.

8 G – szafka wisząca z drzwiczkami otwieranymi na boki i do góry szafka nad zlewozmywakiem – 1 szt..

9. Pomieszczenie do pakowania próbek.

9 G – szafka - zlewozmywak dwukomorowy fragranitowy – 1 szt..

Przy kalkulacji należy uwzględnić również zlewozmywak fragranitowy dwukomorowy – 1 szt.

9 G – szafka wisząca z drzwiczkami otwieranymi na boki i do góry szafka nad zlewozmywakiem – 1 szt..

10. Pokój dla 2 osób

10 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 2 szt..

10 B – regał narożny na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z sześcioma szufladami – 1 szt..

10 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań 1 – szt..

10 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 2 szt..

11. Pokój dla 2 osób

11 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 2 szt..

11 B – regał na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z sześcioma szufladami – 1 szt..

11 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań 1 – szt..

11 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 2 szt..

12. Pokój dla 2 osób

12 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 2 szt..

12 B – regał na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z sześcioma szufladami – 1 szt..

12 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań 1 – szt..

12 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 2 szt..

13. Pokój dla 1 osoby

13 A – biurko z szufladami i półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 1 szt..

12 B – regał na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z dwunastoma szufladami – 1 szt..

12 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań 1 – szt..

12 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 1 szt..

14. Pokój socjalny

14 G – szafka - zlewozmywak dwukomorowy fragranitowy – 1 szt..

Przy kalkulacji należy uwzględnić również zlewozmywak – 1 szt..

14 G – szafka wisząca z ociekaczem, drzwiczkami otwieranymi na boki nad zlewozmywakiem – 1 szt..

9 G – szafka i blat – 1 szt..

9 G – szafka wisząca z drzwiczkami otwieranymi na boki nad szafką i blatem – 1 szt..

15. Sekretariat

15 A – biurko z szufladami z nadstawką, półkami zamykanymi na klucz, miejscem na komputer, otworem w blacie na kable, szufladą na klawiaturę – 1 szt..

15 B – regał na dokumenty z drzwiczkami zamykanymi na klucz z sześcioma szufladami – 1 szt..

15 C – szafa zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi, drążkami na wieszanie ubrań 1 – szt..

15 D – szafka jezdna z szufladami zamykanymi na klucz – 1 szt..

16. Łazienka

16 G szafka wisząca pod umywalkę – 1 szt.

16 G szafka wisząca – 1 szt.

17. Hol

17 H półka wisząca nad urządzeniem wielofunkcyjnym – 1 szt.

Normy i wymagania techniczne mebli

Biurko powinno spełniać wymagania określone w pkt 4 załącznika do rozporządzenia MPiPS z 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).

Polskie Normy

Do mebli biurowych ustanowiono normy techniczne (nieobowiązkowe), np.:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1. Wymiary,
- PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2. Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa,
- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2. Wymagania bezpieczeństwa.