

Kosztorys ofertowy nr 29 - Sobiecin

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Sobiecin

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Dziaka nr 279 Sobiecin**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Kosztorys ofertowy

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|-----|------------------|---|----|--------|------------|---------------|
| | Kosztorys | Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Sobiecin | | | | |
| 1 | Element | Roboty drogowe | | | | |
| 1.1 | KNNR 6/103/3 (1) | Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie, | m2 | 540,00 | | |
| 1.2 | KNR 231/114/5 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 15 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłińcem | m2 | 540,00 | | |
| 1.3 | KNR 231/1004/7 | Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie | m2 | 540,00 | | |
| 1.4 | KNNR 6/309/3 (1) | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna | m2 | 540,00 | | |
| 1.5 | KNR 231/204/1 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14.- Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zageszczeniu (łącznie z nast. poz.) | m2 | 108,00 | | |
| 1.6 | KNR 231/204/2 | Dodatek za 1·cm grubości warstwy- do gr.,15 cm | m2 | 108,00 | | |