



Chojnice, dnia 24.09.2021r.

ID.7012.107.2021

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735), uchwały nr 350/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych  
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.08.2021r. firmy B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice dot. lokalizacji urządzeń – sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 495/140 obr. Chojnice w ciągu drogi powiatowej nr 2653G Ulica Młodzieżowa w Chojnicach

### zezwała się

1. firmie B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice, na lokalizację i umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej - niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2653G Ulica Młodzieżowa w Chojnicach (dz. drogowa nr 495/140 obr. Chojnice), zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.
2. Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do:
  - 1) dokonania zgłoszenia budowy albo wykonywanych robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę budowy sieci kanalizacji deszczowej lub przystąpienia do realizacji przedmiotowej budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) tj. bez zgłoszenia;
  - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia, - **uzgodniono**.
  - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
  - 1) zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.),

- 2) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu, który należy uzgodnić z zarządcą drogi, Komendą Powiatową Policji oraz należy uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Chojnickiego,
- 3) roboty dotyczące planowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:
  - a) umieszczenie elementów sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu,
  - b) ułożenie elementów przedmiotowej inwestycji w obrębie pasa drogowego wykonać wykopem otwartym przywracając naruszone elementy do stanu pierwotnego,
  - c) **wykopy w części zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej należy odbudować po montażu projektowanych elementów sieci:**
    - zagęszczenie gruntu do  $I_s \geq 1$
    - warstwa odcinająco wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem  $C_{1,5/2}$  gr. 10 cm
    - podbudowa zasadnicza - mieszanka związana cementem  $C_{5/6}$  gr. 15 cm
    - podsypka cem. - piask. gr. 4 cm
    - kostka betonowa gr. 8 cm
  - d) **wykopy w jezdni o nawierzchni bitumicznej odbudować stosując zasadę poszerzenia naprawy o min. 35 cm za krawędź uszkodzenia w kierunku nieuszkodzonej nawierzchni. Przy naprawie zachować zasadę „schodkowania warstw” - każda wyższa warstwa konstrukcyjna jest szersza od poprzedniej o jej grubość,**
    - stabilizacja 15 cm  $C_{1,5/2}$  MPa
    - podbudowa 20 cm KŁSM  $C_{90/3}$
    - w-w zasadnicza z BA AC 16P gr. 7 cm
    - w-w wiążąca AC 16 W gr. 5 cm
  - e) **wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni odcinka drogi nr 2653G wykonać na całej szerokości jezdni i długości między skrajnymi krawędziami wykopu poszerzonej po 0,5 m na obu stronach w kształcie prostokąta.**
    - w-wa ścieralna AC 11 S 4 cm
  - f) zasypanie wykopów należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. W przypadku występowania gruntów (np. trudnozagęszczalnych, iłów, organicznych, darniny, korzeni, odpadków) natęży dokonać jego wymiany.

Zasypkę i zagęszczenie gruntu należy wykonywać warstwowo zgodnie z PN –S-02205-1998 Roboty ziemne,

- g) należy powiadomić zarządcę drogi o przeprowadzeniu badań zagęszczenia gruntu celem odbioru i przedłożenia wyników zagęszczenia gruntu  $I_s$ , o parametrach  $\geq 1$  dla  $E_{vd} \geq 50\text{MPa}$ ,
- 4) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
- 5) koszty budowy lub przebudowy urządzeń w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
- 6) w przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi inwestor umieszczający urządzenia w pasie drogowym,
- 7) zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
- 8) zarządca drogi wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) – działka nr 495/140 obr. Chojnice.

#### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi art. 39 ust. 3 w/w ustawy, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń.

Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 a w/w ustawy w decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń określa się w szczególności:

1. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
  - 1) dokonania zgłoszenia budowy albo wykonywanych robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę budowy sieci kanalizacji deszczowej lub przystąpienia do realizacji przedmiotowej budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) tj. bez zgłoszenia;



- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia, - **uzgodniono**;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2653G Ulica Młodzieżowa w Chojnicach (dz. drogowa nr 495/140 obr. Chojnice) zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony.

Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym, zobowiązany jest uzyskać od zarządcy drogi decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie punktu III.44.9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem połowy w/w terminu strona ma prawo zrzec się odwołania. Z dniem doręczenia organowi I instancji zrzeczenia, decyzja niniejsza stanie się ostateczna i podlega wykonaniu.



WICESTAROSTA

Mariusz Paluch

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Skaja

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice

2.a/a