

Kosztorys ofertowy

| | |
|------------------|---|
| Obiekt | Przebudowa drogi leśnej Piotruś II A - leśnictwo Piotruś. |
| Kod CPV | 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej |
| Inwestor | PGL LP Nadleśnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Równe |
| Stawka robocizny | |
| Koszty zakupu | |
| Koszty pośrednie | |
| Zysk | |

Kosztorys

Przebudowa drogi leśnej Piotruś II A - lesnictwo Piotruś.

| Nr | Podstawa | Specyfikacja techniczna | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|------------------------|-------------------------|--|------|--------|------------------|---------|
| | | | 1. Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/04 | D 01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0,65 | | |
| | | | 2. Oczyszczenie rowu z namułu | | | | |
| 2 | KNR 2-31 1403/04 | D 06.04.01 | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót | m | 475 | | |
| | | | 3. Przebudowa całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dl. 650mb | | | | |
| 3 | KNR 2-31 1402/05 | D 06.03.01 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km | m2 | 975 | | |
| 4 | KNR 2-31 1004/06 | D 04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 2 275 | | |
| 5 | KNR 2-31 1004/07 | D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 | m2 | 2 275 | | |
| 6 | KNR 2-31 0107/01 | D 04.08.05 | Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłębem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm | m3 | 113,75 | | |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | D 04.08.05 | Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm | m3 | 45,5 | | |
| 8 | KNR 2-31 1004/07 | D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 | m2 | 2 275 | | |
| 9 | KNR 2-31 1002/02 | D 05.03.08b | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2) | m2 | 2 275 | | |
| 10 | KNR 2-31 1002/01 | D 05.03.08b | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2) | m2 | 2 275 | | |
| 11 | KNR 2-31 1002/01 | D 05.03.09a | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2) | m2 | 2 275 | | |
| | | | <i>Uzupełnienie poboczy</i> | | | | |
| 12 | KNR 2-31 0204/04 | D 05.01.04a | Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą dolną z tłuczni - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu śr. 6cm | m2 | 975 | | |
| | | | 4. Montaż wodolapaczy PCV - standard ALP | | | | |
| 13 | | | Montaż wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. Dł. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót. | kpl. | 3 | | |
| | | | 5. Ślizgi z płyt i zjazd | | | | |
| 14 | KNR 2-31 0101/01 | D 04.01.01 | Koryta o głębokości 40 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 201 | | |
| 15 | KNR 2-31 0103/05 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI | m2 | 201 | | |
| 16 | KNR 2-31 0114/01 | D 04.02.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 201 | | |
| 17 | KNR 2-31 0114/05 | D 05.02.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczni sortowanego (31.5-63) o grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 201 | | |
| 18 | KNR 2-31 0114/07 | D 05.02.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 201 | | |
| 19 | KNR 2-31 0114/08 | D 05.02.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) | m2 | 201 | | |
| | | | <i>Nawierzchnia zjazdu i pobocza</i> | | | | |
| 20 | KNR 2-31 0204/05 | D 05.02.01 | Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 7cm | m2 | 180 | | |
| 21 | KNR 2-31 0204/04 | D 05.02.01 | Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą dolną z tłuczni - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu dla 3cm | m2 | 180 | | |

Kosztorys

Przebudowa drogi leśnej Piotruś II A - lesnictwo Piotruś.

| Nr | Podstawa | Specyfikacja techniczna | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|------------------|-------------------------|--|----|-------|------------------|---------|
| 22 | KNR 2-31 0204/04 | D 05.02.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu dla 10cm | m2 | 24 | | |
| | | | <i>Jezdnia z płyt</i> | | | | |
| 23 | KNR 2-01 0129/05 | D 10.03.01b | Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm | m2 | 21 | | |
| | | | 6. Roboty wykończeniowe | | | | |
| 24 | KNR 2-01 0506/05 | D 06.01.01 | Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV | m2 | 1 300 | | |
| 25 | KNR 2-31 0704/01 | D 07.05.01 | Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02 | m | 50 | | |
| 26 | KNR 2-31 0704/05 | D 07.05.01 | Zakończenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg | m | 4 | | |
| 27 | KNR 2-01 0119/04 | D 01.01.01a | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna | km | 0,65 | | |
| | | | Razem | | | | |
| | | | Podatek VAT | | | | |
| | | | Ogółem kosztorys | | | | |

Tabela elementów

Przebudowa drogi leśnej Piotruś II A - lesnictwo Piotruś.

| Nr | Opis | Wartość |
|----|---|---------|
| 1. | Roboty przygotowawcze | |
| 2. | Oczyszczenie rowu z namułu | |
| 3. | Przebudowa całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 650mb | |
| 4. | Montaż wodolapaczy PCV - standard ALP | |
| 5. | Ślizgi z płyt i zjazdu | |
| 6. | Roboty wykończeniowe | |
| | Razem | |
| | Podatek VAT | |
| | Ogółem kosztorys | |