

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Bezodpływowy osadnik ścieków wraz z odcinkiem instalacji kanalizacyjnej					
1	KNR 2-01 0223-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m 29,50*(2,30-0,70)*0,4	m ³ m ³	18,88	
				RAZEM	18,88
2	KNR 2-01 0221-04	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 4,0*2,0*3,70	m ³ m ³	29,60	
				RAZEM	29,60
3	KNR 2-18 0625-01 analogia	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 600 mm z osadnikiem - studzienki rewizyjne 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR 2-18 0613-01 analogia	Bezodpływowy osadnik ścieków z tworzywa sztucznego o poj. 6m3 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka piaskowa pod rurę kanalizacyjną 29,50*0,4	m ² m ²	11,80	
				RAZEM	11,80
6	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 29,50	m m	29,50	
				RAZEM	29,50
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PE100 SDR11 200x11,4 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
8	KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 18,88+29,60-29,50*0,40*0,10-6,0	m ³ m ³	41,30	
				RAZEM	41,30
9	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 41,30	m ³ m ³	41,30	
				RAZEM	41,30