



Gmina Świecie



Świecie, dnia 07 kwietnia 2023 r.

OR-IN.271.06.2023

Zamawiający:

Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach projektu zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – Część I, Część II, Część III i Część IV”.

Część III: Dostawa sprzętu do pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz pomieszczenia lekarskiego dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00157861 w dniu 30.03.2023 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP nr 2023/BZP 00169706/01 w dniu 07.04.2023 r.

Na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ:

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-11 09:00

Po zmianie:
2023-04-14 09:00

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-11 09:15

Po zmianie:
2023-04-14 09:15

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-10

Po zmianie:
2023-05-13

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przed zmianą:

Dotyczy Części III:

Zakres dostaw w ramach części III obejmuje dostawę sprzętu do pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz pomieszczenia lekarskiego dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

- 1) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieekspozowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia.
- 2) Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
- 3) Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
- 5) Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Kalkulacja cenowa dla części III znajduje się w:

Załącznik Nr 14 do SWZ Wyszyńskiego piętro – wyposażenie medyczne Formularz cenowy

Dokumentacja projektowa dla części III znajduje się w Załączniku Nr 9E do SWZ.

Po zmianie:

Dotyczy Części III:

Zakres dostaw w ramach części III obejmuje dostawę sprzętu do pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz pomieszczenia lekarskiego dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

- 1) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieekspozowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia.
- 2) Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
- 3) Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
- 5) Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Kalkulacja cenowa dla części III znajduje się w:

Załącznik Nr 14 do SWZ Wyszyńskiego piętro – wyposażenie medyczne Formularz cenowy

Dokumentacja projektowa dla części III znajduje się w Załączniku Nr 9E do SWZ.

Zamawiający zmienia zapis Załącznika Nr 9 E Wyposażenie piętro - opis rehabilitacja sprzęt SPECYFIKACJA OGÓLNA pkt. 12 dotyczący opisu roweru rehabilitacyjnego treningowego poziomego – 1 szt.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zmienia zapis Załącznika Nr 9 E Wyposażenie piętro - opis rehabilitacja sprzęt SPECYFIKACJA OGÓLNA pkt. 12 **dotyczący opisu roweru rehabilitacyjnego treningowego poziomego – 1 szt.** Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze zmienionym opisem

zamówienia i do jego uwzględnienia składając ofertę przetargową. Zmiana dotyczy części III zamówienia.

Zamawiający dokonał zmiany SWZ.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia, termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przed zmianą:

DOTYCZY CZĘŚCI III:

Zakres dostaw w ramach części III obejmuje dostawę sprzętu do pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz pomieszczenia lekarskiego dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

- 1)** Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieekspozowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia.
- 2)** Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
- 3)** Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
- 4)** Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
- 5)** Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.
- 6)** Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Kalkulacja cenowa dla części III znajduje się w:

Załącznik Nr 14 do SWZ Wyszyńskiego piętro – wyposażenie medyczne Formularz cenowy

Dokumentacja projektowa dla części III znajduje się w Załączniku Nr 9E do SWZ.

Po zmianie:

DOTYCZY CZĘŚCI III:

Zakres dostaw w ramach części III obejmuje dostawę sprzętu do pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz pomieszczenia lekarskiego dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

- 7)** Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieekspozowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia.
- 8)** Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
- 9)** Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
- 10)** Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
- 11)** Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.
- 12)** Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Kalkulacja cenowa dla części III znajduje się w:

Załącznik Nr 14 do SWZ Wyszyńskiego piętro – wyposażenie medyczne Formularz cenowy

Dokumentacja projektowa dla części III znajduje się w Załączniku Nr 9E do SWZ.

Zamawiający zmienia zapis Załącznika Nr 9 E Wyposażenie piętro - opis rehabilitacja sprzęt SPECYFIKACJA OGÓLNA pkt. 12 dotyczący opisu roweru rehabilitacyjnego treningowego poziomego – 1 szt.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli **do dnia 10 maja 2023 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Po zmianie:

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni czyli **do dnia 13 maja 2023 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przed zmianą:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 11 kwietnia 2023 r. do godziny 9:00.**

Po zmianie:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godziny 9:00.**

Przed zmianą:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11 kwietnia 2023 r. o godzinie 9:15.**

Po zmianie:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 kwietnia 2023 r. o godzinie 9:15.**

**Zamawiający zmienia zapis Załącznika Nr 9 E Wyposażenie piętro - opis rehabilitacja sprzęt
SPECYFIKACJA OGÓLNA pkt. 12**

Przed zmianą:

12. Rower rehabilitacyjny treningowy poziomy – 1 szt.



Rower rehabilitacyjny treningowy poziomy z oparciem dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, dla osób starszych, regulacją elektroniczną siodełka, regulacją wysokości oparcia pleców, regulacją obciążenia. Posiadający elektroniczny wyświetlacz pokazujący czas, prędkość, rytm, dystans, ilość spalanych kalorii, RPM. Rower z czujnikami tętna. Możliwość połączenia z tabletem, smartfonem, bluetooth. Kółka transportowe. Układ hamulcowy magnetyczny. Max. ładowność nie mniej niż 150 kg.

Zastosowanie komercyjne.

Po zmianie:

12. Rower rehabilitacyjny treningowy poziomy – 1 szt.



Rower rehabilitacyjny treningowy poziomy z oparciem, regulacja siodełka, siedzenia, regulacją obciążenia.

Posiadający elektroniczny wyświetlacz pokazujący czas, prędkość, rytm(puls), dystans, ilość spalanych kalorii, RPM.

Rower z czujnikami tętna.

Możliwość połączenia z tabletem, smartfonem, bluetooth.

Kółka transportowe.

Układ hamulcowy magnetyczny.

Max. ładowność nie mniej niż 150 kg.

Zastosowanie komercyjne.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Z up. Burmistrza

Paweł Knapik

Zastępca Burmistrza