



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 04.10.2024 r.

W.Sz.Z:TZ-280-97/24

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nicograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków**
- Nr W.Sz.Z:TZ-280-97/24.

I. W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Zadanie Nr 10: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 730x800x1448 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych maks. 730x800x1448 mm (SzxGxW).

2. Zadanie Nr 10: Czy przez „program monitorowania temperatury” Zamawiający rozumie wyświetlacz z alarmami i wbudowany rejestrator?

Odpowiedź: Tak - przez „program monitorowania temperatury” Zamawiający rozumie wyświetlacz z alarmami i wbudowany rejestrator.

3. Zadanie Nr 10: W punkcie 7 Zamawiający wymaga min. 4 półki, a w punkcie 9 min. 5 półek – prosimy o dopuszczenie zamrażarki z 4 półkami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimum 4 półek, co wynika jasno z zapisu punktu 7.

Zapis w pkt. 9 dotyczący minimum 5 półek jest oceniany (punktowany), a Wykonawca nie musi go spełnić (w przypadku niespełnienia otrzyma tylko 0 pkt., ale oferta pozostanie ważna).

4. Zadanie Nr 10: Czy Zamawiający dopuści kółka obrotowe z hamulcami z przodu?

Odpowiedź: Parametr w pkt 11 tj. „Wykręcane nóżki zapewniające stabilne ustawienie zamrażarki” jest parametrem ocenianym (punktowanym). Oznacza to, że jego niespełnienie skutkuje brakiem przyznanych punktów, ale wykonawca może w tym względzie zaproponować inne rozwiązanie w zakresie nóżek do ustawienia zamrażarki.

5. Zadanie Nr 11: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 4 półkami, ale z dwójką drzwi wewnętrznych?

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z 4 półkami, ale z dwójką drzwi wewnętrznych.

6. Zadanie Nr 11: Czy Zamawiający dopuści drzwi wewnętrzne zamykane mechaniczne?

Odpowiedź: Dopuszczamy drzwi wewnętrzne zamykane mechaniczne.

7. Dot. Zadania Nr 10: zamrażarka dla Zakładu Diagn. Lab. – 3 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys): 70 x 64 x 179,2 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy wymiary zewnętrzne maks. (szer x głęb x wys): 70 x 64 x 179,2 cm.

8. Dot. Zadania Nr 11: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Lab. – 1 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści panel kontrolny zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LCD?

Odpowiedź: Dopuszczamy panel kontrolny zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LCD.

9. Dot. Zadania Nr 11: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Lab. – 1 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys): 78,5 x 104,1 x 194,7 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy wymiary zewnętrzne maks. (szer x głęb x wys): 78,5 x 104,1 x 194,7 cm.

10. Dot. Zadania Nr 11: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Lab. – 1 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści mechaniczne zamknięcie drzwi wewnętrznych ?

Odpowiedź: Dopuszczamy mechaniczne zamknięcie drzwi wewnętrznych – patrz odpowiedź na pyt. 6.

11. Dot. Zadania Nr 14: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pojemność zamrażarki 400 litrów z możliwością umieszczenia w komorze 30.000 fiolek 2ml ?

Odpowiedź: Nie - podtrzymujemy parametr w SWZ.

12. Dot. Zadania Nr 14: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści dwa hermetyczne niezależne układy chłodzenia z dwoma niezależnymi kompresorami, komercyjnie dostępne czynniki bezfreonowe chłodzące ?

Odpowiedź: Dopuszczamy dwa hermetyczne niezależne układy chłodzenia z dwoma niezależnymi kompresorami, komercyjnie dostępne czynniki bezfreonowe chłodzące.

13. Dot. Zadania Nr 14: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji temperatury od -40°C do -86°C ?

Odpowiedź: Dopuszczamy zakres regulacji temperatury od -40°C do -86°C.

14. Dot. Zadania Nr 14: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 11. Czy Zamawiający dopuści komorę roboczą ze stali nierdzewnej odpornej na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania ?

Odpowiedź: Dopuszczamy komorę roboczą ze stali nierdzewnej odpornej na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania.

15. Dot. Zadania Nr 14: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 19. Czy zamawiający uzna spełnienie warunku zamiast wskaźnika nakazującego wyczyszczenie filtra, alarm przegrzania układu chłodzenia? Zanieczyszczenie filtra może powodować problem z odprowadzaniem ciepła z układu chłodzenia przez co aktywuje się alarm jego przegrzania ?

Odpowiedź: Nie - podtrzymujemy parametr w SWZ.

16. Dot. Zadania Nr 14: zamrażarka niskotemperaturowa dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt., Parametry techniczno-użytkowe, poz. 28. Czy Zamawiający dopuści:

- wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys): 78,5 x 104,1 x 194,7 cm ?
- wymiary wewnętrzne (szer x głęb x wys): 44,0 x 69,6 x 126,6 cm ?

Odpowiedź: Nie - podtrzymujemy parametry w SWZ.

17. Zadanie Nr 12: termocyklerek do reakcji PCR oraz real-time PCR dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt. Czy zamawiający w pozycji lp.5 miał na myśli, w kolumnie "Parametry oceniane", że za mniej niż 4 kanały przysznaje 0 punktów, a za 4 kanały i więcej przysznaje 5 punktów?

Odpowiedź: Nie - odczyt musi być w minimum 4 wskazanych kanałach (minimum wymagane, ale niepunktowane – mamy zapis „Odczyt fluorescencji w minimum 4 podstawowych kanałach (FAM/Syber Green, HEX/VIC;JOE/TET, ROX/Texas Red, Cy5): 4 kanały – 0 pkt.”), a w przypadku kanałów o liczbie większej niż 4 (mamy zapis „> 4 kanały”) Wykonawca otrzyma 5 pkt.

18. Zadanie Nr 13: aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych dla Zakładu Diagn. Mikrob. – 1 szt. Czy zamawiający dopuści urządzenie, które w zamian za ekran dotykowy wymieniony w lp. 13 posiada zewnętrzny komputer z oprogramowaniem dającym możliwość wykonywania wszystkich operacji np: samej izolacji, same składanie od 1 do 4 protokołów reakcji PCR, lub izolacji i składania PCR w jednym cyklu. Rozwiązanie takie daje takie same, a nawet większe możliwości jak ekran dotykowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy urządzenie, które w zamian za ekran dotykowy posiada zewnętrzny komputer z oprogramowaniem dającym możliwość wykonywania wszystkich operacji np: samej izolacji, same składanie od 1 do 4 protokołów reakcji PCR, lub izolacji i składania PCR w jednym cyklu.

19. Zadanie nr 4 - dotyczy pkt. 26: Zamrażarka wyposażona w 3 częściową komorę posiada 2 półki z możliwością zmiany ich wysokości, dzieląc komorę na 3 części. Zatem czy Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki z 3 częściową komorą wyposażoną w 2 półki, każda o obciążeniu do 150kg?

Odpowiedź: Wyjaśniamy, że wymagamy dostarczenia zamrażarki z 3 częściową komorą wyposażoną w minimum 2 półki, każda o obciążeniu do 150kg.

20. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki o pojemności 440L? Jest to niewielka różnica a umożliwi udział większej ilości wykonawców i zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę o pojemności 440 litrów, o ile będzie zachowany maksymalny dopuszczalny wymiar dotyczący szerokości zamrażarki wskazany w SWZ.

21. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 10 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki bez wbudowanego automatycznego systemu kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej?

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę bez wbudowanego automatycznego systemu kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej.

22. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 11 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki z komorą wykonaną z wysokogatunkowej stali nierdzewnej bez powłoki? Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze i zapobiega uszkodzeniu/zarysowaniu/odpryskiwaniu dodatkowej warstwy tworzywa i rdzewieniu wnętrza komory.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z komorą wykonaną z wysokogatunkowej stali nierdzewnej bez powłoki, co zapobiega uszkodzeniu/zarysowaniu/odpryskiwaniu dodatkowej warstwy tworzywa i rdzewieniu wnętrza komory.

23. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 12 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki z obudową malowaną proszkowo? Jest to rozwiązanie trwałe, bezpieczne i o wysokiej jakości.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z obudową malowaną proszkowo.

24. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 13 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki z 4 półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej o regulowanym położeniu i nośności 50,5 kg każda?

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z 4 półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej o regulowanym położeniu i nośności 50,5 kg każda.

25. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 15 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki z płaskimi, szerokimi i elastycznymi uszczelkami odpornymi na niską temperaturę i zachowującymi elastyczność do -86 °C, zapobiegającymi gromadzeniu się lodu. System podgrzewany może doprowadzić do gromadzenia się skroplin i zamarzaniu wody w dalszej odległości od uszczelki.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z płaskimi, szerokimi i elastycznymi uszczelkami odpornymi na niską temperaturę i zachowującymi elastyczność do -86 °C, zapobiegającymi gromadzeniu się lodu.

26. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 45 17- czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki z wyświetlaczem LED informującym o temperaturze i stanach alarmowych, umieszczonym na wysokości oczu użytkownika?

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z wyświetlaczem LED informującym o temperaturze i stanach alarmowych, umieszczonym na wysokości oczu użytkownika.

27. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 19 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki bez alarmu otwartych drzwi (wzrost temperatury wywoła alarm), przegrzania elementów układu zamrażającego, o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu z zachowaniem wszystkich pozostałych i najważniejszych alarmów?

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę bez alarmu otwartych drzwi, przegrzania elementów układu zamrażającego, o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu, z zachowaniem wszystkich pozostałych alarmów.

28. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 22 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki z dwoma portami dostępu umożliwiającymi zainstalowanie zewnętrznych systemów monitoringu i/lub systemów back up, bez podawania średnicy tych portów? Producent nie podaje tej wartości.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z dwoma portami dostępu umożliwiającymi zainstalowanie zewnętrznych systemów monitoringu i/lub systemów back up, bez podawania średnicy tych portów.

29. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 27 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki o wadze 286kg, czyli przekraczającą wymaganą o jedynie 4 kg?

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę o wadze maks. 286 kg.

30. Zadanie nr 14 - dotyczy pkt. 28 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki o wymiarach nieznacznie przekraczających wymagane, tj. zewnętrzne: 95,5 x 89,8 x 195cm (SxGxW) i wewnętrzne: 61,6 x 57,5 x 126,5 cm (SxGxW)? Pozostałe wymagania pozostaną spełnione, a w wielu punktach wykonawca oferuje znacznie lepsze parametry niż wymagane.
Odpowiedź: Nie – podtrzymujemy parametry określone w SWZ.

31. Dotyczy Zadania nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14 - Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

32. Dotyczy Zadania nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14 - Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 15 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

33. Zadanie 11: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55°C do -86°C? W przypadku urządzeń pracujących w wyższych temperaturach następuje znacznie szybsze zużywanie się kompresorów obecnych w zamrażarce i ich większa awaryjność. Jeśli Zamawiający nie będzie pracował w zakresie temperatury od -50 do -55°C i nie dopuszcza proponowanego przez nas urządzenia, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55°C do -86°C.

34. Zadanie 11: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości 2012 mm?
Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości 2012 mm.

35. Zadanie 11: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z drzwiami wewnętrznymi zamykanymi mechanicznie?
Odpowiedź: Dopuszczamy mechaniczne zamknięcie drzwi wewnętrznych – patrz odpowiedź na pyt. 6.

36. Dotyczy Zadania nr 11, 14 - Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

- Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?
- Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność?
- Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach?
- Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
- Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź: W przypadku zadania Nr 11: urządzenie będzie na I piętrze, jest dostępna winda o wym.: (szer. x wys. x dług./ 117cm x 211cm x 241cm), nie będzie konieczności przemieszczenia urządzenia po schodach, otwory drzwiowe 110x200cm, nie ma specjalnych przeszkód architektonicznych.

W przypadku zadania Nr 14: Jak wyżej.

37. Zadanie nr 14 - Pyt.1 - Prosimy o zgodę na wymiary zewnętrzne w zakresie głębokości: 1041mm przy pojemności użytkowej 528L. Różnica w podanym wymiarze głębokość wynosi 141 mm, w zakresie pojemności jest większa o 78L. Nie powinno stanowić to problemu dla Zamawiającego, gdyż niewłaściwym parametrem jest zawsze szerokość a nie głębokość. Nie powinno być również żadnych problemów w ustawieniu zamrażarki. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.
Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z wymiarem zewnętrznym w zakresie głębokości maks. 1041mm przy pojemności użytkowej maks. 528 litry; pozostałe wymagane wymiary wg SWZ.

38. Zadanie nr 14 - Pyt.2 - Prosimy o zgodę na datę produkcji urządzenia grudzień 2023r. Dostarczone do Wykonawcy w lutym 2024 roku. Urządzenie jest fabrycznie nowe, nie rekondukcjonowane. Pragniemy nadmienić że długość okresu gwarancji, rękojmi za produkt jest niezależna od daty produkcji urządzenia a zależy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w procedurze przetargowej. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.
Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z datą produkcji urządzenia nie wcześniej niż grudzień 2023r.

39. Zadanie nr 14 - Pyt. 3 - Prosimy o zgodę na wyświetlacz dotykowy 7''HD Touch screen. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.
Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z wyświetlaczem dotykowym 7''HD Touch screen umieszczonym na wysokości oczu użytkownika.

40. Zadanie nr 14 - Pyt. 5 - Prosimy o zgodę na zamknięcie typu pazur. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego. Rozwiązania magnetyczne stosowane są w zamrażarkach o małej pojemności do 100L.
Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z zamknięciem typu pazur.

41. Zadanie nr 14 - Pyt. 6 - Prosimy o zgodę na wnętrze podzielone na 4 części i 2 drzwi wewnętrznych.

Chcemy zaproponować zamrażarkę z funkcją zliczania ilości wkładanych i wyjmowanych próbek co pozwoli na weryfikację ilości prób bez konieczności otwierania drzwi zamrażarki i wzrostu temperatury i innymi dodatkowymi cechami rzędzenia, które stanowią wartość dodaną produktu. Użytkownik prowadząc ewidencję włożonych parówek do zamrażarki automatycznie rzadziej otwiera drzwi wewnętrzne. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z wnętrzem podzielonym na 4 części i 2 drzwi wewnętrznych, z funkcją zliczania ilości wkładanych i wyjmowanych próbek co pozwoli na weryfikację ilości prób bez konieczności otwierania drzwi zamrażarki i wzrostu temperatury.

42. Zadanie nr 14 - Pyt. 7

Prosimy o zgodę na wymiary zamrażarki w zakresie szerokości 1034mm i głębokości 1015mm. Podane wymiary obejmują wszystkie elementy wystające zamrażarki w tym odbojniki. Odstępstwa od opisanych wymiarów są niewielkie i nie powinny stanowić problemu w umiejscowieniu zamrażarki.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmiany w zakresie szerokości. Głębokość wg SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania.

43. Zadanie nr 14 - Pyt. 8- Prosimy o zgodę na wyświetlacz LCD dotykowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z wyświetlaczem LCD dotykowym umieszczonym na wysokości oczu użytkownika.

44. Zadanie nr 14 - Pyt. 9 - Prosimy o zgodę na 2 ruchome półki + 3 półka środkowa nieruchoma będąca parownikiem.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z 2 ruchomymi półkami + 3 półka środkowa nieruchoma będąca parownikiem.

45. Zadanie nr 14 - Pyt.1 - Prosimy o zgodę na pojemność 528L i 40 tys. fiolek 2ml.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę o poj. 528 litrów i 40 tys. fiolek 2ml; pozostałe wymagane wymiary wg SWZ.

46. Zadanie nr 14- Pyt.2 - Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z dwoma kompresorami tj. pojedyncza kaskada z podwójną sprężarką (kompresorem) i utrzymaniem temperatury na poziomie -70°C w przypadku awarii jednej sprężarki (kompresora). Jest to rozwiązanie dużo bardziej korzystne dla Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z dwoma kompresorami tj. pojedyncza kaskada z podwójną sprężarką (kompresorem) i utrzymaniem temperatury na poziomie -70°C w przypadku awarii jednej sprężarki (kompresora).

47. Zadanie nr 14- Pyt.3 - Prosimy o zgodę na datę produkcji urządzenia grudzień 2023r. Pragniemy nadmienić że długość okresu gwarancji, rękojmi za produkt jest niezależna od daty produkcji urządzenia a zależy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w procedurze przetargowej. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z datą produkcji urządzenia nie wcześniej niż grudzień 2023r.

48. Zadanie nr 14- Pyt. 4 - Zamawiający wprowadził wymóg wnętrza zamrażarki wykonanego ze stali z białą powłoką.

Prosimy o zgodę na wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej bez powłoki w kolorze białym. Z naszej obserwacji wynika, że widoczność prób jest tak samo dobra w zamrażarce z wnętrzem ze stali nierdzewnej jak i w zamrażarce z wnętrzem białym.

Chcemy zaproponować zamrażarkę z funkcją zliczania ilości wkładanych i wyjmowanych próbek co pozwoli na weryfikację ilości prób bez konieczności otwierania drzwi zamrażarki i wzrostu temperatury. Wprowadzony opis wymagań wskazuje na produkt jednego producenta na rynku polskim. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z wnętrzem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej bez powłoki w kolorze białym.

49. Zadanie nr 14- Pyt. 5 - Zamawiający wprowadził wymóg podgrzewanej potrójnej uszczelki przy drzwiach zewnętrznych.

Prosimy o zgodę na uszczelkę poczwórną – 2 podgrzewane uszczelki na drzwiach zewnętrznych zamrażarki i 2 uszczelki na korpusie co łącznie stanowi 4 uszczelki. Dodatkowo drzwi wewnętrzne wyposażone są w podwójną uszczelkę. Jest to optymalne zabezpieczenie spotykane w sprzęcie światowych producentów.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z uszczelką poczwórną – 2 podgrzewane uszczelki na drzwiach zewnętrznych zamrażarki i 2 uszczelki na korpusie co łącznie stanowi 4 uszczelki. Dodatkowo drzwi wewnętrzne wyposażone w podwójną uszczelkę.

50. Zadanie nr 14- Pyt. 6 - *Prosimy o informację jaki rodzaj materiału Zamawiający zamierza przechowywać na półkach skoro wymagana nośność każdej półki to 57 kg? Prosimy o zgodę na nośność 38 kg.*

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z nośnością każdej półki do 38 kg; pozostałe parametry w zakresie półek wg SWZ.

51. Zadanie nr 14- Pyt. 7 - *Prosimy o zgodę na zużycie energii na poziomie 11,43 kWh/24h przy pełnym załadunku i temp. otoczenia 25 °C i 8,43 kWh/ 24h przy temperaturze -70 °C.*

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z zużyciem energii na poziomie 11,43 kWh/24h przy pełnym załadunku i temp. otoczenia 25 °C i 8,43 kWh/ 24h przy temperaturze -70 °C.

52. Zadanie nr 14- Pyt. 8 - *Prosimy o zgodę na wymiary zewnętrzne: (SxGxW) 930*1041*1947mm. Wymiary wewnętrzne wynoszą odpowiednio (SxGxW) 585*696*1266mm. Zamrażarka pomieści 40.000 tys. fiolek 2 ml.*

Odpowiedź: Podtrzymujemy parametry SWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania w tym zakresie.

53. Zadanie nr 14- Pyt. 9 - *Prosimy o zgodę na wymiary zewnętrzne: (SxGxW) 785*1041*1947mm. Wymiary wewnętrzne wynoszą odpowiednio (SxGxW) 440*696*1266mm. Zamrażarka pomieści 30.000 tys. fiolek 2 ml.*

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z wymiarami zewnętrznymi: (SxGxW) 785*1041*1947mm oraz wymiarami wewnętrznymi odpowiednio (SxGxW) 440*696*1266mm.

54. Zadanie nr 14- Pyt. 10 - *Prosimy o zgodę na zużycie energii na poziomie 11,00 kWh/24h przy pełnym załadunku i temp. otoczenia 25 °C i 7 kWh/ 24h przy temperaturze -70 °C.*

Odpowiedź: Dopuszczamy zamrażarkę z zużyciem energii na poziomie 11,00 kWh/24h przy pełnym załadunku i temp. otoczenia 25 °C i 7 kWh/ 24h przy temperaturze -70 °C.

55. Zadanie nr 14- Pyt. 11- *Prosimy o zgodę na pojemność użytkową 398L z załadunkiem 30 tys. fiolek 2 ml. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.*

Odpowiedź: Podtrzymujemy parametry SWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania w tym zakresie. Proponowana pojemność jest znacznie mniejsza od zamawianej.

56. Zadanie nr 14- Pyt. 12 - *Prosimy o zgodę na nośność półki 29 kg. Prosimy również o informację jakie produkty Zamawiający zamierza przechowywać na półkach.*

Odpowiedź: Podtrzymujemy parametry SWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania w tym zakresie – patrz odpowiedź na pytanie 50. gdzie obniżono nośność półki z 57 kg do 38 kg.

57. Pytanie do Załącznika Nr 1 Oferta - Zadanie Nr 15, punkt c – Termin dostawy. *Czy Zamawiający wydłużył czas realizacji zamówienia do 8 tygodni (56 dni)? Na skutek działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz niestabilnej sytuacji na terenie krajów bezpośrednio zaangażowanych w te działania, dostawy mikroskopów oraz ich podzespołów uległy znacznemu wydłużeniu ze względu na omińnięcie ww. terenów i zastosowania transportu morskiego. Zgoda Zamawiającego na dłuższy czas realizacji zamówienia stanowi kluczowy element przy planowaniu ewentualnej dostawy.*

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

58. Dotyczy Załącznika nr 5 - Wzór umowy, § 4, punkt 1. *Czy Zamawiający dopuści karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy do 6 dni - w wysokości 0,2 % wartości brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? I karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 6 dni zwłoki - w wysokości 0,4 % wartości brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Taka wysokość kary lub niższa (np. 0,1%) to standardowa wartość proponowana w większości podpisywanych umów.*

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

59. Pytanie do Załącznika Nr 1 Oferta - Zadanie Nr 15, punkt b - Okres gwarancji. *Zamawiający oczekuje minimalnego okresu gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.*

Standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta mikroskopów, które zamierza zaoferować wykonawca wynosi 12 miesięcy. Producent posiada w ofercie dłuższe okresy gwarancji, są to jednak opcje dodatkowo płatne. Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesięcy wiązałoby się dla Zamawiającego z dodatkowym wzrostem ceny zamówienia o 6%. Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu taki produkt, ale wydaje się to niekorzystne dla kupującego.

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy w SWZ.

60. Dotyczy Załącznika nr 5 - Wzór umowy, § 3 oraz załącznik Nr 3/15 do SIWZ, punk II Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu, w wierszu 7 – *Zamawiający wymaga bardzo krótkiego terminu wykonania naprawy w okresie gwarancji – nie dłuższy niż 10 dni od momentu zgłoszenia usterki. Proponowany sprzęt jest wysokiej klasy i bardzo rzadko zdarzają się awarie. Niemniej w przypadku awarii wymagającej wymiany podzespołu, czas dostarczenia elementu od producenta z zagranicy może wynosić do 20 dni roboczych. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie maksymalnego terminu wykonania naprawy do 20 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki?*

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

61. Dotyczy WZORU UMOWY, Załącznik Nr 5 do SWZ.

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3, pkt.3 z „Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy wyrobu bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku-piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” na: „Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy wyrobu bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 5 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku-piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” ?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4, pkt.1 z „Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,

b) 0,6% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dnia zwłoki.” na:

„Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie.” ?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4, pkt.7 z „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30% wartości brutto umowy.” na:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 10% wartości brutto umowy.” ?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

62. Zadanie nr 1 - separator komórkowy dla Oddziału Hematologii.

1) **Punkt II.2 w załączniku nr 3/1 do SWZ i § 2 ust. 3 projektu umowy.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia personelu Zamawiającego z używania urządzenia, jeżeli wykonawca zaoferuje i dostarczy urządzenie tego samego typu, z którego Zamawiający już korzysta na podstawie wcześniej zawartych umów?

Odpowiedź: Nie odstępujemy od szkolenia.

2) **Punkt II.2 w załączniku nr 3/1 do SWZ i § 2 ust. 3 projektu umowy.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę, by szkolenie personelu zostało przeprowadzone w późniejszym terminie niż dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia, nie później jednak niż do 31 marca 2025 r.?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

3) **Punkt II.4 w załączniku nr 3/1 do SWZ w związku z § 3 ust. 8 projektu umowy.** Wnosimy o potwierdzenie, że wykonawca ponosi koszty usunięcia wad (napraw) objętych gwarancją, natomiast koszty pozostałych napraw ponosi Zamawiający.

Odpowiedź: Zakres wyłączeń gwarancyjnych określa zapis w § 3 ust. 8 wzoru umowy.

4) **§ 2 ust. 1 projektu umowy.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia karty gwarancyjnej? Warunki gwarancji określa umowa, karta gwarancyjna jest zatem zbędna.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę w odniesieniu do wszystkich zadań. Zapis w § 2 ust. 1 wzoru umowy wzoru umowy otrzymuje treść: „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie ... dni, na koszt własny wraz z instrukcją obsługi w języku polskim do siedziby Zamawiającego w Toruniu’.

5) **§ 5 ust. 2.1 w związku z § 2 ust. 1 i 3 wzoru umowy.** Czy Zamawiający przystąpi do odbioru urządzenia niezwłocznie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru?

Odpowiedź: Tak.

6) **§ 3 ust. 2 wzoru umowy i punkt II.5 w załączniku nr 3/1 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuszcza, by przystąpienie do usuwania awarii polegało na rozpoczęciu zdalnej diagnostyki przyczyn i zakresu awarii (bez konieczności przyjazdu pracownika wykonawcy do siedziby Zamawiającego, jeżeli nie będzie takiej potrzeby)?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę w odniesieniu do wszystkich zadań. Zapis w § 3 ust. 2 wzoru umowy wzoru umowy otrzymuje treść:

„Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz nie dłuższy niż 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki. Zamawiający dopuszcza, by przystąpienie do usuwania awarii polegało na rozpoczęciu zdalnej diagnostyki przyczyn i zakresu awarii (bez konieczności przyjazdu pracownika wykonawcy do siedziby Zamawiającego, jeżeli nie będzie takiej potrzeby). Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu: e-mail:”

7) **§ 3 ust. 3-4 projektu umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zdalne usuwanie awarii/usterki, jeżeli charakter usterki/awarii na to pozwoli?

Odpowiedź: Tak.

8) § 3 ust. 3 projektu umowy i punkt II.6 w załączniku nr 3/1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy bez użycia części zamiennych z 3 do 7 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

9) § 3 ust. 4 projektu umowy i punkt II.7 w załączniku nr 3/1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z użyciem części zamiennych z 10 do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

10) § 3 ust. 2 – 4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia o treści: „W przypadku zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w dzień roboczy po godz. 16:00, w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, czas reakcji serwisu i terminy naprawy zaczynają bieg o godz. 8:00 w najbliższy dzień roboczy”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

11) § 3 ust. 5 projektu umowy i punkt II.8 w załączniku nr 3/1 do SWZ. Czy postanowienie to należy rozumieć w ten sposób, że okres gwarancji będzie podlegał przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający wskutek wady objętej gwarancją nie będzie mógł korzystać z urządzenia lub z urządzenia zastępczego?

Odpowiedź: Tak, o ile czas naprawy gwarancyjnej przekroczy 10 dni roboczych.

12) § 3 ust. 6 projektu umowy. Czy wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego wyłączenia na żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią § 3 ust. 6 wzoru umowy.

13) § 3 ust. 6 wzoru umowy. Czy Zamawiający w przypadku określonym w zdaniu drugim zleci naprawę podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta w tym zakresie? Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za naprawy wykonane przez podmioty nie posiadające potrzebnych wiedzy i kwalifikacji.

Odpowiedź: Zapis w § 3 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje treść:

„W przypadku nieusunięcia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia wyrobu zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych w ustalonym terminie i nie wstawi sprzętu (wyrobu) zastępczego, Zamawiający może zlecić naprawę przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W pierwszej kolejności, Zamawiający podejmie próbę znalezienia podmiotu autoryzowanego, a w razie braku pozyskania takiego serwisu, naprawa zostanie zlecona innemu podmiotowi (niekoniecznie autoryzowanemu) serwisującemu sprzęt medyczny o zbliżonym przeznaczeniu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

14) § 3 ust. 6 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego powstał w przypadku napraw trwających dłużej niż 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

15) § 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia: „Wykonawca jest uprawniony, wedle swego wyboru, do wymiany, na swój koszt, urządzenia na inne wolne od wad, w szczególności jeżeli naprawa urządzenia będzie technicznie niemożliwa lub wymagać będzie poniesienia ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów (np. koszt naprawy będzie wyższy niż połowa wartości urządzenia)”?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na dodanie we wzorze umowy zapisu w § 3 ust. 6.1. o nast. treści:

„Wykonawca jest uprawniony, wedle swego wyboru, do wymiany, na swój koszt, urządzenia na inne wolne od wad, w szczególności jeżeli naprawa urządzenia będzie technicznie niemożliwa lub wymagać będzie poniesienia ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów (np. koszt naprawy będzie wyższy niż połowa wartości urządzenia)”

16) § 3 ust. 9 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by okres rękojmi wynosił 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) urządzenia, niezależnie od długości zaoferowanego przez wykonawcę terminu gwarancji?

Zgodnie z powołanym postanowieniem uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi są tożsame z uprawnieniami z tytułu gwarancji; nie ma zatem potrzeby przedłużania okresu ponoszenia przez wykonawcę odpowiedzialności z rękojmi (obok gwarancji) ponad okres ustawowy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

17) § 4 ust. 3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej za zwłokę w naprawie z 0,5% do 0,25% wartości brutto przedmiotu umowy? Inni Zamawiających znajdujący się w analogicznej sytuacji zastrzegają niższe kary za zwłokę w naprawie – zwykle stawka tej kary mieści się w przedziale do 0,2% wartości sprzętu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

18) § 4 ust. 4 projektu umowy. Wnosimy o potwierdzenie, że kara umowna w wysokości 10% wartości umowy nie będzie naliczana za zwłokę w naprawie gwarancyjnej, dla której w ust. 3 zastrzeżono inną stawkę kary umownej (ust. 3 został pominięty w sformułowaniu „z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. a) i b) oraz w ust. 2”).

Odpowiedź: Zapis w § 4 ust. 4 wzoru umowy wzoru umowy otrzymuje treść:

„Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. a) i b) oraz w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy”.

19) § 4 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o skreślenie tego postanowienia lub skonkretyzowanie obowiązków, których naruszenia dotyczy ta kara umowna. W tym drugim przypadku wnosimy o ograniczenie przypadków naliczania tej kary do istotnych naruszeń umowy (np. zwłoka w wykonaniu przeglądu lub zwłoka w dostawie urządzenia zastępczego) i dostosowanie wysokości kary do wagi naruszenia zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Zwracamy uwagę, że Prokuratura Generalna zaleca, by postanowienie zastrzegające karę umowną precyzyjnie określało zobowiązanie lub konkretny obowiązek dłużnika, którego naruszenia kara dotyczy (punkt III tire drugie Rekomendacji, str. 21 oraz punkt III.6 str. 32-33 Rekomendacji). Precyzyjne określenie przesłanek naliczenia kary umownej pozwala wykonawcom na oszacowanie ryzyk kontraktowych i ich uwzględnienie w wycenie. Ponadto zastrzeżenie takiej samej wysokości kary umownej (10% ceny brutto przedmiotu umowy) dla wszystkich możliwych przypadków nienależytego wykonania umowy (z wyjątkiem zwłoki w dostawie), niezależnie od znaczenia naruszonego obowiązku i czasu trwania naruszenia, narusza zasadę proporcjonalności i może skutkować obciążeniem wykonawcy karą nieadekwatną do skali nienależytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

20) § 8 i § 4 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o potwierdzenie, że kara umowna przewidziana w § 4 ust. 4 umowy nie ma zastosowania do nienależytego wykonania zobowiązania nakładanego na wykonawcę w § 8 ust. 2 umowy.

Odpowiedź: Nie potwierdzamy.

63. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu Nr 6 i Nr 7 w zakresie kilku n/w parametrów:

1) Zadanie Nr 6: wirówka z chłodzeniem dla Zakładu Diagn. Lab. - 1 szt.

(Załącznik Nr 3/6 do SWZ).

Pkt 2 : zmienia się na: „Maksymalna siła wirowania - rcf 3000 x g”

Pkt 3 : zmienia się na: „Prędkość wirowania w zakresie 100-4400 rpm”

Pkt 4 : zmienia się na: „W wyposażeniu rotor wychylny wyposażony w 4 kwadratowe pojemniki o pojemności 90 ml oraz 4 adaptory kwadratowe na 9 probówek 5 ml (łącznie możliwość wirowania 36 probówek 5 ml)”

Pkt 5 : zmienia się na: „Zakres temperatury co najmniej: -10°C do 40°C”

Pkt 6 : zmienia się na: „Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) max: 38 x 58 x 27 cm”

Pkt 7 : zmienia się na: „Dren odprowadzający skropliny z komory wirówki”

Pkt 12 : zmienia się na: „Możliwość ustawienia czasu w zakresie 0-99 minut”.

2) Zadanie Nr 7: wirówka na próbówki 5-10ml dla Zakładu Diagn. Lab. – 2 szt.

(Załącznik Nr 3/7 do SWZ).

Pkt 2 : zmienia się na: „Maksymalna siła wirowania - rcf 3000 x g”

Pkt 3 : zmienia się na: „Prędkość wirowania w zakresie 100-4400 rpm”

Pkt 4 : zmienia się na: „W wyposażeniu rotor wychylny wyposażony w 4 kwadratowe pojemniki o pojemności 90 ml oraz 4 adaptory kwadratowe na 9 probówek 5 ml (łącznie możliwość wirowania 36 probówek 5 ml)”

Pkt 5 : zmienia się na: „Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 25 sek.”

Pkt 6 : zmienia się na: „Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) max: 32 x 40 x 24 cm”

Pkt 11 : zmienia się na: „Czas ustawienia prędkości maksymalnej do 25 sekund”

Pkt 12 : zmienia się na: „Wysokość wirówki z otwartą pokrywą do 55 cm”.

64. Z uwagi na fakt, że zmiany treści SWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia mogą być uznane za istotne dla sporządzenia oferty i wskazany jest dodatkowy czas na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert** w tym postępowaniu o **3 dni**. Tym samym w rozdziale III SWZ n/w zapisy dotyczące **miejsca i terminu składania i otwarcia ofert** otrzymują następującą treść:

„1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **18.10.2024 r.**, do godziny **10:30**”.

„2. Termin otwarcia ofert.

2.1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu **18.10.2024 r.**, o godzinie **11:00**”.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line”.

Ponadto w rozdziale VIII SWZ zapis w pkt. 1 dotyczący terminu związania ofertą otrzymuje treść:

„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.01.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

Ogłoszenia zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowano w Dz. U. S. 194/2024 599505-2024 w dniu 04.10.2024 r.

Ogłoszenia zmian w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczono także na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnień i udzielonych odpowiedzi w przygotowywanej i składanej ofercie oraz przygotowanie specyfikacji asortymentowo-cenowej dla Zadań 1 - 17 na ujednoliconych formularzach z uwzględnieniem wskazanych dopuszczeń.

Ujednolicone Zał. Nr 3/1 - 3-17 (specyfikacja asortymentowo-cenowa) zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Dopuszczenia i zmiany w załączniku dla czytelności oznaczono kursywą.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutrych-Krajewska