
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu osady leśniczego w Romotach
ADRES INWESTYCJI : Romoty 13, 19-314 Kalinowo
INWESTOR : Nadleśnictwo Elk
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, Mrozy Wielkie 21
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111291-4	Utwardzenie placu			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	0815-01				
1		3.30*1.50	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0814-01				
1		2*3.30+2*16.60	m	39.800	
				RAZEM	39.800
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1.	0801-03				
1		16.60*1.50	m ²	24.900	
				RAZEM	24.900
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1	1103-05	3.30*1.50*0.06	m ³	0.297	
		(2*3.30+2*16.60)*0.15*0.06	m ³	0.358	
		16.60*1.50*0.12	m ³	2.988	
				RAZEM	3.643
1.2		Roboty budowlane			
5	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.1.	0125-04				
2		2*2.50*5.00+7.80*1.00+2.00*3.00	m ²	38.800	
				RAZEM	38.800
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
2		7.30*4.80+4.20+2.00+6.10*4.80+3.00*7.80	m ²	93.920	
				RAZEM	93.920
7	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
2		93.92	m ²	93.920	
				RAZEM	93.920
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1.	0401-02				
2		3.00+7.80+3.00	m	13.800	
				RAZEM	13.800
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
2		(3.00+7.80+3.00)*0.20*0.10	m ³	0.276	
				RAZEM	0.276
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0403-02				
2		3.00+7.80+3.00	m	13.800	
				RAZEM	13.800
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.	0407-03				
2		1.00+4.80+1.00+16.60	m	23.400	
				RAZEM	23.400
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-02				
2		7.30*4.80+4.20+2.00+6.10*4.80+3.00*7.80	m ²	93.920	
				RAZEM	93.920