

Warszawa, dnia 29 listopada 2021 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA**  
**Znak sprawy: SPKSO/ZP/12/2021**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. podanie, czy budynki podzielne są na strefy pożarowe , jeśli tak prosimy o podanie ile jest stref pożarowych w poszczególnych budynkach;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane dotyczące stref pożarowych znajdują się w Załączniku 1 Charakterystyka Zamawiającego. Budynek ul. Marszałkowska 24/26 – 7 stref pożarowych**

2. podanie wartości najdroższej strefy pożarowej liczonej łącznie z wyposażeniem w niej się znajdującym podlegającym ubezpieczeniu;

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić wartości największej strefy, ponieważ obejmuje ona kilka kondygnacji. Budynek ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa jest to budynek siedmiokondygnacyjny -1 kondygnacja podziemna. Kondygnacje 5 i 6 wyłączone z użytkowania.**

3. podanie informacji jaka jest liczba kondygnacji w każdym z budynków;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane znajdują się w Załączniku 1 Charakterystyka Zamawiającego.**

4. podanie wysokości PML;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości dokładnego określenia PML.**

5. podanie informacji - ile stref pożarowych będzie miał nowo wyremontowany, przebudowany oraz zmodernizowany i dostosowany do potrzeb szpitala budynek przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie

**Odpowiedź: Planowanych jest 6 stref pożarowych.**

6. podanie , czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia ma być ubezpieczona krew, jeśli tak , proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;

**Odpowiedź: Nie. Szpital nie posiada banku krwi.**

7. udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego z podaniem wartości poszczególnego sprzętu;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartości majątku Środki trwałe (w tym sprzęt i aparatura medyczna elektroniczna) (gr. 8 - własne i powierzone) znajduje się w Załączniku nr 2a. Pozostałe dane zostaną przekazane na wniosek Wykonawcy, po jego wyłonieniu.**

8. podanie, czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania/pustostany ? Jeśli tak, proszę o wskazanie, które to budynki? Jakie plany ma Zamawiający wobec budynków wyłączonych z eksploatacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 posiada budynek nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni. Zgłasza go do ubezpieczenia. Budynek Tlenowi. W budynku instalacja została odłączona. Wartość księgowa brutto: 16 081,92 zł. Zamawiający nie ma żadnych planów wobec budynku.**

9. usunięcie z klauzuli kosztów ewakuacji zapis "Dyrektora Szpitala lub inne osoby umocowane przez Dyrektora "

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażamy zgodę.**

10. wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia nowo nabytych środków trwałych oraz środków trwałych zmodernizowanych, ulepszonych, wyremontowanych po przekazaniu danych w celu zamieszczenia ich SWZ. Proponujemy limit w wysokości 1 000 000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 2 000 000 zł.**

11. wprowadzenie limitu w klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody w wysokości 10 000 zł;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

12. W przypadku braku zgody na wprowadzenie limitu wysokości szkody wnosimy o przeniesienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody do zakresu preferowanego;

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 11.**

13. potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały włączone zapisami SWZ, będą miały zastosowanie;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

14. obniżenie limitu odpowiedzialności Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

15. ograniczenie kwotowe limitu odpowiedzialności w Klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych do wysokości 10 mln zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 30 % wartości łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.**

16. wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN dla wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego znajdującego się w pojazdach – dotyczy Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego (również na stałe zamontowanego w karetkach)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

17. wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN dla szkód powstałych w wyniku zamarzania wody;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

18. wprowadzenie klauzuli w brzmieniu (dotyczy zarówno Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, jak i Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk):

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 100 000 zł

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia

Urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

19. Ad. zapisu „Szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego” – prosimy o :
- a/ potwierdzeni, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej nie dotyczy szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora;
  - b/ potwierdzenie, iż niniejszy zapis nie stanowi ubezpieczenia nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe**

20. potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały włączone zapisami SWZ, będą miały zastosowanie;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe**

21. Proszę o potwierdzenie, że wymagana składka podana w ofercie ubezpieczenia za okres 36 miesięcy dotyczy zarówno okresu ubezpieczenia zgodnie z SWZ 24 mce jak i okresu wynikającego z prawa opcji – 12 mcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe**

22. Wnioskujemy o wprowadzenie preambuły dla każdej klauzuli dodatkowej (obligatoryjnej i fakultatywnej) w brzmieniu: „**Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: „**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

23. Wnioskujemy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w ramach Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia, dla szkód wskutek bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną, w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia**

24. Wnioskujemy o usunięcie z treści dokumentów zapisu: „**Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w niniejszym Załączniku i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej**”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody**

25. Wnioskujemy o wprowadzenia/korektę limitu odpowiedzialności w ramach Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowego mienia, w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 15**

26. Wnioskujemy o korektę zapisy w ramach Klauzuli odtworzenia dokumentacji do następującej treści:  
„...uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej **w wyniku szkody objętej zakresem ubezpieczenia. ...**”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

27. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ramach Klauzuli awarii, błędu człowieka, w wysokości 10% szkody nie mniej niż 500,00 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

28. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli w zastępstwie Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu:

**Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu**

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie tej klauzuli dodatkowej włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej lampy elektronowe.

Odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej pozycji ustalonej na dzień wystąpienia szkody zgodnie z pkt. 1-7 niniejszej klauzuli z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.

1. Wartość rzeczywista:

- 1) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego;
- 2) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej;
- 3) lamp wzmacniacza video.

Wiek Wartość rzeczywista w %  
(miesiące) wartości nowej

<18 100

<20 90

<23 80

<26 70

<30 60 < mniej niż

<34 50 > więcej niż

<40 40

<46 30

<52 20

<60 10

>60 0

2. Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego.

Wiek Wartość rzeczywista w %  
(miesiące) wartości nowej

<33 100

<36 90

<39 80

<42 70

<45 60 < mniej niż

<48 50 > więcej niż

<51 40

<54 30

<57 20  
<60 10  
>60 0

3. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego.

Liczba Wartość rzeczywista w %  
ekspozycji wartości nowej  
< 10.000 100  
< 12.000 90  
< 14.000 80  
< 16.000 70  
< 19.000 60  
< 22.000 50  
< 26.000 40 < mniej niż  
< 30.000 30 > więcej niż  
< 35.000 20  
< 40.000 10  
> 40.000 0

4. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i innych elektronowych do głębokiej terapii.

Okres użytkowania<sup>1)</sup> Wiek<sup>1)</sup> Wartość rzeczywista  
(godziny) (miesiące) w % wartości nowej  
< 400 < 18 100  
< 500 < 22 90  
< 600 < 26 80  
< 700 < 30 70  
< 800 < 35 60  
< 900 < 40 50  
< 1.000 < 45 40  
< 1.100 < 50 30  
< 1.200 < 55 20  
< 1.300 < 60 10  
> 1.300 > 60 0

5. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich dla sprzętu do badań materiałowych.

Okres użytkowania<sup>1)</sup> Wiek<sup>1)</sup> Wartość rzeczywista  
(godziny) (miesiące) w % wartości nowej  
< 300 < 6 100  
< 380 < 8 90  
< 460 <10 80  
< 540 <12 70  
< 620 <14 60  
< 700 <16 50  
< 780 <18 40  
< 860 <20 30  
> 860 >20 20

1) wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania (w godzinach) lub wieku (w miesiącach) – w przypadku ustalenia obu wielkości należy przyjąć niższą wartość rzeczywistą

< mniej niż  
> więcej niż

6. Wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących dla sprzętu TV.

Po upływie 12 miesięcy użytkowania wartość rzeczywistą kineskopów i lamp analizujących zmniejsza się o 3% miesięcznie do minimum 20% wartości nowej.

**Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytania 18**

29. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ramach Klauzuli szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów, w wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00zł w rocznym okresie ubezpieczenia**