

**Znak sprawy: 25/2019**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

### **ZAWIADOMIENIE**

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

#### **Pytanie 1.**

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia ( okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 2.**

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Zamawiający wprowadza do zakresu ubezpieczenia klauzulę wypowiedzenia o treści:**

**Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę wyłącznie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:**

**a) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,**

**b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,**

**c) jeżeli wskaźnik szkodowości z polis zawartych w wyniku postępowania przetargowego dla pierwszego lub drugiego rocznego okresu ubezpieczenia przekroczy 75%; przez wskaźnik szkodowości rozumie się :**

- **w pierwszym okresie ubezpieczenia: stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszych 8 miesięcy pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia, do łącznej składki należnej za pierwszy okres ubezpieczenia**

- w drugim okresie ubezpieczenia: stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszego okresu ubezpieczenia i pierwszych 8 miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia, do łącznej składki należnej za pierwszy i drugi okres ubezpieczenia.

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy lub drugi rok ochrony ubezpieczeniowej.

#### Pytanie 3.

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej, instalacji gazowej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane,

**Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ na stronie 16: Podczas ostatnich przeglądów budynków zostały wydane zalecenia odnośnie wykonania naprawy zadaszenia wężła cieplnego i jest w trakcie realizacji dot. lokalizacji przy ul. Żurawiej. W lokalizacji przy ul. Skłodowskiej podczas ostatnich przeglądów budynków nie zostały wydane zalecenia odnośnie wykonania napraw.**

Podczas ostatnich przeglądów budynków i instalacji technicznych, w protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

#### Pytanie 4

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju),

**Odp. Tak. W ewidencji Szpitala figuruje 340 szt. gaśnic (gaśnice proszkowe i śniegowe).**

#### Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 6

Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

**Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ:**

**W lokalizacji są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe. W lokalizacji przy ul. Żurawiej składowany jest:**

- Olej opałowy- składowany w magazynie paliw przy kotłowni i spalarni
- Tlen medyczny – składowany w zbiorniku ciekłego tlenu
- Tlen sprężony – w budynku tlenowni

Wymienione materiały składowane są w magazynie paliw, wydzielone pomieszczenie w kotłowni i spalarni odpadów, dostęp do pomieszczenia mają upoważnione osoby z Działu Administracyjnego. Olej opałowy (3x10 000 l) kotłownia i (3x1000l) spalarnia odpadów, zbiorniki stalowe naziemne PCV naziemne, zbiornik tlenu ciekłego, stalowy z próżnią.

W lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie składowany jest ciekły tlen w specjalistycznych zbiornikach ciśnieniowych, zbiorniki umieszczone są na otwartym terenie - obszar zamknięty ogrodzony. Dostęp tylko dla obsługi. Ilość 20 ton.

W lokalizacjach funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu. Procedura została spisana. przestrzeganie procedury jest kontrolowane przez administrację.

W lokalizacjach została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo.

#### Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Opis przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:**

#### Pytanie 8

Prosimy o wskazanie podziału sum ubezpieczenia oraz rodzaju mienia zlokalizowanego w miejscach ubezpieczenia: 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A oraz 15-295 Białystok, ul. Szpitalna 35A

**Odp.**

1) ul. Szpitalna - 2 382 989,62 zł (wartość budynku mieszkalnego)

2) ul. Waszyngtona – 59 236 788,77 zł

w tym:

- 32 270 144,04 zł (wartość bloku M)
- 26 966 644,73 zł (wartość sprzętu medycznego, laboratoryjnego i wyposażenia)

**Powyższe kwoty zostały ujęte w wykazach składników majątkowych przekazanych do ubezpieczenia i podanych w SIWZ. Nie zmieniają łącznej sumy ubezpieczenia mienia określonej w SIWZ.**

#### **Pytanie 9**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia biurowego sprzętu elektronicznego oraz specjalistycznego elektronicznego sprzętu medycznego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz ze stosownymi klauzulami gdzie jest zapewniony szeroki zakres ochrony adekwatny do tego rodzaju mienia ( w tym poza miejscem ubezpieczenia dla sprzętu przenośnego ) oraz sporządzenie wykazu takiego sprzętu ( nazwa sprzętu, rok produkcji, wartość jednostkowa),

**Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.**

#### **Pytanie 10**

Prosimy o podanie wartości sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Odp. Zgodnie z KŚT sprzęt medyczny rodzaj 802 stanowi wartość 252 016 572,51 zł**

#### **Pytanie 11**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa określona w zapisie SIWZ: „Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, w zakresie remontów lub adaptacji budynków, pomieszczeń.” obowiązuje do limitów odpowiedzialności i w zakresie określonym w Klauzuli ubezpieczenia robót budowlano-remontowych.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 12**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku podniesienia się wód gruntowych. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na te szkody w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 13**

Prosimy o podanie informacji w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego:

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną o konserwację urządzeń/sprzętu,

b) czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak to jakiej szacunkowej wartości,

**Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ na stronie 15:**

a) **Podmiot ma podpisaną umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta. Dla aparatury i sprzętu medycznego o wysokiej wartości przeglądy i serwis wg podpisanych umów (dot. lokalizacji przy Żurawiej) i na część sprzętu (dot. lokalizacji przy M. Skłodowskiej). Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w planowanym okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.**

**Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Podmiocie odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej lub wskazana przez niego osoba. Przeglądy wykonują firmy zewnętrzne. Przeglądy 1 x w roku lub wg wskazań producenta (dot. lokalizacji przy ul. Żurawiej).**

**Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Podmiocie odpowiedzialne są służby wewnętrzne i serwisy zewnętrzne. Przeglądy co 12 miesięcy (dot. lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie)**

b) **W lokalizacji przy ul. Żurawiej aparatura medyczna (w Pracowni EKG, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w Pracowni Badań Czynnościowych) oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku**

wartości ok. 2 000 000 zł) składowany jest w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Część aparatury na podłodze, część na paletach lub na regałach lub przystosowanych meblach. W lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej - Curie mienie, a w szczególności sprzęt elektroniczny nie jest przechowywany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

#### Pytanie 14

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości:

- a) 10.000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu magnetycznego, akceleratorów,
- b) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego,
- c) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałych składników mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 15

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego (w przypadku braku zgody na oddzielne ubezpieczenie całości sprzętu elektronicznego i medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego):

*"Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu",*

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 16

Prosimy o zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia poniższych klauzuli (w przypadku braku zgody na ubezpieczenie sprzętu medycznego i elektronicznego na warunkach sprzętu elektronicznego):

##### **Klauzula - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji; takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

##### **Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższe klauzule do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.**

#### **Pytanie 17**

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni wykaz sprzętu elektronicznego i medycznego dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

**Odp. Tak. Po wybraniu oferty Zamawiający udostępni wykaz sprzętu medycznego (KŚT 802) i sprzętu elektronicznego (KŚT 487).**

#### **Pytanie 18**

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnioskujemy o dodanie zapisu o informowaniu Policji o przypadkach kradzieży.

**Odp. Zamawiający informuje, że w klauzuli znajduje się zapis o informowaniu Policji w przypadku kradzieży.**

#### **Pytanie 19**

Prosimy o podanie informacji na temat urządzeń chłodniczych w których są przechowywane leki, szczepionki, odczynniki laboratoryjne, materiały krwiopochodne, informacji na temat urządzeń podtrzymujących napięcie, monitorujących temperaturę jakie są zamontowane przy tych urządzeniach chłodniczych.

**Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ:**

**W lokalizacjach znajdują się urządzenia chłodnicze. Przechowywane są leki, materiał biologiczny, żywność, odczynniki.**

**W lokalizacjach znajdują się urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadkach braku dostaw energii/zaniku zasilania. Przy ulicy Żurawiej urządzenia chłodnicze nie są do nich podłączone. Przy ul. M. Skłodowskiej urządzenia chłodnicze są do nich podłączone. W lokalizacji przy ul. Żurawiej w chłodziarkach i lodówkach monitorowana jest temperatura za pomocą termometrów w lodówkach, w części urządzeń zainstalowano termometry elektroniczne z systemem powiadamiania o awarii urządzeń lub wzroście temp za pomocą wyświetlanego komunikatu świetlnego. W lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej \_ Curie pomiar elektroniczny, optyczny i akustyczny- sygnał przy wzroście temperatury. W aptece chłodziarki- powiadamianie na urządzenia mobilne.**

#### **Pytanie 20**

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych od rabunku w czasie transportu, prosimy o podanie ilości wykonywanych transportów gotówki w ciągu miesiąca lub roku.

**Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ:**

**Ilość transportów gotówki w miesiącu – 1 – dotyczy lokalizacji przy ul. Żurawiej**

**Ilość transportów gotówki w miesiącu – 1 – dotyczy lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie.**

**Pytanie 21**

W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia środków trwałych wnioskujemy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności do wysokości do 15 000 000,00 zł,

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 20.000.000,00 zł.**

**Pytanie 22**

Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych – prosimy o wykreślenie zdania: „Postanowień niniejszej klauzuli dotyczącej obowiązku rozliczania wysokości składki nie stosuje się, jeżeli wzrost wartości mienia nie przekroczył 2.000.000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 23**

Klauzula nowych miejsc – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5.000.000 zł na pojedynczą lokalizację.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24**

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu- prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25**

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu – w przypadku braku zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do działania ognia, wody i kradzieży z włamaniem oraz rabunku prosimy o akceptację zapisów:

**Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie ) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %

Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)		
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

• **Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.**

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times X \times Y$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   | współczynnik 1;    |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta   | współczynnik 0,30: |

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie                   | współczynnik 2  |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 26**

Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 27**

Klauzula przeoczenia – prosimy o przeniesienie klauzuli do zakresu fakultatywnego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 28**

Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 29**

Klauzula przenośnego medycznego sprzętu elektronicznego – prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia tego sprzętu.

**Odp. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić wartości sprzętu elektronicznego przenośnego. Dla pacjentów użyczane są np. pompy insulinowe, koncentratory tlenu, holtry, aparaty do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego itp.**

Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla sprzętu medycznego przenośnego znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia w wysokości 200 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 30**

Klauzula przenośnego niemedyceznego sprzętu elektronicznego – prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia tego sprzętu.

**Odp. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić wartości niemedyceznego sprzętu elektronicznego przenośnego. Dotyczyć to może np. laptopów, telefonów komórkowych itp.**

**Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla sprzętu niemedyceznego przenośnego znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.**

**Pytanie 31**

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Opis przedmiotu zamówienia – część B. - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia**

**Pytanie 32**

Odnosnie założeń ze wszystkich ubezpieczeń ze strony 1 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia prosimy wykreślenie następujących zapisów:

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej - teren RP, z zastrzeżeniem, iż dla szkód nie wynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych a wyrządzonych w czasie wyjazdów służbowych, odbywanych przez osoby oddelegowane przez Ubezpieczonego, zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się na teren całego świata.

Teren RP w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej, z zastrzeżeniem, iż dla szkód nie wynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych a wyrządzonych w czasie wyjazdów służbowych, odbywanych przez osoby oddelegowane przez Ubezpieczonego zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się na teren całego świata.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33**

W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o przeniesienie powyższych zapisów do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie zapisu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.**



Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej

**Pytanie 34**

Prosimy o potwierdzenie iż w powyższym ubezpieczeniu OC ma obowiązywać jedna suma gwarancyjna 250.000 zł na wszystkie zdarzenia a na poszczególne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej będą obowiązywały podlimity w ramach tej sumy gwarancyjnej

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 35**

Prosimy o wykreślenie szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej bądź w razie braku takiej możliwości o potwierdzenie iż chodzi wyłącznie o szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej

**Odp. Zamawiający nie wykreśla z zakresu ubezpieczenia wymienionych wyżej szkód i jednocześnie potwierdza, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej.**

**Pytanie 36**

Prosimy o wykreślenie szkód spowodowanych wykonywaniem działalności leczniczej lub udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej w celu uzyskania albo uniknięcia zapłodnienia, łącznie z czynnościami przerywania ciąży.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37**

Prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych podczas prowadzenia eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci (dotyczy to konsekwencji zawnionego działania podczas ich wykonywania), jeżeli zastosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej, z wyłączeniem niezależnych od lekarza, bezpośrednich skutków działania samego preparatu podlegającego badaniu; wyłączeniu z zakresu ochrony podlegają także szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38**

W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający występuje w powyższych badaniach klinicznych bądź eksperymentach medycznych wyłącznie w roli ośrodka badawczego.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia obejmuje sytuacje, gdy zamawiający występuje w powyższych badaniach wyłącznie w roli ośrodka badawczego.**

**Pytanie 39**

Prosimy o wykreślenie szkód związanych z pracami Komisji Bioetycznej, stanowiącymi integralny element działalności Ubezpieczonego – Zamawiający w załączniku nr 3 na stronie 7 pisze: Szpital nie posiada komisji bioetycznej.

**Odp. Zamawiający wykreśla.**

**Pytanie 40**

Prosimy o wykreślenie z klauzuli kosztów obrony zdania: W pozostałym zakresie stosuje się limit w wysokości 100.000 zł stanowiący nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną.

**Odp. Zamawiający wykreśla zapis i potwierdza, że koszty określone w klauzuli pokrywane są w ramach i do wysokości sumy gwarancyjnej.**

**Pytanie 41**

Prosimy o wykreślenie Klauzuli szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza limit dla klauzuli w wysokości 100 000,00 zł.**

**Pytanie 42**

Prosimy o zmianę klauzuli informacyjnej na następującą treść:

**Klauzula nr 2. Klauzula informacyjna**

Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia OC, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie 822 par. 4 k.c. oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia OC, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie/bądź odmowie wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia **pod warunkiem uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody poszkodowanego na powyższe.**

**Odp. Zamawiający zmienia treść klauzuli informacyjnej zgodnie z proponowaną treścią.**

Oдноśnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia:

**Pytanie 43**

Prosimy o potwierdzenie iż w powyższym ubezpieczeniu OC ma obowiązywać jedna suma gwarancyjna 300.000 zł na wszystkie zdarzenia a na poszczególne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej będą obowiązywały podlimity w ramach tej sumy gwarancyjnej

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 44**

Prosimy o informację czy ochroną ubezpieczeniową mają być objęte również szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych do pokoju oraz oddane do depozytu hotelowego.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 45**

Prosimy o wykreślenie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością wewnętrzną apteki szpitalnej – szkody te są objęte ochroną ubezpieczeniową też w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego jest żeby zakres ubezpieczenia obejmował nie tylko szkody na osobie ale też rzeczowe określone w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia.**

**Pytanie 46**

Prosimy o wykreślenie szkód powstałych w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego – Zamawiający wnioskuje o te szkody również w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego jest żeby zakres ubezpieczenia obejmował nie tylko szkody na osobie ale też rzeczowe określone w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia.**

**Pytanie 47**

Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi parking strzeżony

**Odp. Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego.**

**Pytanie 48**

Prosimy o wykreślenie szkód polegających na czystej stracie finansowej, w tym w związku z wykonywaną usługą, pracą lub dostarczonym produktem.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 49**

Prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych podczas prowadzenia eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci (dotyczy to konsekwencji zawnionego działania podczas ich wykonywania), jeżeli

zastosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej, z wyłączeniem niezależnych od lekarza, bezpośrednich skutków działania samego preparatu podlegającego badaniu; wyłączeniu z zakresu ochrony podlegają także szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych – Zamawiający wnioskuje o te szkody również w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej

**Odp. Zamawiający wykreśla.**

#### **Pytanie 50**

Prosimy o wykreślenie szkód związanych z pracami Komisji Bioetycznej, stanowiącymi integralny element działalności Szpitala – Zamawiający w załączniku nr 3 na stronie 7 pisze: Szpital nie posiada komisji bioetycznej

**Odp. Zamawiający wykreśla.**

#### **Pytanie 51**

Prosimy o informację jakie badania kliniczne są aktualnie prowadzonej przez Zamawiającego jako badacza lub sponsora lub ośrodek badawczy lub które szpital zamierza rozpocząć w okresie ubezpieczenia.

**Odp. Na terenie Szpitala zarejestrowanych jest 128 badań klinicznych w tym:**

- 1) ul. Skłodowska – 96 badań klinicznych
- 2) ul. Żurawia – 32 badań klinicznych

#### **Pytanie 52**

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące zakresu terytorialnego ubezpieczenia jaki ma mieć zastosowanie w powyższym ubezpieczeniu, ponieważ na stronie 20 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest mowa o zakresie terytorialnym: Teren RP (cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii dla podróży służbowych), na stronie 1 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi się o całym świecie w kontekście podróży służbowych pracowników.

**Odp. Zamawiający doprecyzowuje, że zakres terytorialny ubezpieczenia ma obejmować Teren RP, a dla podróży służbowych cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii.**

#### **Pytanie 53**

Prosimy o wykreślenie klauzuli regresowej – Zamawiający nie jest spółką a zatem nie może być powiązany kapitałowo z innym podmiotem.

**Odp. Zamawiający wykreśla.**

#### **Pytanie 54**

Prosimy o wykreślenie z klauzuli kosztów obrony zdania: W pozostałym zakresie stosuje się limit w wysokości 100.000 zł stanowiący nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną.

**Odp. Zamawiający wykreśla zapis i potwierdza, że koszty określone w klauzuli pokrywane są w ramach i do wysokości sumy gwarancyjnej.**

#### **Pytanie 55**

Prosimy o wykreślenie Klauzuli szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza limit dla klauzuli w wysokości 100 000,00 zł.**

#### **Pytanie 56**

Prosimy o zmianę klauzuli informacyjnej na następującą treść:

##### **Klauzula nr 2. Klauzula informacyjna**

Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia OC, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie 822 par. 4 k.c. oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia OC, a w szczególności przekaze kopię decyzji o wypłacie/bądź odmowie wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia **pod warunkiem uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody poszkodowanego na powyższe.**

**Odp. Zamawiający zmienia treść klauzuli informacyjnej zgodnie z proponowaną treścią.**

#### **Pytanie 57**

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu wykonania zamówienia) do 12 miesięcy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 58

A w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie oraz w związku z 36-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia dla Pakietu 2:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
  - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
  - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
  - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
  - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Zamawiający wprowadza do zakresu ubezpieczenia klauzulę wypowiedzenia o treści:**

Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę wyłącznie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

a) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

c) jeżeli wskaźnik szkodowości z polis zawartych w wyniku postępowania przetargowego dla pierwszego lub drugiego rocznego okresu ubezpieczenia przekroczy 75%; przez wskaźnik szkodowości rozumie się:

- w pierwszym okresie ubezpieczenia: stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszych 8 miesięcy pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia, do łącznej składki należnej za pierwszy okres ubezpieczenia
- w drugim okresie ubezpieczenia: stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszego okresu ubezpieczenia i pierwszych 8 miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia, do łącznej składki należnej za pierwszy i drugi okres ubezpieczenia.

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy lub drugi rok ochrony ubezpieczeniowej.

### Pytanie 59

Prosimy o informację czy bank krwi prowadzony jest tylko na potrzeby wykonywanych przez Zamawiającego zabiegów operacyjnych czy Zamawiający przechowuje krew również dla podmiotów zewnętrznych a jeżeli tak to jakich podmiotów i w jakich rocznych ilościach

**Odp. W banku krwi z pracownią serologii przechowywana jest krew wyłącznie na własne potrzeby tj. wykonywanych przez Zamawiającego zabiegów operacyjnych, w którą zaopatruje Zamawiającego RCKiK w Białymstoku. Zamawiający nie przechowuje krwi na potrzeby innych podmiotów.**

### Klauzule fakultatywne:

### Pytanie 60

Klauzula dedykowanego likwidatora – prosimy o zmianę zapisu likwidatora na koordynatora.

**Odp. Zamawiający zmienia zapis zgodnie z propozycją.**

### Pozostałe pytania:

#### **Pytanie 61**

W celu dokonania pełnej oceny ryzyka oraz z uwagi na długotrwały ( czasem kilka lat, sprawy sądowe) proces likwidacji szkód w OC medycznych prosimy o podanie kwot wszystkich wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 2010-2019, również ze zdarzeń mających miejsce przed 01.01.2010 r., (z uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania a nie tylko daty zdarzenia),

**Odp. Zamawiający informuje, że dane szkodowe zostały podane wg danych przekazanych przez ubezpieczyciela i obejmują szkody wypłacone w okresie od 2014 roku do 2019 roku. Zestawienie obejmuje również szkody powstałe przed 01.01.2010 rokiem a wypłacone we wskazanym okresie.**

#### **Pytanie 62**

Prosimy o określenie PML — prawdopodobnej maksymalnej szkody — dla ryzyk zgłoszonych do ubezpieczenia, która może powstać wskutek jednego zdarzenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na ryzyko.

**Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić wartości PML. Jednocześnie zamawiający informuje, że plan usytuowania budynków stanowią załączniki nr 3c i 3d do SIWZ. Opis odległości pomiędzy budynkami znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.**

#### **Pytanie 63**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada w chwili obecnej budynki wyłączone z eksploatacji dłużej niż 90 dni.

**Odp. Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.**

#### **Pytanie 64**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków nieużytkowanych dłużej niż 90 dni?

**Odp. Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.**

#### **Pytanie 65**

Czy w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni oraz budynków drewnianych Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia do ryzyk podstawowych (FLEXA)?

**Odp. Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.**

#### **Pytanie 66**

Czy w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie obowiązku zamknięcia w okresie nieużytkowania głównego zaworu doprowadzającego wodę?

**Odp. Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.**

#### **Pytanie 67**

Czy w odniesieniu do budynków starszych niż 50-letnie, które w okresie ostatnich 25 lat nie przeszły remontu kapitalnego (przez który rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu budynkowi pierwotnej wartości technicznej i użytkowej, dokonaniu wymiany lub przebudowy instalacji, wymiany pokrycia dachowego, uzupełnieniu brakujących instalacji i urządzeń sanitarnych), Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie ich do ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 68**

Prosimy o informację czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

**Odp. Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.**

**Pytanie 69**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, nie jest objęte ochroną powolne oddziaływanie jakichkolwiek czynników.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 70**

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa, chyba że wypłata odszkodowania z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 71**

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- a) powstałe w wyniku działań wojennych, zamieszek, rozruchów, strajków, lokautu, aktów terrorystycznych oraz wybuchu materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
- b) powstałe w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego;
- c) wynikające ze zdarzeń o charakterze górniczym, trzęsienia ziemi.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 72**

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami hakerów komputerowych.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższy zapis do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.**

**Pytanie 73**

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o klauzulę wypowiedzenia umowy w treści jak poniżej:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- a, wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 60% wskaźnika szkodowości za 3 pierwsze kwartały danego okresu rozliczeniowego, łącznie ze wszystkich ryzyk objętych umową ubezpieczenia. Przez szkodowość rozumie się sumę wartości wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw do zapłaconej składki (inkaso);
- b. pogorszenie warunków reasekuracyjnych;
- c. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza klauzulę wypowiedzenia zgodną z treścią w odpowiedzi na pytanie 2.**

**Pytanie 74**

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 75**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji i pustostany. Opis stanu technicznego budynków znajduje się w załączniku nr 3e do SIWZ.**

**Pytanie 76**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 14, prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odp. Opis budynków i ich stanu technicznego znajduje się w załączniku 3e do SIWZ.**

**Pytanie 77**

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiorczy, wyburzenia.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 78**

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

**Odp. Nie dotyczy.**

**Pytanie 78**

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia limitu dla ryzyka powodzi.**

**Pytanie 80**

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 81**

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 82**

Proszę o podanie przyczyny szkód na utworzone rezerwy (SWIZ zał. nr 1 str. 18):

- data szkody 25.10.2018 r.- wysokość rezerwy 2 502,39 zł.,
- data szkody 25.11.2018 r.- wysokość rezerwy 110 140,00 zł.

**Odp. Zamawiający informuje, że**

**- data szkody 25.10.2018 r.- wysokość rezerwy 2 502,39 zł. – przyczyną szkody jest uszkodzenie sprzętu przez użytkownika**

**- data szkody 25.11.2018 r.- wysokość rezerwy 110 140,00 zł. – przyczyną szkody jest uszkodzenie sprzętu w wyniku awarii.**

**Pytanie 83**

W związku z włączeniem obowiązkowych klauzul 50 i 51 proszę o podanie wartości sprzętu elektronicznego stacjonarnego z podziałem na medyczny i niemedyczny oraz przenośnego (w klauzuli ruchomego i/ lub przenośnego) z podziałem na medyczny i niemedyczny.

**Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 10, 29 i 30.**

**Pytanie 84**

Proszę o dopisanie do obligatoryjnej klauzuli 41 (ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji) obowiązku zgłaszania do Ubezpieczyciela mienia wyłączonego > 30 dni z eksploatacji.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z informacją w załączniku nr 3 do SIWZ przy ul. Żurawiej i przy ul. M Skłodowskiej nie ma budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni.**

**Pytanie 85**

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.06.2019 r.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 86**

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, potwierdza iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

**Odp. Zamawiający z uwagi na fakt, iż świadczenie usługi ubezpieczeniowych, w tym prace w zakresie obsługi polis i likwidacji szkód, mogą być świadczone poza umową o pracę również w oparciu o umowy agencyjne (cywilnoprawne), w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane przez agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy agencyjnej odstępuje od wymogu określonego w SIWZ odnoszącego się do wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.**

**Pytanie 87**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 88**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 89**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ).

**Odp. Zamawiający informuje, że wprowadzone w SIWZ limity będą miały zastosowanie do zawartej umowy, chyba że OWU Wykonawcy nie przewidują limitu - wtedy zastosowanie będą miały zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.**

**Pytanie 90**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy).

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 91**

W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód oraz działań prewencyjnych podjętych po wystąpieniu szkód.



**Odp. Zamawiający informuje, że w podanej szkodowości znajduje się informacja o przyczynach szkód. Zamawiający nie jest w stanie udzielić bardziej szczegółowych informacji.**

**Ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk**

**Pytanie 92**

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiś budynek?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 93**

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone ppoż, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

**Odp. Zamawiający informuje, że opis stanu technicznego budynków znajduje się w załączniku nr 3e do SIWZ. Odnośnie budynków przeznaczonych do rozbiórki zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 77.**

**Pytanie 94**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odp. Tak. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 95**

W odniesieniu do mienia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Opis stanu technicznego budynków znajduje się w załączniku nr 3e do SIWZ. Zamawiający odsyła też do odpowiedzi na pytanie 77.**

**Pytanie 96**

Prosimy o podanie szacunkowej wartości i zakresu inwestycji, jakie Zamawiający planuje poczynić w okresie ubezpieczenia, w szczególności inwestycji budowlanych

**Odp. Zamawiający informuje, że zakres inwestycji został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ. Szacowana wartość inwestycji na 2019 rok wyniesie 35 150 959,51 zł, na lata 2020-2021 wyniesie 20 693 144 zł.**

**Wartość inwestycji budowlanych w latach 2019-2021 wyniesie 15 350 469,39 zł.**

**Pytanie 97**

Prosimy o określenie PML lub podanie największej wartości pojedynczego budynku lub budynków tworzących jeden kompleks ogniowy wraz z mieniem w nich się znajdujących.

**Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 62.**

**Pytanie 98**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia.

**Odp. Zamawiający nie jest w stanie udzielić tak szczegółowych informacji. W okresie ostatnich trzech lat zamawiający był ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.**

**Pytanie 99**

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku przepięcia z 1 000 000 zł na 500 000 zł

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 100**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych klauzul

- a) aktów terroryzmu
- b) przeoczenia
- c) restytucji mienia
- d) przerwy w dostawie mediów
- e) zabezpieczeń

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 101**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o modyfikację treści klauzuli aktów terroryzmu poprzez dodanie następujących wyłączeń:

„szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 102**

Prosimy o obniżenie limitu odszkodowania dla klauzuli aktów terroryzmu do 250 000 zł

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 103**

W odniesieniu do klauzuli robót budowlano – remontowych prosimy o modyfikację klauzuli poprzez dodanie zapisu: „ Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp. Jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 104**

W odniesieniu do klauzuli robót budowlano - remontowych prosimy o jej rozszerzenie o zapis: ‘Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, pod warunkiem, że prace te:

- 2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- 3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 105**

Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli

- a) awarii, błędu człowieka
- b) ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych
- c) uderzenia pojazdu własnego
- d) usunięcia pozostałości po szkodzie
- e) robót budowlano-remontowych z 500 000,00 zł na 250 000,00 zł.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 106**

Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli katastrofy budowlanej z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 107**

Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych/ pomieszczeniach klimatyzacyjnych z 450 000,00 zł na 200 000,00 zł.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 108**

Prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń dla klauzuli katastrofy budowlanej o następujące:

- „ – szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach, ”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 109**

W odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym prosimy o wyłączenie z jej zakresu sprzętu którego wiek przekracza 5 lat

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 110**

W odniesieniu do klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody prosimy o wprowadzenie następujących zapisów: „ – niniejsza klauzula dotyczy szkód, których szacowana wartość nie przekracza 5 000,00 zł - Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o konieczności natychmiastowej naprawy szkody”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 111**

W odniesieniu do szkód w wyniku dewastacji (wandalizmu) prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 400 000,00 zł na 200 000,00 zł.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 112**

Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów : „ ... nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia” i „ ... nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia” następującą treścią: „ ... nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia” i „ ... nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 113**

W odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych prosimy o wyłączenie z jej zakresu budynków/budowli, których wiek przekracza 50 lat.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 114**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 115**

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji. Prosimy o zmianę treści klauzuli na następującą:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Mienie wyłączony z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 116**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia w wysokości 500.000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 117**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ wszystkie ubezpieczone budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.**

**Pytanie 118**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

**Odp. Tak. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 119**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ zgłoszone do ubezpieczenia budynki i ich instalacje techniczne poddawane są regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.**

**Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne protokoły z okresowych przeglądów stanu technicznego obiektu budowlanego: instalacji kominowej, instalacji elektrycznej z pomiarem rezystencji, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, hydrantów z pomiarem wydajności, podręcznego sprzętu gaśniczego, obiektów budowlanych.**

**Podczas ostatnich przeglądów budynków zostały wydane zalecenia odnośnie wykonania naprawy zadaszenia węzła cieplnego i jest w trakcie realizacji dot. lokalizacji przy ul. Żurawiej. W lokalizacji przy ul. Skłodowskiej podczas ostatnich przeglądów budynków nie zostały wydane zalecenia odnośnie wykonania napraw.**

**Podczas ostatnich przeglądów budynków i instalacji technicznych, w protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie**

**Pytanie 120**

Czy w Szpitalu istnieje dokument Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentu.

**Odp. Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ zamawiający informuje, że posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego:**

dot. Żurawia - data jej sporządzenia 01.04.2014r., data ostatniej aktualizacji 05.03.2018r.  
dot. M. Skłodowskiej data jej sporządzenia – 01.04.2014 r., data ostatniej aktualizacji - 05.03.2018 r  
Jednocześnie zamawiający informuje, że dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego i może zostać udostępniona na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

---

***Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia.  
Termin złożenia i otwarcia ofert nie ulega zmianie.***