

Wrocław, 14.11.2019

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR ZP-PN/UE/47/19

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pakiet I

Odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

1. prosimy o wykreślenie zdania: „*Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*”, lub w przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu i jednocześnie potwierdza że nie jest ono rozszerzeniem.

Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej:


2. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „*oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. prosimy o informację czy Zamawiający wykonuje zabiegi i operacje w zakresie chirurgii plastycznej w celach estetycznych lub zabiegi kosmetyczne, które nie są udzielane w



przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia oraz czy takie zabiegi mają być objęte ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wykonuje takich zabiegów.

5. prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: „*oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia:

7. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy

Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

9. prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności pozamedycznej

Odpowiedź: Zamawiający podaje obroty:

rok 2018 – 1 209 041,08

X 2019 – 928 744,28

Odnośnie klauzul do Pakietu I:

10. prosimy o wykreślenie klauzuli przekształceniowej lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. w razie braku zgody na powyższe pytanie prosimy o informację jakie przekształcenia planowane są u Zamawiającego w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy brak planów.

Odnośnie założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

12. prosimy o wykreślenie następujących zapisów: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.”



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet II

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji?

Odpowiedź: Nie ma takich budynków.

16. W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

17. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

18. Prosimy o podanie wartości sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprzęt elektroniczny jest wykazany tylko w zakładce „Sprzęt elektroniczny”.

19. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk - prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z zastrzeżeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.



21. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk - W przypadku braku zgody na wniosek powyżej, prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp

(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b) Zmniejszenie odszkodowania
po okresie użytkowania miesięczny współczynnik

- Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
- Lampy laserowe (poza medycyną)

6 miesięcy

5,5 %

- Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,
- Lampy laserowe (w medycynie),
- Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)
- Lampy analizujące (poza medycyną)
- Tyratrony (w medycynie)

12 miesięcy


3,0 %

- Lampy kineskopowe (poza medycyną)
- Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)

18 miesięcy

2,5 %

- Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)
- Inne lampy projektowe (w medycynie)
- Lampy pamięciowe (poza medycyną)
- Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)



24 miesiące

2,0 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2


b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

22. Klauzula przepięć – prosimy o zmianę zapisu: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach” na „Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



23. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

24. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

25. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

26. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

27. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, a dotyczą jedynie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



28. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

29. Prośba o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości pow. 1 mln zł w zakresie:

- Czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),
- Czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).


Odpowiedź: Brak.

30. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych :

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 1000 zł
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji – 1000 zł
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk



- Sprzęt stacjonarny, w tym sprzęt medyczny – 250 zł z zastrzeżeniem wyższej franszyzy dla sprzętu medycznego oraz innego sprzętu elektronicznego o jednostkowej wartości powyżej 100.000 zł w wysokości 10% nie mniej niż 5 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet III

32. Wnosimy o zmianę zapisu w załączniku: „Szczegółowe warunki zamówienia: pkt. 1, ppkt. 2 Ubezpieczenia komunikacyjne – Ubezpieczenia Auto Casco – Wymagane warunki obligatoryjne z:

„- zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur

VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody,

- niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej”

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w terminie 7 dni od daty oględzin

Na zapis:

„ - zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur

VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody, pod warunkiem wykonania i przekazania

Ubezpieczycielowi dokumentacji fotograficznej pozwalającej na potwierdzenie zakresu uszkodzeń oraz kosztorys warsztatu, który może zostać zweryfikowany o stan faktyczny

- w terminie 2 dni roboczych po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje


Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty oględzin

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

33. Wnosimy o przesunięcie klauzuli rzeczoznawców do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Skorygowane Formularze zostają dołączone do odpowiedzi.



34. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - Dla zadania Pakietu II – wnosimy o zmianę terminy na 2 lata, od 01.01.2020r. do 31.12.2021r., tj. 24 miesiące z rocznym okresem polisowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


35. Prosimy o zamieszczenie formularza oferty w wersji edytowalnej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

36. Prosimy o informację jaki jest stan techniczny ubezpieczanych budynków, kiedy miały miejsce ostatnie remonty generalne budynków w wieku powyżej 40 lat?

Odpowiedź:

Numer ewidencyjny budynku	Rok generalnego remontu	Zakres generalnego remontu
1484	2018/2019	Budynek po Oddziale Psychiatrycznym, rozbudowa i przebudowa wraz z remontem generalnym- przystosowanie do potrzeb Poradni Specjalistycznych Zakres: parter, I-pietro, 50% poddasza + klatka schodowa, piwnica w zakresie dostosowania do wymagań ochrony ppoż. Pozwolenie na użytkowanie –przewidywany termin 30 listopada 2019r
1487,1488,816	2015/2016	Budynek po aptece przystosowany do potrzeb POZ-tu i Nocnej/Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 1487,1488- w całości, 816- z wykluczeniem pomieszczeń w których znajdują się rozdzielnie elektryczne.
1663	2014/2015	Dostosowanie części rzutu parteru do potrzeb Działu Fizjoterapii
	2018/2019	Dostosowanie części gospodarczej do potrzeb Sali Kinezyterapii – planowane oddanie do użytku listopad 2019r
	2019	Modernizacja magazynu odpadów medycznych
213,214	2013/2014	213- w całości, 214-w części
1483,1485,1486,1516, 1660,1734	2012/2013	1660- IIIp- Blok operacyjny
	2012	1486- Oddział SOR
	2009	1660- Laboratorium Analityczne
	2012	1483/1486-Oddział Ortopedyczny
	2008	1483/1486- Oddział Wewnętrzny (stary)
	2010	1486-Sterylizacja
	2009	1483/1486- Oddział Położniczo-Ginekologiczny
2013	1485- Kuchnia	



	2016/2017	1483,1660- Klatki schodowe K-1 i K-5 (bez malowania) – dostosowanie do wymogów ochrony ppoż.
	2019	1483/1486- dostosowanie do potrzeb Oddziału Psychiatrycznego
	2018	1486- część Oddziału Pediatricznego

37. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się budynki lub inne mienie w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Nie zgłoszono takich budynków.

38. Jaka jest wartość mienia w złym stanie technicznym, prosimy o udostępnienie wykazu.

Odpowiedź: Nie ma takiego mienia.

39. Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 11 do SIWZ.

40. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?


Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 11 do SIWZ.

41. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 11 do SIWZ.

42. Czy wszystkie obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 11 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie stwierdzono zastrzeżeń.



43. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Wnosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia mienia największej lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 11 do SIWZ.

46. Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o dopisanie „Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych określonej w dokumencie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 19 z dnia 18.11.2019.


I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

47. Ponownie bardzo prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia dla Pakietu I,II i III na 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. tj. z okresu 48 miesięcy na 36 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zmianie ulegają załączniki do SIWZ- Formularze ofertowe oraz Umowy generalne. W związku z tym zmianie ulega termin składania ofert z 25.11.2019 na 02.12.2019 zgodnie ze zmianami poniżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę do dnia 02.12.2019 do godz. 11:00 , dalej „oferta” za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/spszoz_lebork/aukcje na stronie danego postępowania.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca:
 - 1) Formularz oferty (na jeden lub dowolną liczbę pakietów) – Załącznik Nr 3 i/lub Załącznik Nr 4 i/lub Załącznikiem Nr 5 do SIWZ
 - 2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych)
 - 3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia



Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie wypełnić część II, część III, część IV α lub A-D, część VI Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Elektroniczne narzędzie do wypełniania Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dostępne jest na stronie <http://espd.uzp.gov.pl>. Wykonawca po zaimportowaniu pliku w formacie xml stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ ma możliwość elektronicznego wypełnienia formularza.

- 4) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych z art. 13 lub art. 14 RODO
- 5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy
- 6) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie.

IX. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2019 r., o godzinie 12:00.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej „OpenNexus” https://platformazakupowa.pl/spszoz_lebork/aukcje w siedzibie Supra Brokers S.A. 51-107 Wrocław, Aleja Śląska 1, budynek s1, 3 piętro.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Jagiełło