



REWIZJA: BUDYNEK POLICJI
Zakres rewizji obejmuje zmiany w pomieszczeniu nr 26 "Pom. techniczne":
A) Instalacja kanalizacji sanitarnej:
- projektowany wpust podłogowy Ø110- odprowadzenie nieczystości ciekłych do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej w budynku
B) Instalacja centralnego ogrzewania:
- projektowany grzejnik płytowy, zasilanie boczne (wymiar podane na rzucie), wpięcie poprzez trójnik do instalacji zasilającej centralę wentylacyjną
* Wszelkie zmiany instalacyjne zaznaczono w ramce

TETA sp. z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel 184442605			
Nazwa i adres obiektu budowlanego BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (CENTRUM KULTURY, SALA SPORTOWA, OŚRODEK ZDROWIA, POSTERUNEK POLICJI) WAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18		PROJEKT WYKONAWCZY ETAP REWIZJA	
Wzrost projektu RZUT PIWNIC - Centralne Ogrzewanie, Kon.		Skala 1:50	Data 02.2021
mgr inż. Krzysztof Podula	mgr inż. Maciej Olaszowski	sonitorna	map
MAP/034/PMB/19	MAP/0314/PMB/16	sonitorna	map