

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2021-03-12

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.02.2021.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: *„Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych Gminy Rewal, podczas sezonu letniego w roku 2021, wraz z zapewnieniem zakwaterowania.”*.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

1.

„Jak zamawiający chce rozwiązać problem dojazdu pojazdów ratownictwa wodnego do kąpielisk? (Dotyczy to również ich parkowania w pobliżu kąpielisk.)

2.

Jak zamawiający zamierza rozwiązać problem braku dostępu dla ratowników do publicznych sanitariatów zlokalizowanych przy zejściach na kąpieliska?

3.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści specyfikacji odnośnie zatrudnienia ratowników wodnych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy

Zgodnie z rozdziałem III pkt 6 swz zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących ratownictwa wodnego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z póź zm.).

W przedmiotowym postępowaniu wymóg zatrudnienia na umowę o pracę określony przepisem art. 95 ust. 1 Prawa zamówień publicznych nie ma zastosowania, ponieważ w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 Kodeksu pracy.

W większości podmiotów ratownicy **pełnią służbę** w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego i nie są zatrudniani na umowę o pracę.

W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na: przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu, dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia, ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia, transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki

systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

Ratownicy pełniący służbę wykonujący czynności w ramach ratownictwa:

- a) muszą posiadać indywidualne, szczególne uprawnienia do świadczenia usługi ratownictwa wodnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz doświadczenia pomocy przedlekarskiej zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w wymaganym zakresie KPP,
- b) wykonują czynności bez nadzoru bezpośredniego - praca nie jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) –ratownik samodzielnie podejmuje decyzje o podjęciu akcji ratowniczej i jej przebiegu,
- c) odpowiadając za wykonane czynności osobiście w zakresie i na zasadach określonych w aktach prawnych powyżej powołanych,
- d) może zawrzeć indywidualną umowę o świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia bezpośrednio ze Zleceniodawcą.

Zgodnie z §2 ust 2 wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności, ponosząc pełną odpowiedzialność za rzetelne, kompetentne i terminowe jego wykonywanie.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę ratowników przy tak wyspecjalizowanym charakterze zamówienia może spowodować nierzetelne wykonywanie świadczenia oraz paraliż pracy co zagraża bezpieczeństwu osób kąpiących się i przebywających na kąpielisku.

Praca ratownika wodnego ma w tym przypadku charakter sezonowy i ratownikami są głównie osoby uczące się lub pracujące na stałe w innym miejscu. Większość osób jest zainteresowana zatrudnieniem na okres 15 lub 30 dni. Mało osób jest zainteresowanych zatrudnieniem na umowę o pracę z uwagi na obowiązujący ich okres wypowiedzenia i brak możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy z pracodawcą . Stosowanie przy zatrudnieniu ratowników umów cywilno – prawnych jest korzystniejsze finansowo dla ratowników z uwagi na mniejsze koszty tej formy zatrudnienia po obu stronach. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę skreśla z listy pracowników profesjonalistów, którzy uprawiają wolny zawód i prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług ratowniczych i medycznych nie są zainteresowani tą formą zatrudnienia. Praca ratownika nie jest pracą „na taśmie” w wyznaczonych godzinach. Ratownicy często pracują poza wyznaczonym obszarem i poza godzinami pracy, reagując na zagrożenie 24h/dobę. Grafiki ratowników musi być na tyle elastyczny, aby zmiany mogły następować niezwłocznie w sytuacji zwiększonej absencji ratowników lub szczególnego zagrożenia na obszarze kąpieliska jak i poza obszarem kąpieliska lub akcji ratowniczej po wyznaczonych godzinach pracy (np. w nocy). Wymóg zatrudnienia ratowników na umowę o pracę w dobie panującej pandemii w szczególnej sytuacji gdy istnieje zagrożenie objęcia kwarantanną np. połowy składu ratowników, spowoduje brak możliwości natychmiastowego zatrudnienia na umowę o pracę ratowników rezerwowych, którzy często zatrudniani są na kilka dni lub nawet godzin.

Mając na względzie powyższe i zasadę współdziałania zamawiającego z wykonawcą przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia w mojej ocenie zapis o wymogu zatrudnienia ratowników na umowę o pracę jest niezasadny i może negatywnie wpłynąć na realizację świadczenia i realnie zagrozić zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy zamawiający odstąpi od wymogu zatrudnienia na umowę o pracę ratowników wodnych lub zastosuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jedynie do koordynatorów ratowników, którzy z reguły są zatrudniani na cały okres realizacji zamówienia?.”

4.

„Zapytanie dotyczy cz 1 zamówienia

W związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym na obsługę kąpielisk morskich w gminie

Rewal zgłaszam kilka uwag i sugestii dotyczących ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3

Zwrot ...na każde 500m linii brzegowej jest błędny Kąpieliska w cz I zamówienia rozrzucone są na obszarze 3 kilometrów linii brzegowej. Powinno być ... na każde 500m kąpieliska

Nie ma takiej potrzeby, by na każde 500 m wykonawca posiadał łódź motorową z silnikiem o mocy 100 KM. Na kąpieliskach w zależności od warunków i potrzeb korzysta się z różnych łodzi motorowych o dużej mocy i o mniejszej (takie jednostki są sprawniejsze i lżejsze).

Proponuję by zapis został zmieniony na: ...na każde 500m kąpieliska łódź motorowa z czego przynajmniej jedna z silnikiem o mocy minimum 80 KM.

Obecnie nowe jednostki napędowe o mocy 80 KM dorównują starszym o mocy 100 KM a nawet je przewyższają osiąganiami. Są przy tym lżejsze i bardziej ekologiczne.

Na kąpieliskach cz I zamówienia nie ma potrzeby posiadania większej ilości skuterów wodnych jak jeden maksymalnie dwie szt. Konieczne jest natomiast posiadanie quada z napędem na dwie osie (inny nie poradzi sobie na piasku) i pojazdu terenowego.

Proponuję dopisać te pojazdy do specyfikacji.

Quad uczestniczy w 90% akcji ratowniczych prowadzonych na lądzie i w wodzie. Dostarcza ciężki sprzęt ratowniczy (zestaw tlenowy, deska ortopedyczna, AED). Transportuje poszkodowanych do karetki pogotowia. Dysponując Quadem do zabezpieczenia kąpielisk wystarczy 1 szt AED.

Bez pojazdu terenowego nie ma możliwości wodowania sprzętu wodnego i przygotowania kąpielisk przed, po i w trakcie sezonu.

Proponuję by zapis w tym temacie zmieniono:

..... Wykonawca musi dysponować przynajmniej jednym skuterem wodnym, Quadem z napędem na dwie osie i pojazdem terenowym umożliwiającym wodowanie sprzętu pływającego.

Informuję, że na kąpieliskach w cz. I zamówienia jest bardzo trudno wodować sprzęt pływający i prowadzić wszelkie prace przygotowawcze. Do bezpiecznego wykonania tej skomplikowanej operacji potrzeba ogromnego doświadczenia i sprawdzonego sprzętu. Powodem jest duża ilość turystów, trwające budowy, samochody z zaopatrzeniem, zakazy wjazdu na ulice dojazdowe do kąpielisk. Brak miejsc parkingowych dla pojazdów obsługujących kąpielisko.

Te powody wymuszają wprowadzanie na kąpielisko tylko niezbędnej ilości sprzętu dostosowanego do potrzeb a nie wygórowanych nakazów. W praktyce zwodowanie codzienne większej ilości sprzętu jak dwie łodzie motorowe i jeden skuter jest technicznie niemożliwe.

Informuję, iż warunek zatrudnienia ratowników na umowę o pracę bardzo utrudni proces rekrutacji i znacznie podniesie koszty obsługi kąpielisk. Większość ratowników to studenci i uczniowie korzystający z ulgi podatkowej. Tym samym nie są oni zainteresowani taką formą zatrudnienia.”

Odpowiedź Zamawiającego.

Ad. 1 Dojazd ratowników do miejsc pracy oraz zapewnienie miejsc parkingowych leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 2 Zamawiający zapewni nieodpłatne korzystanie z toalet WYŁĄCZNIE dla obsługi ratowniczej.

Ad. 3 Zamawiający **odstępuje od obowiązku** zatrudnienia ratowników na podstawie umowy o pracę.

Ad. 4 Zamawiający modyfikuje postanowienia SWZ w poniższym zakresie:

- Zmienia się, w każdej części prowadzonego postępowania, (w SWZ - VII.3.4. g, h, i oraz w załączniku nr 6) poniższe warunki:

było

- g) dysponuje przenośnym sprawnym defibrylatorem AED na każde 500 linii brzegowej (załącznik nr 6 do SWZ);
- h) dysponuje skuterem wodnym o mocy min. 100 KM z platformą do ratowania na każde 500 m linii brzegowej (załącznik nr 6 do SWZ);
- i) dysponuje łodzią ratowniczą o mocy min. 100 KM, z silnikiem czterosuwowym na każde 500 m linii brzegowej (załącznik nr 6 do SWZ);

jest i obowiązuje

- g) dysponuje przenośnym sprawnym defibrylatorem AED na każde 500 **metrów kąpieliska** (załącznik nr 6 do SWZ);
- h) dysponuje skuterem wodnym o mocy min. 100 KM z platformą do ratowania na każde 500 **metrów kąpieliska** (załącznik nr 6 do SWZ);
- i) dysponuje łodzią ratowniczą o mocy min. 100 KM, z silnikiem czterosuwowym na każde 500 **metrów kąpieliska** (załącznik nr 6 do SWZ);

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski