



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

RZ.ZUZ.4.4210.384.2022.IS

P. Gątowny
P. Moutyma
gt

Stalowa Wola, dnia 27 lutego 2023 r.

URZĄD GMINY I MIASTA w Ulanowie	
03-03-2023	
L.dz.	M45/2023
Podpis	

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 389 pkt. 6, w związku z art. 16 pkt. 65 lit. c, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 393 ust. 4, art. 394 pkt. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt. 2 lit. a, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy i Miasta Ulanów, złożonego w dniu 25 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniach 16 grudnia 2022 r., oraz 6 i 21 lutego 2023 r.,

orzekam

- I. Udzielam dla Gminy i Miasta Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego podziemnego, z lokalizacją inwestycji na działce nr 772, obręb Bieliny, jednostka ewidencyjna Ulanów, powiat nizański, województwo podkarpackie, o następujących parametrach:

Powierzchnia całkowita stawu [m ²]	22 050
Powierzchnia lustra wody [m ²]	19 582
Średnia głębokość [m]	3,0
Nachylenie skarp	1:2
Objętość wody [m ³]	50 785
Objętość ziemi do wykopu [m ³]	66 594
Rzędna dna [m n.p.m.]	153,20
wyspa zaroślowa [m ²]	800
Nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna	772 obręb 0006 Bieliny, jednostka ewidencyjna 181207_5 Ulanów

lokalizacja stawu określona za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 w charakterystycznych punktach:

Nr punktu	Współrzędne	
	X	Y
P1	5591441,94	7590473,06
P2	5591445,04	7590476,23
P3	5591445,70	7590481,10
P4	5591434,11	7590546,17
P5	5591424,19	7590567,96
P6	5591411,07	7590588,78
P7	5591388,97	7590605,21
P8	5591343,24	7590614,28
P9	5591281,09	7590610,46

P10	5591232,42	7590585,82
P11	5591192,81	7590556,08
P12	5591143,37	7590484,73
P13	5591142,51	7590482,17
P14	5591142,62	7590479,28
P15	5591143,39	7590477,32
P16	5591160,40	7590467,91
P17	5591164,84	7590466,94
P18	5591168,18	7590467,07
P19	5591171,61	7590469,18
P20	5591189,66	7590492,36
P21	5591254,72	7590524,54
P22	5591293,31	7590529,62
P23	5591329,09	7590533,62
P24	5591359,27	7590530,82
P25	5591417,26	7590494,92
P26	5591420,22	7590475,99
P27	5591422,58	7590471,86
P28	5591426,84	7590470,43

II. Pozwolenia udziela się pod następującymi warunkami:

1. Zapoznania się przed przystąpieniem do realizacji inwestycji z warunkami uzgodnień i z uzbrojeniem terenu w istniejące sieci.
2. Usuwania wszelkich szkód powstałych w związku z udzielonym pozwoleniem.
3. Eksploatacji urządzenia wodnego objętego pozwoleniem wodnoprawnym w taki sposób, aby nie powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
4. Wykonania inwestycji zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w przedłożonym operacie wodnoprawnym.
5. Zabezpieczenia przed przypadkowym skażeniem wód powierzchniowych oraz gruntowych.
6. Uporządkowania terenu robót w obrębie prowadzonych prac po zakończeniu ich wykonania.
7. Realizacja przedsięwzięcia nie może naruszać zapisów:
 - decyzji nr 1 o ustalenie warunków zabudowy Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 31 sierpnia 2022 r., znak: GP.6730.42.2020/2022, uzgodnioną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2020 r., znak: RZ.RPP.611.726.2020.MB;
 - decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2020 r., znak: RZ.RPP.611.726.2020.MB, uzgadniającej projekt ww. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
 - decyzji Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 26 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.8.2020/2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach.
8. Realizacja przedsięwzięcia nie może naruszać zapisów ustawy Prawo geologiczne jak również ustawy o odpadach. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z wymienionych ustaw w tym uzyskania niezbędnych prawem koncesji, decyzji czy zezwoleń, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

III. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało

się ostateczne.

Uzasadnienie

Inwestor zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego, z lokalizacją inwestycji na działce nr 772, obręb Bieliny, jednostka ewidencyjna Ulanów, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny wraz z wersją na nośniku elektronicznym oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
- decyzję nr 1 o ustalenie warunków zabudowy Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 31 sierpnia 2022 r., znak: GP.6730.42.2020/2022, uzgodnioną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2020 r., znak: RZ.RPP.611.726.2020.MB,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2020 r., znak: RZ.RPP.611.726.2020.MB, uzgadniającej projekt ww. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
- decyzję Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 26 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.8.2020/2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach,
- pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2022 r., znak: WPN.670.320.2022.JSz.2, informujące o braku konieczności dokonania zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w trybie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
- opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych określa art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a organem właściwym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Planowane zadanie nie kwalifikuje się do rodzajów działań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752) mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym odstąpiono od wymogu przedłożenia oceny wodnoprawnej, o której mowa w treści art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Do Tutejszego Zarządu Zlewni w dniu 25 listopada 2022 r., wpłynął wniosek uzupełniony w dniu 16 grudnia 2022 r. Po stwierdzeniu przez organ kompletności wniosku wraz z załącznikami określonymi w art. 407 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 27 grudnia 2022 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Natomiast na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została umieszczona na BIP Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli jak również na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. W toku prowadzonego postępowania w dniu 19 stycznia 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW WP wezwał Wnioskodawcę do wniesienia dodatkowych uzupełnień, które są niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy, równocześnie wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy na dzień 28 lutego 2023 r. W dniach

6 i 21 lutego 2023 r., do tutejszego Zarządu Zlewni wpłynęło uzupełnienie. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym żadna ze Stron nie zgłosiła uwag dot. przedmiotowego pozwolenia.

Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika, iż Inwestor planuje wykonać staw ziemny na działce nr 772 w miejscowości Bieliny. Zaprojektowano staw o powierzchni całkowitej 22 050 m², średniej głębokości wykopu 3,0 m i nachyleniu skarp 1:2. Na środku stawu planuje się wykonanie wyspy zaroślowej. Woda w stawie będzie pochodziła z podsiąków i opadów atmosferycznych, a w szczególnych przypadkach staw mogą zasilać wody powodziowe z rzeki San. Na terenie projektowanego stawu nie stwierdzono skoncentrowanego wypływu wód podziemnych, źródeł, ani odpływu. Poziom wód gruntowych jest wysoki uzależniony od opadów atmosferycznych. Roczny opad w rejonie stawu wynosi ok. 0,650 m, natomiast parowanie z powierzchni wody wynosi 0,5556 m. W czaszy stawu występują piaski drobnoziarniste pylaste, pyły oraz namuły. Jak wynika z załączonej dokumentacji zasięg oddziaływania planowanego do wykonania stawu nie będzie wykraczał poza działkę, na której będą prowadzone roboty, a tym samym inwestycja nie będzie oddziaływała na tereny sąsiednie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (teren znajduje się w zasięgu wody Q1% od rzeki San). Grunt wydobyty spod wody będzie składowany na odkład w celu odsączenia wody, urobek po osuszeniu zostanie wywieziony na miejsce wyrównania terenu położonego poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Urobek powstały w wyniku wykonania wykopu będzie wykorzystywany do wyrównania terenów działek należących do Inwestora. Postępowanie z urobkiem powstałym w wyniku wykonania wykopu będzie zgodne z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701). Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z decyzją nr 1 o ustalenie warunków zabudowy Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 31 sierpnia 2022 r., znak: GP.6730.42.2020/2022, uzgodnioną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2020 r., znak: RZ.RPP.611.726.2020.MB oraz z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 26 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.8.2020/2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor uzyskał decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 26 sierpnia 2022 r., znak: OS.6220.8.2020/2021/2022 o środowiskowych uwarunkowania, dla której konieczne było przeprowadzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie JCWP „San od Wistoka do ujścia” o kodzie RW20002122779, będącej monitorowaną, naturalną, o umiarkowanym stanie ekologicznym a stanie chemicznym poniżej dobrego, oraz zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Inwestycja zlokalizowana jest również w jednolitej części wód podziemnych JCWPd - GW2000136, będącej monitorowaną częścią wód podziemnych o dobrym stanie ilościowym oraz dobrym stanie chemicznym, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej części wód podziemnych są utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód, nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze chronionym Dolina Dolnego Sanu. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na obszary podlegające ochronie przyrody. Przed wydaniem decyzji dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem warunku określonego w art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Kpa postępowania administracyjnego oraz w oparciu o przedłożoną dokumentację postanowiono wydać wnioskowane uprawnienia pod warunkami określonymi w decyzji.

W punkcie I. niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego. Nałożone warunki i obowiązki w punkcie II. niniejszej decyzji dotyczące realizacji pozwolenia wodnoprawnego mają na celu prawidłowe wykonanie urządzeń wodnych. Zapis w punkcie III. decyzji jest spełnieniem wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne

obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. W punkcie IV. dokonano zapisu, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawo wodne).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się z odwołania, które należy wnieść do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

pobrano opłatę w wys 237,87 zł na rachunek bankowy

Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045



Dyrektor
Zarządu Zlewni
Witold Bielecki

Otrzymują:

1. Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów.
2. Aa.

Do wiadomości:

3. PGW WP RZGW W Rzeszowie – Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, ul. Hanasiewicza 17 b, 35-103 Rzeszów – decyzja ostateczna.
4. Nadzór Wodny w Leżajsku.

