



Chojnice, dnia 8 maja 2024 r.

N/znak: FZAP-380-2/12/24

Zmiany treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o jakim stanowi art. 132, na dostawę i wdrożenie Szpitalnego Systemu Informacyjnego (HIS) z obsługą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) wraz ze szkoleniami i integracją z aktualnie działającymi systemami PACS, LIS oraz ERP i dostawą sprzętu niezbędnego do jego uruchomienia, numer referencyjny FZAP-380-12/24.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana nr 1:

Zamawiający zmienia zapis pkt 4 Załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Istniejąca treść:

Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni do prezentacji próbki oferowanego Systemu:

- Oprogramowanie, wchodzące w skład weryfikowanej próbki powinno być zainstalowane na komputerze dostarczonym przez Dostawcę wraz z całym niezbędnym sprzętem peryferyjnym (projektor multimedialny, monitor, klawiatura, mysz, okablowanie, drukarka w razie potrzeby oraz innym niezbędnym sprzętem koniecznym do weryfikacji próbki) Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę większej ilości zestawów komputerowych do zaprezentowania próbki. Nie może jednak przekroczyć ilości 3 zestawów.
- Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni pomieszczenie na czas prezentowania próbki systemu.
- Zamawiający nie zapewnia dostępu do sieci internet. Jeśli prezentacja próbki wymaga takowego, Wykonawca zapewnia go we własnym zakresie.
- Wszystkie prowadzone przez Wykonawcę czynności będą wykonywane pod nadzorem wyznaczonych osób. Osoby postronne, inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu nie będą miały możliwości uczestniczenia w testach weryfikacyjnych.
- Podczas przeprowadzenia weryfikacji próbki Wykonawca może korzystać tylko i wyłącznie z dostarczonego przez siebie sprzętu oraz oprogramowania zainstalowanego na tym sprzęcie. W trakcie trwania weryfikacji próbki niedopuszczalne jest w szczególności:
 - doinstalowywanie oprogramowania,
 - wgrywanie (przy pomocy nośników zewnętrznych lub innych środków komunikacji, np. sieci bezprzewodowej) nowych danych i programów,
 - modyfikowanie zainstalowanego oprogramowania,
 - zdalne połączenia poprzez różnego rodzaju aplikacje lub pulpity zdalne.
- Reprezentacją Zamawiającego w prezentacji są członkowie komisji przetargowej oraz Dyrektor Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona oraz przedstawiciele działów merytorycznych.

- Podczas weryfikacji po stronie Wykonawcy może uczestniczyć tyle osób, ile Wykonawca uzna za stosowne, aby skutecznie przeprowadzić weryfikację próbki, jednak nie więcej niż trzy osoby jednocześnie na każdy oferowany przez Wykonawcę system, czy moduł. Wykonawca wraz z załączoną próbką przedstawia listę osób uczestniczących w weryfikacji, ze wskazaniem jaką funkcję pełni każdy członek zespołu, oraz załączy dla wskazanych osób informację o możliwości reprezentowania Wykonawcy na podstawie stosownych odpisów z rejestrów lub załączonego do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo może zostać złożone w formie elektronicznej przedłożone Zamawiającemu w dniu prezentacji.
- Zaproszenie na prezentację zostanie wysłane nie później niż 7 dni przed jej terminem zgodnie ze sposobem komunikacji opisanym w rozdziale XIV SWZ.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokumentowania przeprowadzonej prezentacji w formie nagrania video.
- Prezentacja próbki zostanie przeprowadzona według identycznego dla wszystkich Wykonawców scenariusza z określonych 180 wybranych z OPZ funkcjonalności.
- Prezentacja zostanie przeprowadzona w dzień roboczy według identycznego dla wszystkich Wykonawców scenariusza w zakresie maksymalnie 100 wybranych z niżej wymienionych 180 funkcjonalności. Rozpocznie się od godziny 09:00. Zamawiający na prezentację przeznaczając maksymalnie 6 godzin.
- Od godziny 07:30 Wykonawcy zostanie udostępnione pomieszczenie w celu przygotowania się do prezentacji.

W przypadku gdy okaże się w czasie prezentacji próbki, że oferowany przez Wykonawcę system nie spełnia wymagań funkcjonalnych określonych w scenariuszu próbki oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

Treść po zmianie:

- Wykonawca do upływu terminu składania ofert dostarcza w dni robocze w godzinach 07:30 – 14:00 do siedziby Zamawiającego tj. Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach przy ul. Leśnej 10 (89-600 Chojnice) próbkę zaoferowanego systemu. Dostawa powinna być poprzedzona wcześniejszym kontaktem telefonicznym pod numerem telefonu +48 500 178 116 lub 52 39 56 810 celem uzgodnienia szczegółów dostawy. **Próbka zostanie zdeponowana w zabezpieczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu do dnia prezentacji próbki, do godz. 7:00. Zdeponowanie próbki odbędzie się komisyjnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem oraz sporządzeniem dokumentacji fotograficznej. Po złożeniu próbki pomieszczenie zostanie zamknięte oraz zabezpieczone (zaplombowane) co uniemożliwi do niego dostęp. Próbka każdego z Wykonawców zostanie zdeponowana w osobnym pomieszczeniu. W dniu, w którym przewidziana będzie prezentacja próbki komisyjnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego pomieszczenie zostanie otwarte (od godziny 07:00) i próbka zostanie przekazana Wykonawcy celem przygotowania się do prezentacji.** Miejsce prowadzenia prezentacji/weryfikacji przedmiotowego środka dowodowego będzie w tym samym pomieszczeniu dla wszystkich wykonawców którzy złożyli próbki, tj. sala narad gab. 132.
- Oprogramowanie, wchodzące w skład weryfikowanej próbki powinno być zainstalowane na komputerze dostarczonym przez Wykonawcę wraz z całym niezbędnym sprzętem peryferyjnym (projektor multimedialny, monitor, klawiatura, mysz, okablowanie, drukarka w razie potrzeby oraz innym niezbędnym sprzętem koniecznym do weryfikacji próbki) w terminie składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę większej ilości zestawów komputerowych do zaprezentowania próbki. Nie może jednak przekroczyć ilości 3 zestawów.
- Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni pomieszczenie na czas prezentowania próbki systemu.
- Zamawiający nie zapewnia dostępu do sieci internet. Jeśli prezentacja próbki wymaga takowego, Wykonawca zapewnia go we własnym zakresie.

- Wszystkie prowadzone przez Wykonawcę czynności będą wykonywane pod nadzorem wyznaczonych osób. Osoby postronne, inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu nie będą miały możliwości uczestniczenia w testach weryfikacyjnych.
- Podczas przeprowadzenia weryfikacji próbki Wykonawca może korzystać tylko i wyłącznie z dostarczonego przez siebie sprzętu (**złożonego do upływu terminu składania ofert**) oraz oprogramowania zainstalowanego na tym sprzęcie. W trakcie trwania weryfikacji próbki niedopuszczalne jest w szczególności:
 - doinstalowywanie oprogramowania,
 - wgrywanie (przy pomocy nośników zewnętrznych lub innych środków komunikacji, np. sieci bezprzewodowej) nowych danych i programów,
 - modyfikowanie zainstalowanego oprogramowania,
 - zdalne połączenia poprzez różnego rodzaju aplikacje lub pulpity zdalne.
- Reprezentacją Zamawiającego w prezentacji są członkowie komisji przetargowej oraz Dyrektor Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona oraz przedstawiciele działów merytorycznych.
- **Podczas weryfikacji po stronie Wykonawcy mogą uczestniczyć nie więcej niż trzy osoby jednocześnie na każdy oferowany przez Wykonawcę system, czy moduł. Wykonawca wraz z załączoną próbką przedstawia listę osób uczestniczących w weryfikacji, ze wskazaniem jaką funkcję pełni każdy członek zespołu. Zamawiający dopuszcza zmianę tych osób przed rozpoczęciem weryfikacji próbki. Wykonawca załączy co najmniej dla jednej osoby informację o możliwości reprezentowania Wykonawcy na podstawie stosownych odpisów z rejestrów lub załączonego do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy.**
- Zaproszenie na prezentację próbki zostanie wysłane nie później niż 14 dni po terminie otwarcia ofert zgodnie ze sposobem komunikacji opisanym w rozdziale XIV SWZ. Wykonawca może jednokrotnie zaproponować zmianę terminu weryfikacji na okres maksymalnie do 3 dni. Wymaga to akceptacji zamawiającego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokumentowania przeprowadzonej prezentacji w formie nagrania video. Treść nagrania będą stanowiły tylko i wyłącznie dane na ekranie komputera, na którym będzie prezentowana próbka.
- Prezentacja próbki zostanie przeprowadzona według identycznego dla wszystkich Wykonawców scenariusza z określonych **75** funkcjonalności.
- Prezentacja zostanie przeprowadzona w dzień roboczy według identycznego dla wszystkich Wykonawców scenariusza (**zamknięta lista funkcjonalności**) w zakresie **75** niżej wymienionych funkcjonalności. Rozpocznie się od godziny 09:00. Zamawiający na prezentację przeznaczają maksymalnie 6 godzin.
- W dniu prezentacji o godzinie 7:00 Wykonawcy zostanie udostępniona zdeponowana w zabezpieczonym pomieszczeniu próbka, a od godziny 07:30 udostępnione zostanie Wykonawcy pomieszczenie w celu przygotowania się do prezentacji.

Weryfikacja przedmiotowego środka dowodowego zostanie zrealizowana we wszystkich punktach opisanych przez Zamawiającego w SWZ. Gdy co najmniej jeden z tych punktów weryfikacji nie przejdzie pozytywnie scenariusza testów w określonym terminie 6 godzin – oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. Zamawiający nie przewiduje procedury wynikającej z art. 107 ust 2 ustawy pzp. Kolejność przeprowadzenia poszczególnych punktów weryfikacji leży po stronie Wykonawcy.

Zmiana nr 2:

Zamawiający zmienia zapis pkt 4 Załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Scenariusz prezentacji próbki

Wymagania ogólne HIS

Na:

- 1 System, co najmniej, w zakresie aplikacji izby przyjęć, oddziału, statystyki, zleceń, rejestracji, gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, gabinetu medycyny

pracy, rehabilitacji, pracowni diagnostycznej, stacji dializ, apteki, apteczek oddziałowych, Rozliczeń z NFZ, Rozliczeń Komercji, gruperem JGP, symulatorem JGP, zakażeń szpitalnych, ewidencji wirusów/bakterii z Rejestrem Covid powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów.

Pkt. 21.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia na ekranie monitora zawartości poszczególnych tabel w tej samej instancji bazy danych. Muszą to być dane związane z wymienionymi w próbkę modułami/aplikacjami. Dane te mogą być przedstawione np. za pomocą zapytania SQL.

- 2 Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (min. Mozilla Firefox, Google Chrome) co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału, statystyki, zleceń, rejestracji, gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, gabinetu medycyny pracy, rehabilitacji, pracowni diagnostycznej, stacji dializ, apteki, apteczek oddziałowych, Rozliczeń z NFZ, Rozliczeń Komercji, gruperem JGP, symulatorem JGP, zakażeń szpitalnych, ewidencji wirusów/bakterii z Rejestrem Covid.

Pkt.14.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje uruchomienia wskazanych w próbkę modułów w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

- 3 System umożliwia utworzenie skrótu do aplikacji i danej jednostki organizacyjnej, który może być wykorzystywany np. jako skrót na pulpicie lub w przeglądarce. Uruchomienie utworzonego skrótu powinno spowodować otwarcie danego modułu w kontekście danej jednostki

Pkt. 18

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż na pulpicie pojawi się skrót, po kliknięciu którego otworzy się aplikacja i automatycznie zostanie wybrana jednostka organizacyjna, bez konieczności ręcznego wybierania kontekstu jednostki.

- 4 Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika (jeżeli zostały nadane odpowiednie uprawnienia).

Pkt. 72.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż na ekranie startowym aplikacji po autoryzacji użytkownika pojawią się w formie ikon/skrótów/kafli/listy dostępne poszczególne moduły, do których dany użytkownik posiada uprawnienia.

- 5 System powinien informować o przewidywanym niedoborze leków w apteczce jednostki organizacyjnej.

Pkt. 91.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż w module apteczki oddziałowej w przypadku niedoboru leków/materiałów zostanie zgłoszony komunikat w formie powiadomienia.

- 6 Ręczne i automatyczne, na podstawie częstotliwości użycia, wyróżnienie w słowniku pozycji najczęściej używanych.
Pkt. 26.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż system będzie miał możliwość utworzenia np. listy najczęściej używanych pozycji słownika lub zaznaczenie w słowniku w widoczny dla użytkownika sposób danej pozycji. Konfiguracja pozycji preferowanych w słownikach i zbieranie statystyk.

- 7 System powinien umożliwiać wyłączanie niewykorzystanych elementów menu czy zakładek oraz zmianę ich kolejności.
Pkt. 34.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż użytkownik będzie miał możliwość dostosowania do swoich potrzeb obszaru pracy w aplikacji, np. wyłączenie elementów, z których nie korzysta lub zmianę ich kolejności.

- 8 System powinien wyświetlać czas pozostały do wylogowania (zablokowania) użytkownika.
Pkt. 71.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że system będzie wyświetlać czas pozostały do wylogowania (zablokowania) użytkownika.

- 9 System powinien zawierać komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami. Komunikator musi umożliwić wysłanie wiadomości do:
- całego personelu podmiotu leczniczego,
 - pracowników jednostki organizacyjnej,
 - użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki),
 - użytkowników wskazanego modułu,
 - możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielęgniarki z oddziału chorób wewnętrznych pracujące w module Apteczka.
- Pkt. 79-85.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż z poziomu aplikacji użytkownik będzie miał możliwość wywołania komunikatora. Dostęp do niego ma być prosty, nie zmuszający użytkownika do uruchamiania dodatkowego modułu lub uruchamiania dodatkowej aplikacji służącej do komunikacji z innymi użytkownikami. Podczas pokazu próbki musi zostać wysłany komunikat pomiędzy co najmniej dwoma użytkownikami. Komunikator umożliwia wymianę wiadomości tekstowych.

- 10 Wszystkie błędy, niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły co oznacza, że system

wskazuje użytkownikowi miejsca wystąpienia błędu oraz pozwala na przemieszczenie widoku ekranu na miejsce wystąpienia błędu.

Pkt. 41.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż zostanie zademonstrowana funkcjonalność, w wyniku której po błędnym uzupełnieniu danego pola lub jego nieuzupełnieniu w przypadku pola obowiązkowego pokaże się komunikat z linkiem do miejsca popełnienia błędu. Po kliknięciu linku kursor musi zostać przeniesiony w miejsce, w którym podano nieprawidłową wartość dla pola.

- 11 System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszanej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostępnych.

Pkt. 40.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje zaprezentowania przykładu, w którym np. podczas uzupełniania opisu obserwacji lekarskiej zaistnieje konieczność sprawdzenia opisu obserwacji pielęgniarzkiej lub podobny przykład. Założeniem jest, aby po weryfikacji przykładowej obserwacji pielęgniarzkiej była możliwość szybkiego powrotu do przerwanej (zawieszanej) obserwacji lekarskiej bez utraty wpisanych już danych lub ponownego uruchamiania innego modułu lub aplikacji. Wykonanie nowej operacji nie może się wiązać z użyciem kolejnej licencji. Cała operacja musi być zrealizowana w ramach jednej licencji. Prezentujący musi to udowodnić, pokazując w module monitorującym bieżące użycie licencji.

- 12 W ramach użytkownika zalogowanego, system umożliwia wyznaczenie osoby zastępującej w zadanym okresie czasu, która czasowo przejmie prawa użytkownika zastępowanego. Użytkownik zastępujący ma możliwość odrzucenia zastępstwa. Użytkownik zastępujący powinien przejąć prawa (uprawnienia) użytkownika zastępowanego, a nie wyłącznie być oznaczony w systemie jako zastępca innego użytkownika.

Pkt. 139.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje omówienia i pokazania sposobu wyznaczania zastępcy i realizacji tego za pomocą oferowanego oprogramowania. Musi to być pokazane na przykładzie dwóch pracowników, jeden który będzie nieobecny i drugi, który przejmie jego obowiązki. Musi zostać dobrany taki przykład, w którym drugi pracownik nie ma identycznych uprawnień co pierwszy i wynikiem działania prezentowanego mechanizmu będzie uzyskanie czasowo przez drugiego pracownika uprawnień pierwszego.

Moduł Apteka i Apteczka Oddziałowa

- 13 System musi umożliwiać sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zamówienia mogą być przygotowywane na podstawie aktualnych stanów magazynowych, stanów minimalnych i maksymalnych.

Pkt. 12.

Uznanie spełnienia wymagań: Zamawiający oczekuje zaprezentowania funkcjonalności, za pomocą której zostanie złożone do dostawcy zamówienie na środki farmaceutyczne i materiały medyczne. Po złożeniu zamówienia muszą zostać wyświetlone i zaprezentowane Zamawiającego na ekranie dokumenty potwierdzające złożenie zamówienia.

- 14 System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów sporządzenia preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków recepturowych oraz płynów infuzyjnych.

Pkt. 17.

Uznanie spełnienia wymagań: Zamawiający oczekuje wykonania w systemie rejestracji dokumentów sporządzenie preparatu laboratoryjnego, preparatu galenowego, leku recepturowego i płynu infuzyjnego. Efekt rejestracji musi zostać zaprezentowany na ekranie monitora.

- 15 System powinien umożliwić zablokowanie dodania leku do zamówienia wewnętrznego, dla leku który został zamówiony w innym zamówieniu wewnętrznym.

Pkt. 17. Apteczka Oddziałowa.

Uznanie spełnienia wymagań: Zamawiający oczekuje zaprezentowania przykładu, w którym zostanie stworzone zamówienie wewnętrzne na lek X. A następnie stworzenie kolejnego zamówienia wewnętrznego na ten sam lek X. W wyniku tego po odpowiednim skonfigurowaniu system powinien takie zamówienie zablokować. Informacja o zablokowaniu powinna pojawić się na ekranie.

Moduł Ruch Chorych – Izba Przyjęć

- 16 System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności:

- identyfikator pacjenta
- data urodzenia
- PESEL opiekuna
- miasto (pobyt stały lub adres korespondencyjny)
- nr telefonu
- rodzaj i nr dokumentu tożsamości

Pkt. 4,6,10,12,15,18.

Uznanie spełnienia wymagań: Zamawiający oczekuje, aby po wpisaniu kolejnych wyszczególnionych w próbcie parametrów system odnalazł i pokazał na monitorze pacjenta (np. po wpisaniu identyfikatora został odnaleziony i przedstawiony na ekranie pacjent).

- 17 System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów: dzisiaj w godzinach od.. do., wczoraj w godzinach od.. do., w tym tygodniu, w ciągu ostatnich 24, 48 godzin, w określony dzień tygodnia.

Pkt. 22.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że system umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów: dzisiaj w godzinach od.. do., wczoraj w godzinach od.. do., w tym tygodniu, w ciągu ostatnich 24, 48 godzin, w określony dzień tygodnia.

- 18 System powinien umożliwiać kopiowanie rozpoznń z: poprzedniej jednostki, poprzedniej hospitalizacji, poprzedniego pobytu w Izbie Przyjęć.
Pkt. 70.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, aby był dostępny przycisk/link/ikona lub inna forma odnośnika, po wybraniu której zostanie przekopiowane rozpoznanie ICD10 z poprzedniego pobytu. Wykonawca powinien wybrać pacjenta i zaprezentować przekopiowanie rozpoznania z poprzedniego pobytu.

- 19 System musi umożliwiać:
- wprowadzenie danych ze skierowania,
 - import danych o podmiotach leczniczych i praktykach lekarskich z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Zaimportowane dane powinny być możliwe do wykorzystania podczas ewidencji danych skierowania
 - wprowadzenie danych płatnika,
 - wprowadzenie danych wywiadu wstępnego, z możliwością użycia słownika tekstów standardowych lub dedykowanego formularza,
 - wprowadzenie wywiadu przedporodowego,
 - wprowadzenie danych niezbędnych do wystawienia Karty Statystycznej Psychiatrycznej.
- Pkt. 71-77.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, aby dla przykładu Wykonawca zaimportował dane do skierowania z rejestru RPWDL jednostki o regionie 000308169 i następnie wybrał poradnię neurologiczną. Na ekranie powinny być widoczne zaimportowane dane. Następnie wprowadzi testowe dane wywiadu wstępnego o treści „To są dane testowe dla Szpitala w Chojnicach” wykorzystując słownik tekstów standardowych. Następnie wprowadzi w odpowiednim formularzu, dokumencie wywiad przedporodowy o treści „To są dane przedporodowe dla Szpitala w Chojnicach”. W ostatnim kroku Wykonawca zaprezentuje formularz/pola w których będzie możliwość wpisania niezbędnych danych do karty psychiatrycznej.

Moduł Ruch Chorych – Oddział

- 20 System umożliwia wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu za pomocą dodatkowego kryterium budowanego z wykorzystaniem zapytania SQL.
Pkt. 28.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje zaprezentowania funkcjonalności, za pomocą której za pomocą zapytania SQL znajdzie w skorowidzu pacjentów w wieku poniżej 2 lat. Wynik takiego wyszukiwania musi zostać wyświetlony na ekranie.

- 21 Rejestracja rozpoznń w systemie musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10. System umożliwia wyszukiwanie rozpoznń po kodzie, nazwie oraz

słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu.
Pkt. 69

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że rejestracja rozpoznań w systemie musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10. System ma umożliwiać wyszukiwanie rozpoznań po kodzie, nazwie oraz słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu.

- 22 Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe informujące o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia
Pkt. 144

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe informujące o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia.

- 23 System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów wydruków
Pkt. 424

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje w ramach weryfikacji próbki stworzenia prostego szablonu wydruku i zaprezentowania funkcjonalności wyboru tego szablonu.

- 24 System musi umożliwiać automatyczną zmianę godzin podań leków w przypadku zmiany godziny pierwszego podania.
Pkt. 634

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje zaprezentowania przykładu, w którym dla wybranego pacjenta w zleceniu podania leków zostanie zmieniona godzina pierwszego podania. System automatycznie powinien zmienić godziny pozostałych podań. Zmienione godziny muszą zostać zaprezentowane Zamawiającemu na ekranie.

- 25 System musi zapewnić możliwość wyświetlania wyników w układzie tabelarycznym z możliwością śledzenia zmian wyników i zmiany kolejności porównywanych parametrów (np. w wyniku morfologii)
Pkt. 676

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia na ekranie wyników morfologii pacjenta w postaci tabelarycznej i zmiany kolejności wybranych parametrów. Musi zostać zaprezentowana funkcjonalność, dzięki której użytkownik będzie miał możliwość śledzenia zmian wyników (np. porównanie do poprzednich morfologii). Musi zostać zaprezentowana forma w jakiej przedstawione są te zmiany (np. wyróżnienie kolorem lub inna dostępna w prezentowanym systemie).

- 26 System musi umożliwiać autoryzację, przez lekarza, rejestrowanych elementów historii choroby.

Pkt. 229.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że system musi umożliwić autoryzację, przez lekarza, rejestrowanych elementów historii choroby.

- 27 Podczas kończenia pobytu, jeśli stwierdzono wystąpienie patogenu alarmowego a karta zakażenia szpitalnego nie została wystawiona, system wymaga wypełnienie tej karty.

Pkt. 404.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia przykładu, w którym zostanie stwierdzony patogen alarmowy i na ekranie musi zostać zaprezentowany komunikat z informacją o konieczności wypełnienia karty zakażenia szpitalnego.

- 28 System musi umożliwiać wybór diagnoz i procedur pielęgniarstwa dla pacjenta wg kodów i nazw klasyfikacji ICNP (Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej) oraz umożliwić wprowadzanie danych diagnoz i procedur przy użyciu pojęć z klasyfikacji ICNP.

Pkt. 339.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje zaprezentowania funkcjonalności wyboru przykładowych 2 diagnoz i 2 procedur pielęgniarstwa z wykorzystaniem kodów ICNP.

- 29 System musi umożliwiać podgląd karty bilansu płynów w ramach opieki pielęgniarstwa, ma też umożliwiać wyszczególnienie co wchodzi w skład płynów przyjętych i wydalonych oraz umożliwiać wybór pomiarów i wykresów w prezentowaniu bilansu.

Pkt. 352.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia na ekranie karty bilansu płynów zgodnie z wymaganiem określonym w próbcie.

Moduł Zlecenia medyczne

- 30 System musi umożliwiać zlecenie podań leków o określonych porach oraz co określony czas, od pierwszego podania co X godzin i Y minut.

Pkt. 595.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że system musi umożliwić zlecenie podań leków o określonych porach oraz co określony czas, od pierwszego podania co X godzin i Y minut

- 31 Musi istnieć możliwość zlecenia leków:

- zlecenie chemioterapii z wykorzystaniem schematów leczenia (również do domu)
- pomp infuzyjnych

Pkt. 612 – 613.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia dla

danego pacjenta schematu zlecenia chemioterapii z wykorzystaniem schematu leczenia oraz dla tego samego pacjenta zlecenia pompy infuzyjnej.

- 32 Dla pobytów oznaczonych „Zagrożenie życia lub zdrowia”, „Ratujące życie/ zdrowie”- wszystkie zlecenia na badania powinny być oznaczone statusem PILNE.
Pkt. 639.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje pokazania dla pobytów oznaczonych „Zagrożenie życia lub zdrowia”, „Ratujące życie/ zdrowie”-, że wszystkie zlecenia na badania będą oznaczone statusem PILNE.

Moduł Blok Operacyjny/Porodowy

- 33 Odnotowanie szczegółowych danych noworodków:
- Dane identyfikacyjne noworodka
 - Możliwość ewidencji danych dla urzędu stanu cywilnego oraz generacji "Karty urodzenia".
 - Możliwość wystawienia karty zgonu zarówno dla noworodka zmarłego w trakcie, po porodzie jak i martwo urodzonego.
 - Dane antropometryczne noworodka
 - Zastosowane produkty i procedury wykonane po urodzeniu
 - Stwierdzone nieprawidłowości
 - Ocena wg skali Apgar po: 1, 3, 5 i 10 min.
- Pkt. 52,57-60,62,64. Blok Porodowy.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje wybrania w systemie noworodka oraz zaprezentowania funkcjonalności wymaganych w próbce. W bazie danych powinien już istnieć noworodek, a prezentacja próbki ogranicza się tylko do zaprezentowania wymaganych funkcjonalności, w tym zaprezentowanie mechanizmu ewidencji „Karty urodzenia” (bez jej wypełniania), ewidencji karty zgonu (bez jej wypełniania), wprowadzania danych antropometrycznych, wskazania miejsca, w których można wprowadzić zastosowane produkty, procedury i stwierdzone nieprawidłowości oraz miejsce ewidencji oceny wg skali Apgar.

- 34 System musi umożliwić pracę współbieżną użytkowników w zakresie pracy na tym samym zestawie danych. Ponadto system musi umożliwiać rozwiązywanie konfliktów występujących podczas jednoczesnej pracy na tym samym zestawie danych.
Pkt. 147.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje zaprezentowania na ekranie zachowania systemu w sytuacji, w której na tym samym pacjencie w trakcie tego samego pobytu, na tym samym dokumencie jednocześnie będzie pracowało dwóch różnych zalogowanych w tym samym czasie użytkowników.

- 35 Po rejestracji zakończenia zabiegu, jeśli jego czas trwania był inny niż zaplanowano, system powinien zaktualizować terminarz dla pozostałych, zaplanowanych zabiegów
Pkt. 33

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje zaprezentowania sytuacji, w której czas zabiegu uległ wydłużeniu. Prezentujący musi wyświetlić na ekranie termin kolejnego zaplanowanego zabiegu i udowodnić, iż termin został automatycznie przesunięty.

Moduł Zakażenia szpitalne/ System ewidencji wirusów/bakterii z Rejestrem Covid

- 36 Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową.
Pkt. 15.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że system będzie prowadził Rejestr zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową.

- 37 System musi umożliwić ewidencję informacji o zakażeniu niebezpieczną bakterią. System musi wyświetlać stosowny komunikat podczas ponownego przyjęcia pacjenta, jeżeli pacjent jest nadal oznaczony. Graficzne oznaczenie pacjenta w przypadku zakażenia niebezpieczną bakterią nie jest równoznaczne z wyświetleniem stosownego komunikatu.
Pkt. 8. System ewidencji wirusów/bakterii z Rejestrem Covid

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje wybrania i przyjęcia do oddziału pacjenta, który wcześniej miał oznaczone zakażenie niebezpieczną bakterią. Na ekranie musi być wyświetlony stosowny komunikat z informacją o zakażeniu.

- 38 Z głównego ekranu menu w module Oddział system powinien umożliwiać dostęp do wyfiltrowanej listy pacjentów aktualnie będących w izolacji w danej jednostce.
Pkt. 12. System ewidencji wirusów/bakterii z Rejestrem Covid

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia na ekranie listy pacjentów w izolacji po wyborze z głównego menu w module oddział odpowiedniej opcji.

Moduł Rozliczenia z NFZ/Statystyka

- 39 Prezentacja graficzna (np. wykres) ilustrujący zależność naliczonych taryf od czasu hospitalizacji pacjenta.
Pkt. 209.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia na ekranie wykresu zależności.

- 40 System musi umożliwiać przypisanie pacjentów do programów leczenia. W przypadku realizacji świadczenia dla różnych umiejscowień (np. lewe, prawe oko), system musi umożliwiać kilkukrotne przypisanie pacjenta do tego samego programu leczenia.
Pkt. 124.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje wyboru pacjenta oraz przypisanie go dwa razy do tego samego programu leczenia dla różnych umiejscowień.

- 41 System umożliwia zbiorcze generowanie finansowych pozycji rozliczeniowych na podstawie zaewidencjonowanych rozliczeń statystycznych w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej zgodnie z charakterystyką produktów rozliczeniowych określoną w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. System weryfikuje poprawność zaewidencjonowanych świadczeń finansowych.
Pkt. 140.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że w tabeli będą zaprezentowane dane dotyczące dni zabiegowych oraz rozliczenia statystyczne i finansowe jeżeli zostały wprowadzone, że system weryfikuje poprawność wprowadzonych świadczeń finansowych oraz umożliwia zbiorcze wygenerowanie tych świadczeń jeżeli nie zostały dodane.

- 42 Dla chemioterapii oraz programów lekowych dodatkowo współczynniki korygujące uwzględniają progi kosztowe dla substancji czynnych.
Pkt. 143.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że podczas rozliczania programów lekowych oraz chemioterapii uwzględniane są współczynniki korygujące związane z progami kosztowymi dla substancji czynnych.

Moduł Rozliczenia Komercyjne

- 43 System musi umożliwiać uwzględnianie kwoty odsetek wynikających z wystawionej w systemie Finansowo-Księgowym noty odsetkowej, podczas realizacji opłacenia dokumentu sprzedaży.
Pkt. 12.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, że system musi umożliwiać uwzględnianie kwoty odsetek wynikających z wystawionej w systemie Finansowo-Księgowym noty odsetkowej, podczas realizacji opłacenia dokumentu sprzedaży.

- 44 System musi posiadać możliwość skojarzenia paragonu/faktury ze schematem księgowania w module Finanse-Księgowość.
Pkt. 13.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, pokazania możliwości skojarzenia paragonu/faktury ze schematem księgowania w module Finanse-Księgowość.

Moduł Przychodnia – Rejestracja/Gabinet lekarski

- 45 System musi umożliwiać zbiorczą zmianę usługi dla zaplanowanych terminów, w ramach tego samego slotu i zasobów.
Pkt. 106.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia na ekranie zbiorczej zmiany usługi dla zaplanowanych terminów w ramach tego samego slotu i zasobów.

- 46 System musi umożliwiać określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki) dla gabinetów:
- określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia wraz z zakresem realizowanych usług i ich czasem realizacji,
 - procentowej zajętości danej usługi w ramach danego slotu,
 - uzupełnianie definicji szablonu na podstawie godzin pracy jednostki.
- Pkt. 14 – 17.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi przygotowany wcześniej grafik dla wybranej przychodni i na podstawie tego grafiku zaprezentuje funkcjonalności określone w próbcie.

- 47 System musi umożliwić odfiltrowanie listy pacjentów tylko do takich co posiadają alergię/uczulenie.
- Pkt. 156.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje zaprezentowania odfiltrowania listy pacjentów tylko do takich, co posiadają alergię/uczulenie.

- 48 System umożliwia wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu za pomocą dodatkowego kryterium budowanego z wykorzystaniem zapytania SQL
- Pkt 48.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi możliwość wyszukiwania pacjentów przy pomocy prostego zapytania SQL, np. miasto zamieszkania = Chojnice

- 49 - ograniczenie prezentacji terminów do zasobów spełniających kryterium wieku pacjenta
- Pkt. 80

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi listę terminów dla pacjentów <18 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż.

- 50 System musi sprawdzać czy pacjent ma zaplanowany termin na tę samą usługę, na którą dokonywana jest rezerwacja
- Pkt. 90

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi w jaki sposób system sprawdza kolejną rezerwację tej samej usługi dla pacjenta.

- 51 System musi umożliwiać ewidencję uczuleń pacjenta z podziałem na: leki, pokarmowe i inne. Dla poszczególnych rodzajów uczuleń przewiduje się zdefiniowanie słowników. Słownik uczuleń na leki zawiera listę nazw międzynarodowych substancji czynnych.
- Co najmniej dla uczuleń o rodzaju leki oraz pokarmowe system umożliwia oznaczenie stopnia nasilenia uczulenia.
- Podczas

- przepisywania leków na recepty,
- definiowania zlecenia leku,
- ewidencji podania leku

system musi prezentować komunikat w przypadku występowania w przepisany leku substancji czynnej zaewidencjonowanej w rejestrze uczuleń o rodzaju 'Leki' danego pacjenta.

Dane o zaewidencjonowanych uczuleniach są prezentowane na formatkach dotyczących pobytu/wizyty przy definicji danych pacjenta.

Pkt. 155

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje prezentacji zachowanego w bazie pacjenta, u którego wcześniej zaewidencjonowano uczulenie np. na lek oraz określono nasilenie tego uczulenia. Na ekranie musi być wyświetlony słownik uczuleń zawierający listę nazw międzynarodowych substancji czynnych. Następnie dla tego pacjenta musi zostać wystawiona recepta na lek, który w składzie posiada substancję czynną, na którą jest uczulony pacjent. W wyniku tego na ekranie powinien pojawić się komunikat ostrzegawczy o którym mowa w opisie próbki. Wykonawca powinien również wyświetlić na ekranie informację o uczuleniach w formatkach dotyczących pobytu/wizyty przy definicji danych pacjenta.

52 System musi umożliwiać gromadzenie danych o lekach stale przyjmowanych przez pacjenta m.in. w zakresie

- nazwa leku,
- okres przyjmowania leku,
- dawkowanie,
- rozpoznanie,
- źródło informacji.

System umożliwi dodanie pozycji z definiowanej recepty do rejestru stale przyjmowanych leków pacjenta.

Na podstawie zaewidencjonowanych stale przyjmowanych leków system umożliwi ograniczenie słownika leków podczas definiowania recepty.

Pkt. 158

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje wyświetlenia na ekranie listy leków stale podawanych dla wybranego przykładowego pacjenta oraz przedstawienia możliwości dopisania do tej listy jednego nowego leku z poziomu definiowania recepty.

53 - system musi umożliwiać zawężanie pozycji słownika leków do leków zarejestrowanych jako stale przyjmowane przez pacjenta, któremu tworzona jest recepta

Pkt. 219

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zaprezentuje leki stale przyjmowane przez wybranego pacjenta, a następnie przedstawi możliwość ograniczenia słownika leków do w/w leków dla wybranego pacjenta.

54 System musi umożliwić ustawienie domyślnego dawkowania dla leku
pkt. 226

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi ustawienie domyślnego dawkowania dla leku, następnie wybierze ten lek i zaprezentuje dawkowanie.

Moduł - Rehabilitacja

55 Symulacja terminów:

- System powinien umożliwić symulację polegając na wyznaczeniu wolnych terminów zabiegów.
- System powinien sprawdzić dogodne terminy pozycji programu leczenia bez konieczności wprowadzenia danych pacjenta.
- Symulacja powinna polegać na sprawdzenie i wyznaczenie terminu zanim zostanie wskazany konkretny Pacjent.
- System powinien umożliwić sprawdzenie najbliższej wolnej daty dla wszystkich wymienionych zabiegów.
- System powinien umożliwić powiązanie z konkretnym Pacjentem wcześniej zasymulowanych terminów.
- System powinien umożliwić wstępną rezerwację terminów, która będzie blokowała widoczność slotów czasowych dla Użytkownika równolegle planującego zabiegi.

Pkt. 70 – 76.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi sposób symulacji terminów dla pacjenta w zakresie wskazanym w tym wymaganiu.

56 Planowanie pozycji programu z uwzględnieniem preferencji pacjenta . System umożliwia zdefiniowanie i zapamiętanie preferencji pacjenta do planowania terminów zabiegów w zakresie:

- możliwości ustalenia preferowanych godzin realizacji (dla określonych dni tygodnia z możliwością powielenia ustawień na kolejne tygodnie).
- możliwości ustalenia "nieodpowiadających" godzin realizacji (dla określonych dni tygodnia z możliwością powielenia ustawień na kolejne tygodnie).
- oznaczenia dowolności planowania godzin dla wybranych dni tygodnia
- oznaczenia blokady planowania dla wybranych dni tygodnia
- ustawienia mogą być definiowane dla wszystkich lub wybranych tygodni.

Pkt. 56 – 61.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi sposób ustawiania preferencji pacjenta do planowanych terminów w zakresie wskazanym w tym wymaganiu.

Moduł - Stacja dializ

57 System umożliwia przeplanowywanie wizyt z wykorzystaniem mechanizmu drag&drop.

Pkt. 8.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia funkcjonalności przeplanowania wcześniej już zarejestrowanej dla pacjenta wizyty. Na ekranie musi być pokazany mechanizm „drag&drop”

- 58 System powinien umożliwić automatyczne wyliczenie ultrafiltracji po uzupełnieniu wagi optymalnej i wagi przed dializa pacjenta.
Pkt. 57.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia na ekranie automatycznego wyliczenia ultrafiltracji po uzupełnieniu wagi optymalnej i wagi przed dializą. Pacjent powinien być już w bazie danych.

- 59 integracja z innymi modułami systemu:
- współpraca z modułem Apteczka oddziałowa w zakresie ewidencji zużytych leków i materiałów (w tym dializatorów) oraz aktualizacji stanów magazynowych.
Pkt. 71 – 72.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia na ekranie procesu zużycia leku i materiału dla przebywającego aktualnie w stacji dializ pacjenta. Pacjent powinien już mieć otwarty pobyt w stacji dializ. Po przypisaniu pacjentowi leku stan magazynu powinien się zaktualizować. Wykonawca musi pokazać zmieniony po podaniu leku stan.

Moduł ERP - Kalkulacja kosztów leczenia

- 60 Możliwość kalkulacji kosztów procedury zabiegowej i znieczuleniowej z pominięciem opisu normatywnego przy wykorzystaniu szczegółowej ewidencji prowadzonej na bloku operacyjnym tj.:
- materiałów obciążających OPK bloku,
 - materiałów obciążających OPK oddziału zlecającego operację (np. środki wysokocenne),
 - ewidencji personelu wraz z czasem zaangażowania w wykonanie procedury,
 - czasu trwania procedury,
 - sumaryczny czas wykorzystania personelu.
- Pkt. 24 – 29.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi kalkulację kosztów procedury zabiegowej i znieczuleniowej z pominięciem opisu normatywnego przy wykorzystaniu szczegółowej ewidencji prowadzonej na bloku operacyjnym w zakresie wskazanym w tym wymaganiu.

- 61 Możliwość pobrania stawek jednostkowych za minutę pracy poszczególnych pracowników z lokalnego cennika i wykorzystania do kalkulacji kosztu personelu w ramach procedury zabiegowej i znieczuleniowej.
Pkt. 31.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi pobranie stawek jednostkowych za minutę pracy poszczególnych pracowników z lokalnego cennika i wykorzystania ich do kalkulacji kosztu personelu w ramach procedury zabiegowej i znieczuleniowej

- 62 Możliwość wprowadzenia wartości kosztu poszczególnych pracowników w ramach operacji (stawka jednostkowa dla czasu lub stawka za wykonanie).
Pkt. 32.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi wprowadzenie wartości kosztu poszczególnych pracowników w ramach operacji (stawka jednostkowa dla czasu lub stawka za wykonanie)

Pulpity Zarządcze

63 Informacja o źródle pochodzenia danych prezentowana jest bezpośrednio na każdym kafelku analitycznym indywidualnie, z rozróżnieniem na pobieranie bezpośrednio z systemów dziedzinowych (on-line) oraz pobieranie z własnego magazynu danych aplikacji. Informacja ta powinna być sygnalizowana w sposób wizualny (np. różny kolor ikony dotyczącej źródła danych), a także wystarczająco szczegółowa, w zależności od źródła danych. W przypadku danych pobieranych bezpośrednio niezbędna jest informacja o systemie, z którego dane są pobierane, zaś w przypadku pobierania z własnego magazynu danych prezentowane powinny być informacje o ostatnim czasie aktualizacji danych, w rozbiciu na wszystkie okresy, które poddawane są analizie.

Pkt. 15.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia na ekranie dla wybranego kafelka informacji o źródle pochodzenia danych. Wymagane jest pokazanie przynajmniej dwóch różnych źródeł.

64 Aplikacja musi posiadać, niezależny od systemów źródłowych, mechanizm grupowania danych (pozycji wybranych słowników) wykorzystywany na części kafelków celem prezentacji danych w układzie zdefiniowanych przez użytkownika agregatów.

Pkt. 37.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje przedstawienia procesu definiowania słowników służących do grupowania danych.

65 Mechanizm grupowania danych musi obejmować co najmniej:

- słownik zakresów świadczeń wykorzystywany przez szpital do rozliczeń z NFZ;
- słownik kosztów OPK pozwalający na grupowanie kosztów wg dwóch kryteriów: kosztów rodzajowych oraz OPK przekazujących (narzucających) koszty;
- słownik kont księgowych;
- słownik ośrodków kosztowych (OPK), umożliwiający analizę danych na poziomie ośrodków kosztowych w ujęciu poszczególnych OPK lub utworzonych grup (stanowiących jedną wspólną pozycję);
- słownik jednostek organizacyjnych szpitala (JOS), umożliwiający analizę danych na poziomie jednostek organizacyjnych w ujęciu poszczególnych JOS lub utworzonych grup (stanowiących jedną wspólną pozycję).

Pkt. 42 – 47.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje pokazania definiowania słowników grupowania danych dla wymienionych w wymaganiu zakresów.

66 Użytkownik ma możliwość skopiowania dowolnego, dostępnego dla niego pulpitu, co skutkuje utworzeniem kopii danego pulpitu, dla której użytkownik kopiujący staje się administratorem (właścicielem).

Pkt. 51.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje pokazania skopiowanego pulpitu pod wskazana nazwą.

- 67 Koszty OPK w funkcji czasu, prezentując zarówno koszty bezpośrednie w podziale na koszty bezpośrednie (rodzajowe), jak i koszty pośrednie (narzuty od konkretnych OPK); analiza związana z kosztami OPK powinna być rozszerzona o informacje o statystykach medycznych (np. liczba hospitalizacji, liczba osobodni, liczba porad).
Pkt. 104.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje pokazania analizy prezentującej dane o kosztach OPK, a następnie o statystykach medycznych.

- 68 Aplikacja pozwala na przegląd szczegółowych danych (drążenia), związanych z JGP, poprzez drążenie do poziomu poszczególnych przypadków, z uwzględnieniem informacji o:
- czasie pobytu/hospitalizacji,
 - kosztach w podziale na osobodzień, rozchody i procedury,
 - lekarzu prowadzącym,
 - JGP,
 - trybie wypisu,
 - trybie przyjęcia,
 - JOS pobytu.
- Pkt. 127.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje pokazania na drążeniach kafelków w obszarze kalkulacji kosztów leczenia informacji wymienionych w wymaganiu.

- 69 Analizy wyniku dla JGP, lekarza prowadzącego oraz rozpoznaiń ICD10 mogą być zawężane do interesującej grupy przypadków. Zawężenie powinno być efektem świadomego ustawienia przez użytkownika odpowiednich filtrów dodatkowych, obejmujących co najmniej:
- tryb wypisu,
 - tryb przyjęcia,
 - płeć
 - długość pobytu.
- Pkt. 131.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje pokazania na kafelkach w obszarze kalkulacji kosztów leczenia informacji pozwalających monitorować wynik dla JGP, lekarza prowadzącego oraz rozpoznania ICD10 z możliwością ograniczenia danych ze względu na tryb wypisu, tryb przyjęcia, płeć, długość pobytu.

Pulpit Medyczny Ogólny

- 70 System musi udostępniać narzędzie do komponowania zawartości pulpitu, podziału na ekrany i ułożenia grup danych na ekranie (grupa danych to zakres danych powiązanych ze sobą merytorycznie lub których prezentacja w grupie jest merytorycznie uzasadniona i stanowi całość).

Pkt. 18.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zaprezentuje sposób komponowania zawartości pulpitu z uwzględnieniem informacji zawartych w wymaganiu.

- 71 System musi umożliwiać przegląd historii leczenia pacjenta w rozumieniu pobyków na oddziałach, gabinetach i pracowniach podmiotu, z możliwością wyróżnienia pobyków związanych z określoną specjalnością jednostki organizacyjnej (np. tylko wizyty w gabinetach i oddziałach kardiologicznych).

Pkt. 28.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zaprezentuje dla wybranego pacjenta historię jego pobyków z możliwością podziału na hospitalizacje lub wizyty oraz z możliwością wyboru specjalności.

- 72 Dla wyników numerycznych system musi prezentować wartość wyniku, jednostkę miary, granice wartości referencyjnych oraz odpowiednie oznaczenie w przypadku, gdy wynik przekracza granice wartości referencyjnych (flagi H i L).

Pkt. 41.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zaprezentuje na ekranie dla wybranych wyników informacje wymienione w wymaganiu.

- 73 System musi umożliwiać wyróżnianie nowych pozycji rozumianych jako nie starsze, niż określona liczba godzin/dni, minimum w zakresie: zleceń i wyników badań diagnostycznych, konsultacji, badań laboratoryjnych; zleceń leków, wyników pomiarów.

Pkt. 57.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zaprezentuje wyniki we wskazanych zakresach zgodnie z wybranym okresem czasu.

- 74 Możliwość zestawienia na jednym ekranie różnych elementów wyniku - załączników, komentarzy i dokumentów.

Pkt. 71.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zaprezentuje dla wybranych wyników na jednym ekranie związane z nimi załączniki, komentarze, dokumenty.

- 75 System umożliwia przegląd szczegółów wszystkich wykonanych badań diagnostycznych laboratoryjnych i konsultacji wykonanych w określonym przedziale czasu: od początku pobytu, początku hospitalizacji, ostatniego miesiąca, ostatniego tygodnia; oraz określonej liczby wykonań niezależnie od tego kiedy były wykonane.

Pkt. 67.

Uznanie spełnienia wymagania: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zaprezentuje możliwość przeglądu szczegółów wyników wykonanych badań dla wybranego zakresu (np. wyniki laboratoryjne, diagnostyczne, konsultacje) z określeniem okresu (np. bieżący pobyt /ostatni miesiąc /ostatni tydzień).

Zmiana nr 3:

W Rozdziale XI. SWZ Przedmiotowe środki dowodowe, o treści:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

2. Przedmiotowe środki dowodowe będą składać się z dwóch części. Pierwsza część – zawarta deklaracja w formularzu oferty, składana w terminie składania ofert oświadczenie o przystąpieniu do testów sprawdzających (weryfikacji spełnienia wymagań oferowanego systemu) z podaniem podstawowych informacji związanych z zaoferowanym systemem i dodatkowymi elementami oferowanego przedmiotu zamówienia.

3. Druga część będzie polegać na przeprowadzeniu weryfikacji spełnienia wymagań oferowanego systemu w formie prezentacji próbki oferowanego systemu w terminie 7 dni, na wezwanie Zamawiającego – **Załącznik nr 2 do SWZ**.

4. W czasie prezentacji zostanie sporządzony protokół z prezentacji obejmujący zestawienie elementów poddanych weryfikacji próbki.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył ww przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia, poprawy czy modyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia czy uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w części I lub II.

Zastępuje się następującym:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

2. Przedmiotowe środki dowodowe będą składać się z dwóch części. Pierwsza część – zawarta deklaracja w formularzu oferty, składana w terminie składania ofert oświadczenie o przystąpieniu do testów sprawdzających (weryfikacji spełnienia wymagań oferowanego systemu) z podaniem podstawowych informacji związanych z zaoferowanym systemem i dodatkowymi elementami oferowanego przedmiotu zamówienia.

3. Druga część będzie polegać na:

Wykonawca do upływu terminu składania ofert dostarcza w dni robocze w godzinach 07:30 – 14:00 do siedziby Zamawiającego tj. Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach przy ul. Leśnej 10 (89-600 Chojnice) próbkę zaoferowanego systemu. Dostawa powinna być poprzedzona wcześniejszym kontaktem telefonicznym pod numerem telefonu +48 500 178 116 lub 52 39 56 810 celem uzgodnienia szczegółów dostawy. Próbka zostanie zdeponowana w zabezpieczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu do dnia prezentacji próbki, do godz. 7:00. Zdeponowanie próbki odbędzie się komisyjnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego i zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem oraz sporządzeniem dokumentacji fotograficznej. Po złożeniu próbki pomieszczenie zostanie zamknięte oraz zabezpieczone (zaplombowane) co uniemożliwi do niego dostęp. Próbka każdego z Wykonawców zostanie zdeponowana w osobnym pomieszczeniu. W dniu, w którym przewidziana będzie prezentacja próbki komisyjnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego pomieszczenie zostanie otwarte (od godziny 07:00) i próbka zostanie przekazana Wykonawcy celem przygotowania się do prezentacji. Miejsce prowadzenia prezentacji/weryfikacji przedmiotowego środka dowodowego będzie w tym samym pomieszczeniu dla wszystkich wykonawców którzy złożyli próbki, tj. sala narad gab. 132.

4.W czasie prezentacji zostanie sporządzony protokół z prezentacji obejmujący zestawienie elementów poddanych weryfikacji próbki.

5.W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył ww przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia, poprawy czy modyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia czy uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w części I lub II.

Zmiana nr 4:

Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy. W załączeniu dokument z uwzględnionymi zmianami.

Zmiana nr 5:

W Rozdziale XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1, o treści:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres do dnia 18.08.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres do dnia 02.09.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

Zmiana nr 6:

W Rozdziale XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1, o treści:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice w myśl ustawy p.z.p. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21.05.2024 r. do godziny 10:00.”

Zastępuje się następującym:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice w myśl ustawy p.z.p. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **05.06.2024 r. do godziny 10:00.**”

Zmiana nr 7:

W Rozdziale XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 6, o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2024 r. o godzinie 11:00.

Zastępuje się następującym:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.06.2024 r. o godzinie 11:00.**”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego Im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach
Monika Frymark-Fijańska

Załącznik nr 1 do SWZ

DANE WYKONAWCY (obligatoryjnie):

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy*:
 Nr NIP: Nr REGON:
 Nr telefonu
 e-mail:.....
 adres skrzynki ePUAP:
 KRS/CEiDG
 Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym:

Ofertę składamy w imieniu konsorcjum firm*:

Lider konsorcjum:

..... Nr
 KRS Nr NIP: Nr REGON:
 Nr telefonu e-mail:.....
 adres skrzynki ePUAP:
 Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym:

Członkowie konsorcjum:

1.....
 Nr KRS Nr NIP: Nr REGON:.....
 2.....
 Nr KRS Nr NIP: Nr REGON:.....
 3.....
 Nr KRS Nr NIP: Nr REGON:.....

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

**Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
 ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice (pełna nazwa/firma, adres)**

I.

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p. znak sprawy FZAP-380-12/24 dla zadania pn. „**Dostawa i wdrożenie Szpitalnego Systemu Informacyjnego (HIS) z obsługą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) wraz ze szkoleniami i integracją z aktualnie działającymi systemami PACS, LIS oraz ERP i dostawa sprzętu niezbędnego do jego uruchomienia**” prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, oświadczam, co następuje:

II.

Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, wynosi brutto zł (słownie:) złotych i uwzględnia podatek VAT w wysokości%, tj. kwotę złotych.

1. Składniki oferty decydujące o wyborze oferty najkorzystniejszej – kryteria oceny ofert.

1.1. Oświadczamy, że udzielamy gwarantowanych usługi serwisowe i nadzoru autorskiego na okres:

(wymagane treścią SWZ min. 36 miesiące należy zakreślić właściwe)

- Gwarancja: 36 miesięcy – 0 pkt,
- Gwarancja: 48 miesięcy – 10 pkt,
- Gwarancja: 60 miesięcy – 20 pkt

Okres gwarantowanych usługi serwisowe i nadzoru autorskiego rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu niniejszego zamówienia. Brak zakreślenia danej pozycji oznacza deklarację minimalną okresu 36 miesięcy.

1.2. Czas udostępnienia poprawek błędu krytycznego (należy zakreślić właściwe):

- do 12 godzin w dni robocze od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych – 0 pkt
- do 9 godzin w dni robocze od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych – 10 pkt
- do 6 godzin w dni robocze od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych – 20 pkt

Brak zakreślenia danej pozycji oznacza deklarację maksymalnego czasu udostępnienia poprawek błędu krytycznego do 12 godzin w dni robocze od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych.

2. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach do SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz jej modyfikacjami.

3. Przedmiotowy środek dowodowy.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania objęte przedmiotem zamówienia oferowanym w ofercie i jest zgodny z wymaganiami i warunkami opisanym w SWZ (łącznie z załącznikami i dokonanymi zmianami w jej treści przed terminem składania ofert).

Składając ofertę wyrażam zgodę na przeprowadzenie weryfikacji oferowanego oprogramowania i sprzętu zgodnie z wymaganiami SWZ i złożoną ofertą. Oferowane w ofercie **oraz złożonej próbce** rozwiązania zostaną przedstawione w testach – weryfikacji systemu zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ i Załączniku nr 2 do SWZ. Oferowane rozwiązania w ofercie, które będą weryfikowane w testach nie zostaną zmienione i zmodyfikowane pod rygorem odrzucenia oferty (art. 107 ustawy pzp).

Lista osób uczestniczących w weryfikacji, ze wskazaniem jaką funkcję pełni każdy członek zespołu. Zamawiający dopuszcza zmianę tych osób przed rozpoczęciem weryfikacji próbki. Wykonawca załączy co najmniej dla jednej osoby informację o możliwości reprezentowania Wykonawcy na podstawie stosownych odpisów z rejestrów lub załączonego do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy:

- 1.....- funkcja członka zespołu.....,
- 2.....- funkcja członka zespołu.....,
- 3.....- funkcja członka zespołu.....,
- 4.....- funkcja członka zespołu.....,
- 5.....- funkcja członka zespołu.....,

...

4. Oświadczamy, że złożona w ofercie cena w danej części i wynagrodzenie, obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, o którym mowa w SWZ, w tym w szczególności:

1) koszty realizacji całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w SWZ;

5. Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ.

7. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

10.A. Żadna z informacji zawarta w ofercie **nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji^{***)} /

10.B. W treści ofert / załączników w odrębnym pliku o nazwie: zostały dołączone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania^{****)}. Ze względu na to, że w treści pliku znajdują się także informacje nie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, poniżej zestawienie stron w tych dokumentach, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Lp.	Tajemnica przedsiębiorstwa. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji. W załączeniu dokumenty wykazujące.	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub oddzielna części oferty	
		Od	Do

Uwaga:

***) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności).

****) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż część informacji zawartych w składanych dokumentach, ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

Załącznikiem do tej części oferty są oświadczenia i dokumenty wykazujące, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest skuteczne, wiążące i odpowiada wymogom art. 18 ust 3 ustawy pzp.

11. Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W związku z wystąpieniem takiego przypadku w ofercie, wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; TAK/NIE
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; (nazwa – rodzaj)
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; (wartość towaru lub usługi)
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie; (wskazanie stawki podatku od towaru i usługi)

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- mikroprzedsiębiorstwo,
 małe przedsiębiorstwo,

- średnie przedsiębiorstwo,
- duże przedsiębiorstwo,
- jednoosobowa działalność gospodarcza,
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
- inny rodzaj.

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ

14. Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r., poz. 1497 ze zm).

Uwaga: w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie poniższe (pkt 13) składa odrębnie każdy z wykonawców oferty wspólnej.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: _____

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie: _____

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: _____
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: _____
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Uwaga. Powtórzyć tyle razy, ilu wykonawców składa ofertę wspólną.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że informacje podane w ww oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny
Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

