



Zaproszenie

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących modernizacji systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski” o numerze SA.270.16.2023.

Wszelkie informacje potrzebne do złożenia oferty znajdują się w poniższym opisie przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach na stronie postępowania w platformie zakupowej.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

I. Tryb udzielenia zamówienia:

- 1) Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
- 2) Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) oraz postanowieniami wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących modernizacji systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, niezbędnych do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia zadań inwestycyjnych aż do momentu uzyskania pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych we właściwych Starostwach Powiatowych:

- 1) **Część I - „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – dostrzegalnia w Leśnictwie Skalecznica”**, na podstawie założeń przedprojektowych uwzględnionych w notatce służbowej z dnia 30. 01. 2023 roku;
- 2) **Część II - „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – dostrzegalnia w Leśnictwie Narożniki”**, na podstawie założeń przedprojektowych uwzględnionych w notatce służbowej z dnia 30. 01. 2023 roku;



- 3) **Część III - „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – dostrzegalnia w Leśnictwie Jeleniec”**, na podstawie założeń przedprojektowych uwzględnionych w notatce służbowej z dnia 30. 01. 2023 roku;
 - 4) **Część IV - „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – maszt wolnostojący przy budynku biura Nadleśnictwa”**, na podstawie założeń przedprojektowych uwzględnionych w notatce służbowej z dnia 30. 01. 2023 roku.
2. Dokumentację projektowo-kosztorysową, o której mowa w ust. 1, Wykonawca winien sporządzić zgodnie z:
- 1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), wraz z przepisami dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane;
 - 2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1065);
 - 3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 463);
 - 4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2458);
 - 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);
 - 6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.);
 - 7) „Wytycznymi prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020 r.;



- 8) Notatką służbową z dnia 30.01.2023 roku w sprawie założeń przedprojektowych dotyczących modernizacji systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski.
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dla każdej z części, winna zawierać:
- 1) Projekt budowlany – w 4 egzemplarzach;
 - 2) Projekt wykonawczy – w 4 egzemplarzach;
 - 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w 4 egzemplarzach;
 - 4) Przedmiar robót z przywołaniem pozycji STWIOR dla każdej pozycji przedmiaru – w 4 egzemplarzach;
 - 5) Kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach;
 - 6) Kosztorys ofertowy – w 2 egzemplarzach;
 - 7) Protokół pomiaru instalacji odgromowej – 1 egzemplarz;
 - 8) Niezbędne decyzje potrzebne do prowadzenia robót budowlanych – 1 egzemplarz;
 - 9) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej na nośniku danych;
4. Zakres prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla każdej z części obejmuje w szczególności:
- 1) Adaptacja konstrukcji dostrzegalni przeciwpożarowej do montażu kamer dalekiego zasięgu oraz anten do transmisji danych systemem radiolinii:
 - a. **dostrzegalnia w Leśnictwie Skalecznica:**
 - demontażu kabiny dostrzegalni przy pomocy dźwigu,
 - montażu „podestu roboczego”, barierki BHP, konstrukcji wsporczej pod kamerę i odgromnika, drabiny wjazdowej z ostatniego podestu na podest obsługi kamery,
 - wykonanie ogrodzenia dostrzegalni z paneli ogrodzeniowych (grubość pręta 8 mm), ocynkowanych, zamontowanych na słupkach stalowych; ogrodzenie o wysokości 1,8 m i wym. 10 m x 10 m boki z furtką zamykaną na klucz, podmurówki betonowe C16/20,
 - dociążenie posadowienia poprzez wykonanie w obrysie istniejących fundamentów (4.0 x 4.0 m) żelbetowej płyty grubości 0,5 m, wykonanej z betonu C16/20, zbrojonej prętami o średnicy 16 mm ze stali B500, górną powierzchnię uformować z 2% spadkiem (koperta),
 - uzupełnienie zabezpieczeń antykorozyjnych w miejscach widocznych ognisk występowania korozji,
 - wykonanie/poprawa instalacji odgromowej – na podstawie protokołu pomiaru instalacji;
 - wykonanie przyłącza energetycznego do dostrzegalni;
 - b. **dostrzegalnia w Leśnictwie Narożniki:**
 - demontażu kabiny dostrzegalni przy pomocy dźwigu,



- montażu „podestu roboczego”, barierki BHP, konstrukcji wsporczej pod kamerę i odgromnika, drabiny wjazdowej z ostatniego podestu na podest obsługi kamery,
- wykonanie ogrodzenia dostrzegalni z paneli ogrodzeniowych (grubość pręta 8 mm), ocynkowanych, zamontowanych na słupkach stalowych; ogrodzenie o wysokości 1,8 m i wym. 10 m x 10 m boki z furtką zamykaną na klucz, podmurówki betonowe C16/20,
- dociążenie posadowienia poprzez wykonanie w obrysie istniejących fundamentów (4.0 x 4.0 m) żelbetowej płyty grubości 0,5 m, wykonanej z betonu C16/20, zbrojonej prętami o średnicy 16 mm ze stali B500, górną powierzchnię uformować z 2% spadkiem (koperta),
- uzupełnienie zabezpieczeń antykorozyjnych w miejscach widocznych ognisk występowania korozji,
- wykonanie/poprawa instalacji odgromowej – na podstawie protokołu pomiaru instalacji;
- wykonanie przyłącza energetycznego do dostrzegalni;

c. dostrzegalnia w Leśnictwie Jeleniec:

- demontażu kabiny dostrzegalni przy pomocy dźwigu,
- montażu „podestu roboczego”, barierki BHP, konstrukcji wsporczej pod kamerę i odgromnika, drabiny wjazdowej z ostatniego podestu na podest obsługi kamery,
- oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia dostrzegalni,
- dociążenie posadowienia poprzez wykonanie w obrysie istniejących fundamentów (4.0 x 4.0 m) żelbetowej płyty grubości 0,5 m, wykonanej z betonu C16/20, zbrojonej prętami o średnicy 16 mm ze stali B500, górną powierzchnię uformować z 2% spadkiem (koperta),
- uzupełnienie zabezpieczeń antykorozyjnych w miejscach widocznych ognisk występowania korozji,
- wykonanie/poprawa instalacji odgromowej – na podstawie protokołu pomiaru instalacji;

2) Budowa konstrukcji:

a. maszt wolnostojący przy budynku biura Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski:

- demontaż starego masztu,
- budowa nowego masztu wolnostojącego o wysokości 48 m,
- wyposażenie w uchwyty dla możliwości instalacji anten LR, drabinę komunikacyjną z systemem komunikacyjnym zabezpieczającym poprzez zamykanie mechaniczne, instalację uziemiającą, instalację ochrony odgromowej,
- ogrodzenie masztu antenowego przy biurze dł. około 28 m (bok ogrodzenia o dł. 7 mb) i wysokości 1,8 m z paneli ogrodzeniowych



(grubość pręta 8 mm), ocynkowanych, zamontowanych na słupkach stalowych. Ogrodzenie winno posiadać podmurówki betonowe C16/20 oraz furtkę zamykaną na klucz.

III. Termin realizacji zadania:

- a. złożenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawierającej wszystkie elementy określone w § 2 Umowy, dla każdej z części osobno, do konsultacji z Zamawiającym – **do dnia 18 sierpnia 2023 roku**.
- b. uzyskania prawomocnych pozwoleń prowadzenia robót budowlanych złożonych we właściwych Starostwach Powiatowych oraz przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wskazanej w § 2 Umowy - **do dnia 18 września 2023 roku**.

IV. Oferta powinna zawierać:

- 1) Formularz oferty.
- 2) Parafowany wzór umowy.
- 3) Podpisaną klauzulę RODO.

V. **Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium**

VI. Kontakt z Zamawiającym winien odbywać się elektronicznie przez platformę zakupową, bądź telefonicznie. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Paweł Czapka, tel. 41 265 31 49 w godzinach pracy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski 7.00 – 15.00.

VII. Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$C = C_n / C_o \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

- C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
- C_n - najniższa cena spośród ofert ocenianych
- C_o - cena oferty ocenianej

VIII. Termin składania ofert: Oferty należy składać:

- w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 22.03.2023 r. do godz. 10:00**;
- **w formie elektronicznej** za pomocą formularza na stronie postępowania w platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/737127> ;
- **otwarcie** odbędzie się **dnia 22.03.2023 r. do godz. 10:30**.



- IX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz bez prawa do protestów i odwołań, jak również do zwiększenia / zmniejszenia zakresu prac. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.

Załączniki do Zaproszenia:

1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Klauzula RODO.
4. Notatka Służbowa z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ustalenia założeń przedprojektowych dotyczących modernizacji systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski.
5. Załączniki do Notatki Służbowej.