
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont domu pogrzebowego

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA: Gmina Olesno

ADRES INWESTORA: UL. PIELOKA 21, 46-300 OLESNO

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

DATA OPRACOWANIA: 30.01.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.01.2023

Data zatwierdzenia

REMONT DOMU POGRZEBOWEGO

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: REMONT DOMU POGRZEBOWEGO					
1		DOM POGRZEBOWY			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		18 * 6,5	m2	117,000	
				RAZEM	117,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17,00	m	17,000	
				RAZEM	17,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		17,00	m	17,000	
				RAZEM	17,000
5 d.1	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1	KNR 19-01 0310-08	Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,00 * 0,32 * 0,12	m3	0,038	
				RAZEM	0,038
7 d.1	KNR 19-01 0337-06	Uzupełnienia spadków podokiennych - uzupełniany gzyms	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2		
		1,20 * 2,75 * 2	m2	6,600	
		3,14 * 1,00 / 4 * 2	m2	1,570	
				RAZEM	8,170
9 d.1	TZKNBK XIV 0402-56	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni do 0.5 m2	m2		
		1,20 * 2,75 * 2	m2	6,600	
		3,14 * 1,00 / 4 * 2	m2	1,570	
				RAZEM	8,170
10 d.1	KNP2 1306- 04.02 1306- 04.02 analogia	Malowanie farbą olejną okien i naświetli o pow. ponad 1.0 m2 - wzmocnienie PARALOID B72	m2		
		1,20 * 2,75 * 2	m2	6,600	
		3,14 * 1,00 / 4 * 2	m2	1,570	
				RAZEM	8,170
11 d.1	KNR 9-21 0303-08	Dezynfekcja powierzchni stolarki okiennej poprzez mycie	m2		
		1,20 * 2,75 * 2	m2	6,600	
		3,14 * 1,00 / 4 * 2	m2	1,570	
				RAZEM	8,170
12 d.1	KNR 19-01 1309-04	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
		1,20 * 2,75 * 2	m2	6,600	
		3,14 * 1,00 / 4 * 2	m2	1,570	
				RAZEM	8,170

REMONT DOMU POGRZEBOWEGO

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		MUR OGRODZENIA			
13 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		3,20 * 1,50 * 0,25 * 2	m3	2,400	
		0,50 * 0,50 * 1,50	m3	0,375	
				RAZEM	2,775
14 d.2	KNR 4-01 0304-01 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami cegła z rozbiórki ok 70%	m3		
		2,775 * 70%	m3	1,942	
				RAZEM	1,942
15 d.2	KNR 4-04 1001-02	Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie wapiennej z rozbiórki do użytku	szt.		
		580	szt.	580,000	
				RAZEM	580,000
16 d.2	KNR 4-01 0304-01 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami cegła uzupełnienie ok 30%	m3		
		2,775 * 70%	m3	1,942	
				RAZEM	1,942
17 d.2	KNR 19-01 0326-15	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.005 m2 bez wykucia spoin - PODMURÓWKA	m2		
		(0,30 + 0,10) * 2 * 8,00	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
18 d.2	KNR 4-01 0311-08	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło	m		
		2,75 * 2	m	5,500	
				RAZEM	5,500
19 d.2	KNR 19-01 0325-06 analogia	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły AŻUROWE o pow. ponad 2,0 m2	m2		
		2,70 * 1,50 * 2 * 2	m2	16,200	
		0,50 * 4 * 2,00 * 3	m2	12,000	
				RAZEM	28,200
20 d.2	KNR 0-40 0212-03	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - jednokrotne - WZMOCNIENIE KSE 300 REMMERS	m2		
		poz.17 + poz.19	m2	34,600	
				RAZEM	34,600
3		MACEWY			
21 d.3	TZKNC N- K/VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty	dm2		
		5 * 10 * 100 <postumenty>	dm2	5 000,000	
		7 * 14 * 70 <nagrobki>	dm2	6 860,000	
				RAZEM	11 860,000
22 d.3	KNR 9-21 0303-01	Dezynfekcja powierzchni kamiennych do 5 m2 - BIOTIN R	m2		
		0,50 * 1,00 * 100 <postumenty>	m2	50,000	
		0,70 * 1,40 * 70 <nagrobki>	m2	68,600	
				RAZEM	118,600
23 d.3	KNR AT-50 0715-03	Wykończenie gładkich powierzchni kamiennych powłoką malarską - malowanie ręczne - WZMOCNIENIE KSE 300 REMMERS	m2		
		0,50 * 1,00 * 100 <postumenty>	m2	50,000	
		0,70 * 1,40 * 70 <nagrobki>	m2	68,600	
				RAZEM	118,600