

SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU STUDNI

Lokalizacja studni: ul. rzędne.....

Typ studni: betonowa żelbetowa tworzywowa inna.....

Wymiar studni: \emptyset

Studnia zlokalizowana na terenie nieutwardzonym na terenie utwardzonym (jakim).....

Ilość wlotów/wylotów do studniszt.

w tym: \emptyset - szt., \emptyset - szt., \emptyset - szt., \emptyset - szt., \emptyset - szt. \emptyset - szt.

Czy wloty/wyloty rur do studni są wykonane fabrycznie czy wykute / nawiercone ? *

Czy wloty i wyloty rur do studni wymagają korekty wykończenia? tak nie

Czy w studni jest kineta ? tak nie

Czy kineta jest czysta, nie posiada zabrudzeń części stałych itp.? tak nie nie dotyczy

Czy są stopnie złączowe żeliwne lub drabinka ? tak nie, jeśli tak to jakie: (jakie wkręcane / wbijane)*

Jaki jest stan techniczny stopni złączowych?

Czy można bezpiecznie zejść do studni ? tak nie

Czy właz ułożony jest na pierścieniach betonowych lub polimerowych ? tak nie

Czy studnia ma szczelne połączenia pomiędzy kręgami/ poszczególnymi elementami? tak nie

Czy studnia posiada uszkodzenia mechaniczne (dziury, pęknięcia, nawiercenia itp.)? tak nie

jeśli tak to jakie?

Rodzaj włazu studni: żeliwny żeliwny z wypełnieniem betonowym, inny (jaki).....

Czy obręcz żeliwna włazu w sposób szczelny dolega do zwieńczenia studni? tak nie

Czy łączenie włazu ze studnią jest starannie wykonane? tak nie

Czy właz żeliwny jest stożkowo obetonowany ? tak nie

Czy właz studni jest prawidłowo ułożony w stosunku do nawierzchni? tak nie

Jeśli nie to jest: zaniżony wyniesiony inne

Czy właz studni klawiszuje? tak nie

Czy do studni włączone są wpusty deszczowe tak nie jeśli tak to ile

Rodzaj wpustu żeliwnego: uchylny nie uchylny nie dotyczy

Głębokość osadnika:.....

Czy wpust/wpusty jest prawidłowo posadowiony w stosunku do nawierzchni? tak nie nie dotyczy

Jeśli nie to jest: zaniżony wyniesiony inne

Czy wpust klawiszuje? tak nie nie dotyczy

Czy do studni włączone są odwodnienia liniowe tak nie

Czy odwodnienie liniowe jest prawidłowo posadowione w stosunku do naw.? tak nie nie dotyczy

Uwagi:

.....

(data)

(podpis)

* właściwe podkreślić