Dokumentacja jest własnością Pracowni Projektowej PRO-TECH, nie może być udostępniana, kopiowana i w jakiejkolwiek postaci powielana bez pisemnej zgody autora. Zamawiający dokumentację zobowiązuje się do jej zwrotu po zakończeniu realizacji. Zabrania się jej wykorzystywania do innych celów niż te, dla których została sporządzona. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY	Branża:	SANITARNA	Data:	04.2023	Skala: 1:100	Nr rys.: S-01
TYTUŁ:	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIWNIC						
RYSUNEK:							
ADRES INWESTYCJI:	32-500 Chrzanowice ul. Krótka 2 działka nr ewid. 1/4		ŻŁOBEK W CHRZANOWICACH 32-500 Chrzanowice ul. Krótka 2 działka nr ewid. 1/4				SPRAWDZIŁ: mgr inż. Agnieszka Rutkiewicz Nr upr. MAP/233/POM/11
INWESTOR:	STOWARZYSZENIE POMAGAJĄCE W CHRZANOWICACH ul. Krótka 2 32-500 Chrzanowice						
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY DOCIEPLENIE BUDYNKU ŻŁOBKA W CHRZANOWICACH						PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Joanna Zemlak Nr upr. MAP/0554/POM/12
PROJEKTANT:	32-500 Chrzanowice, Skałodowskiej-Curie 16/dom. - 606 651 758 e-mail: j.zemlak@wp.pl						

Pracownia Projektowa PRO - INSTAL Joanna Zemlak

LEGENDA:

- projektowane przewody kanalizacji sanitarnej powyżej po wierzchu ścian
- projektowane przewody kanalizacji sanitarnej powyżej pod posadzką - - -
- istniejąca kanalizacja nieużytkowana
- istniejąca kanalizacja sanitarna powyżej pod posadzką na poziomie piwnic- odpływ renomitem
- elementy przeznaczone do demontażu
- przewody wg dokumentacji z roku 1968
- przewody zlewnia-rzowne poczas inspekcji TV (2016r)
- istniejąca kanalizacja sanitarna powyżej pod posadzką - nie objęta remontem
- istniejąca kanalizacja sanitarna powyżej po wierzchu ścian - nie objęta remontem
- istniejąca kanalizacja sanitarna powyżej pod posadzką - - -
- przewody stalowe
- istniejące kratki ściekowe przeznaczone do wymiany
- projektowane dodatkowe kratki ściekowe

SCHEMAT BUDYNKU




do sąsiedniej
do sąsiedniej
KONSERWATORIA
POMIESZCZENIE
istniejąca przelotka przez strop pod pralkę i umywalkę
pod zlewozmywakiem zamontować rurę zaopatrującą w wodę i podłączyć do istniejącego przewodu
podejście pod umywalkę
istniejąca przelotka przez strop pod rurę spustową
na wysokości rozdziału wpiąć w istniejący przewód
podejście pod rurę spustową
istniejąca przelotka przez strop pod rurę spustową
na zbiorczym przewodzie sanit. wpiąć do tego przewodu
podejście
WC3
PVC Ø160
PVC Ø110
PVC Ø50
istniejąca przelotka przez strop pod rurę spustową
podejście pod rurę spustową w sufit podwieszany
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
WC2
PVC Ø160
PVC Ø110
PVC Ø50
PVC Ø75- podejście wentylacyjne
WC1
PVC Ø160
PVC Ø110
PVC Ø50
istniejąca przelotka przez strop pod rurę spustową
podejście pod rurę spustową w sufit podwieszany
POMIESZCZENIE Z GŁÓWNYM ZESTAWEM WODOMIERZOWYM
istniejąca przelotka przez strop pod rurę spustową
PVC Ø160
PVC Ø110
PVC Ø50
WC4
PVC Ø160
PVC Ø110
PVC Ø50
istniejąca przelotka przez strop pod rurę spustową
PVC Ø160
PVC Ø110
PVC Ø50
WYMIENNIKOWNIA
istniejący przewód tłoczny w suficie podwieszanym
istniejąca przelotka przez strop pod rurę spustową
podejście pod rurę spustową w sufit podwieszany
SILOWNIA
istniejąca przelotka przez strop pod rurę spustową
PVC Ø110
istniejąca szafa sterownicza z pompą
SILOWNIA
przebudowane spodki z odpływem podejście pod rurę spustową i pion
istniejąca przelotka przez strop pod rurę spustową
PVC Ø110
PVC Ø50
PVC Ø160
PVC Ø110
PVC Ø50
PVC Ø160
PVC Ø110
PVC Ø50
PVC Ø160