

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej z witryna na stolarkę drzwiowa aluminiową z witryną  
ADRES INWESTYCJI : ul. Starołęcka 52 NZOZ  
INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 57  
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt Jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej z witryną na nową stolarkę drzwiową aluminiową z witryną</b>						
1	KNR 0-19	Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej z witryną na nową stolarkę drzwiową aluminiową z witryną. obmiar = 8,640 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1	0931-06	analogia						
1*		-- R -- robocizna 3,56 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	30,7584				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,29 szt./m <sup>2</sup>	szt.	45,7056				
3*		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa 0,29 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5056				
4*		drzwi aluminiowe z witryną 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,6400				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1 t 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4320				
7*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,5184				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Razem dział: Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej z witryną na nową stolarkę drzwiową aluminiową z witryną</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>2</b>		<b>Utylizacja gruzu</b>						
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km obmiar = 0,864 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.2	0108-17							
1*		-- R -- robocizna 1,12 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,9677				
2*		-- M -- utylicacja 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,8640				
3*		-- S -- Samochód samowyład.do 5t (1) 0,73 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,6307				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3 d.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 obmiar = 0,864 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- Samochód samowyład.do 5t (1) 0,04*19=0,76 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,6566				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Razem dział: Utylizacja gruzu</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej z witryną na nową stolarke drzwiowa aluminiowa z witryną</b>			
1	KNR 0-19	Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej z witryną na nową stolarke drzwiowa aluminiowa z witryną.	m <sup>2</sup>		
d.1	0931-06 analogia	8,64	m <sup>2</sup>	8,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,640</b>
<b>2</b>		<b>Utylizacja gruzu</b>			
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-17	0,864	m <sup>3</sup>	0,864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,864</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-20	Krotność = 19 0,864	m <sup>3</sup>	0,864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,864</b>