

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont pokrycia dachu				
1 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	266.625		
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- gzymsy	m ²	28.653		
3 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m ²	266.625		
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	21.6+17.9 = 39.500		
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	2*1.5 = 3.000		
6 d.1	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	4.0		
7 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	2*5.0+5.0 = 15.000		
8 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany	m ²	266.625		
9 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregna- cja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat [łaty 6*4 cm ; kontrłaty 6*2,5 cm.]	m ²	266.625		
10 d.1	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę	m ²	266.625		
11 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan -cynk -j gr. blachy 0,6 mm	m ²	28.653		
12 d.1	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan- cynk gr 0.7mm	m	21.6+17.9 = 39.500		
13 d.1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan-cynk	m	2*1.5 = 3.000		
14 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	10		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Tynki na ścianie szczytowej				
15 d.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²	6.75*0.3*2 = 4.050		
16 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	4.05		
17 d.2	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych silikatową białą	m ²	4.05		
18 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	9.6*5.0*0.5 = 24.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Remont kominów				
19 d.3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³	0.869		
20 d.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	1.363		
21 d.3	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	1.36		
22 d.3	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	1.36		
23 d.3	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.	2		
24 d.3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	11.700		
25 d.3	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	11.700		
26 d.3	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową białą - kominy	m ²	11.7		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Koszty wywieżenia i utylizacji gruzu				
27 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywieżenie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³	10		
28 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywieżenie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	10.0*0.2 = 2.000		
29 d.4	Wycena własna	Koszty składowania gruzu	m ³	10		

PDF Eraser Free

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Impregnacja więźby dachowej				
30 d.5	KNR 4-01 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m ²	266.625+ 95.0 = 361.625		
31 d.5	KNR 4-01 0611-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - pow.odgrzyb. ponad 2 m2	m ²	266.625+ 95.0 = 361.625		
32 d.5	KNR 4-01 0614-08	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - każde następne (trzy razy)	m ²	361.625*2 = 723.250		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						